



UDBP-TA70(P) BATTERIPULSNØGLE, 33.3 VOLT

Produktbeskrivelse

URYU's UDBP-T serie af batterioliepulsspændere, sikrer en lednings- og slangefri præcisionstilspænding. Med lavt støjniveau og minimalt vrid i håndledet. Leveres med indbygget fraslagkobling, der stopper maskinen, når det indstillede moment er opnået. Takket være den direkte forbindelse fra motor til pulsværket, har maskinen en fantastisk hurtig tilspænding med høje omdrejninger.

Leveres uden batteri og oplader

Producentbeskrivelse

URYU er kendetegnet for produktionstrykluftværktøj når der stilles store krav til kvalitet, effektivitet, miljø og ergonomi. Vælg URYU, når du ønsker kvalitet uden kompromis. Se mere på www.uryu.co.jp

Varenummer:	10870
Momentområde:	26-47 Nm
Diameter:	59 mm
Vægt uden batteri:	1,39 kg
Vægt inkl. batteri:	2,00 kg
Lydniveau:	75 dB
Antal tilspændinger:	600 pr opladning
Boltkapacitet:	M8-M10
Udformning:	Pistolgreb
Opsætning:	3/8" firkant
Omdrejninger:	4800 omdr/min
Længde:	234 mm



UDBP-TA60(P) BATTERIPULSNØGLE, 22.2 VOLT

Produktbeskrivelse

URYU's UDBP-T serie af batterioliepuls-spændere, sikrer en lednings- og slangefri præcisionstilspænding. Med lavt støjniveau og minimalt vrid i håndledet. Leveres med indbygget fraslagnobling, der stopper maskinen, når det indstillede moment er opnået. Takket være den direkte forbindelse fra motor til pulsværket, har maskinen en fantastisk hurtig tilspænding med høje omdrejninger.

Leveres uden batteri og oplader

Producentbeskrivelse

URYU er kendetegnet for produktionstrykluftværktøj når der stilles store krav til kvalitet, effektivitet, miljø og ergonomi. Vælg URYU, når du ønsker kvalitet uden kompromis. Se mere på www.uryu.co.jp

Varenummer:	10868
Momentområde:	15-28 Nm
Diameter:	59 mm
Vægt uden batteri:	1,25 kg
Vægt inkl. batteri:	1,70 kg
Lydniveau:	75 dB
Antal tilspændinger:	500 pr opladning
Boltkapacitet:	M8
Udformning:	Pistolgreb
Opsætning:	3/8" firkant
Omdrejninger:	4800 omdr/min
Længde:	220 mm



UDBP-TA60 BATTERIPULSNØGLE, 22.2 VOLT

Produktbeskrivelse

URYU's UDBP-T serie af batterioliepuls-spændere, sikrer en lednings- og slangefri præcisionstilspænding. Med lavt støjniveau og minimalt vrid i håndledet. Leveres med indbygget fraslagningskobling, der stopper maskinen, når det indstillede moment er opnået. Takket være den direkte forbindelse fra motor til pulsværket, har maskinen en fantastisk hurtig tilspænding med høje omdrejninger.

Leveres uden batteri og oplader

Producentbeskrivelse

URYU er kendetegnet for produktionstrykluftværktøj når der stilles store krav til kvalitet, effektivitet, miljø og ergonomi. Vælg URYU, når du ønsker kvalitet uden kompromis. Se mere på www.uryu.co.jp

Varenummer:	10866
Momentområde:	13-26 Nm
Diameter:	59 mm
Vægt uden batteri:	1,25 kg
Vægt inkl. batteri:	1,70 kg
Lydniveau:	75 dB
Antal tilspændinger:	500 pr opladning
Boltkapacitet:	M8
Udformning:	Pistolgreb
Opsætning:	1/4" indv. sekskant
Omdrejninger:	4800 omdr/min
Længde:	223 mm



UDBP-TA50(P) BATTERIPULSNØGLE, 11.1 VOLT

Produktbeskrivelse

URYU's UDBP-T serie af batterioliepulsspændere, sikrer en lednings- og slangefri præcisionstilspænding. Med lavt støjniveau og minimalt vrid i håndledet. Leveres med indbygget fraslagnobling, der stopper maskinen, når det indstillede moment er opnået. Takket være den direkte forbindelse fra motor til pulsværket, har maskinen en fantastisk hurtig tilspænding med høje omdrejninger.

Leveres uden batteri og oplader

Producentbeskrivelse

URYU er kendetegnet for produktionstrykluftværktøj når der stilles store krav til kvalitet, effektivitet, miljø og ergonomi. Vælg URYU, når du ønsker kvalitet uden kompromis. Se mere på www.uryu.co.jp

Varenummer:	10864
Momentområde:	7-15 Nm
Diameter:	59 mm
Vægt uden batteri:	1,11 kg
Vægt inkl. batteri:	1,40 kg
Lydniveau:	75 dB
Antal tilspændinger:	580 pr opladning
Boltkapacitet:	M6-M8
Udformning:	Pistolgreb
Opsætning:	3/8" firkant
Omdrejninger:	4800 omdr/min
Længde:	205 mm



UDBP-TA50 BATTERIPULSNØGLE, 11.1 VOLT

Produktbeskrivelse

URYU's UDBP-T serie af batteriølpulsspændere, sikrer en lednings- og slangefri præcisionstilspænding. Med lavt støjniveau og minimalt vrid i håndledet. Leveres med indbygget fraslagnobling, der stopper maskinen, når det indstillede moment er opnået. Takket være den direkte forbindelse fra motor til pulsværket, har maskinen en fantastisk hurtig tilspænding med høje omdrejninger.

Leveres uden batteri og oplader

Producentbeskrivelse

URYU er kendetegnet for produktionstrykluftværktøj når der stilles store krav til kvalitet, effektivitet, miljø og ergonomi. Vælg URYU, når du ønsker kvalitet uden kompromis. Se mere på www.uryu.co.jp

Varenummer:	10862
Momentområde:	6,5-13 Nm
Diameter:	59 mm
Vægt uden batteri:	1,11 kg
Vægt inkl. batteri:	1,40 kg
Lydniveau:	75 dB
Antal tilspændinger:	580 pr opladning
Boltkapacitet:	M6-M8
Udformning:	Pistolgreb
Opsætning:	1/4" indv. sekskant
Omdrejninger:	4800 omdr/min
Længde:	208 mm



UDBP-TA40 BATTERIPULSNØGLE, 11.1 VOLT

Produktbeskrivelse

URYU's UDBP-T serie af batterioliepulsspændere, sikrer en lednings- og slangefri præcisionstilspænding. Med lavt støjniveau og minimalt vrid i håndledet. Leveres med indbygget fraslagnobling, der stopper maskinen, når det indstillede moment er opnået. Takket være den direkte forbindelse fra motor til pulsværket, har maskinen en fantastisk hurtig tilspænding med høje omdrejninger.

Leveres uden batteri og oplader

Producentbeskrivelse

URYU er kendetegnet for produktionstrykluftværktøj når der stilles store krav til kvalitet, effektivitet, miljø og ergonomi. Vælg URYU, når du ønsker kvalitet uden kompromis. Se mere på www.uryu.co.jp

Varenummer:	10860
Momentområde:	4,5-8 Nm
Diameter:	59 mm
Vægt uden batteri:	1,11 kg
Vægt inkl. batteri:	1,40 kg
Lydniveau:	75 dB
Antal tilspændinger:	840 pr opladning
Boltkapacitet:	M5
Udformning:	Pistolgreb
Opsætning:	1/4" indv. sekskant
Omdrejninger:	4800 omdr/min
Længde:	208 mm