



Topnøglesæt 1/4"

Teng Tools

Varenr. 167290105

kr. 275,-

- 2 stk. forlængere (50 + 100mm)
- 10 stk. korte toppe (4-13mm)
- 6 stk. lange toppe (6-13mm)
- 1 stk. reduktionstap 3/8" - 1/4"
- 3 stk. sekskantnøgler
- 11 stk. bits og 1/4" bitstop
- Skraldenøgle til højre- og venstredrejning.



Topnøglesæt 1/2"

Teng Tools

Varenr. 167240209

kr. 495,-

- 2 stk. forlængere (63 + 150mm)
- 17 stk. toppe (10-30mm)
- 1 stk. reduktionstap 1/2" - 3/8"
- Skraldenøgle til højre- og venstredrejning.



Momentnøgle 1/2" Teng Tools

Varenr. 73190100

- Med skraldeanordning og vinkelmåler

Drejningsmoment: 40-210 Nm
Længde: 560 mm

kr. 649,-

Varenr. 19070101

kr. 275,-



Unbrakotoppe sæt 1/2"

Teng Tools

- Til manuel tilspænding
- Matforkromede
- Leveres på holder

Varenr. 19070101

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm

Varenr. 118910108

5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L: 100 mm)



Varenr. 118910108

kr. 229,-



Momentnøglesæt Wera

Varenr. 05130110001

- Let indstilling og sikring af momentværdi
- DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Sættet består af 20 dele, bl.a. momentnøgle, forbindelsesled, toppe og bits.

kr. 975,-



Tool-check PLUS Wera

Varenr. 05056490001

- Af matforkromet krom-vanadium

Sættet består af 39 dele, bl.a. skraldenøgle, bits-håndtag, forbindelsesled, toppe og bits.

kr. 399,-



Unbrakonøglesæt Wera

Unbrakonøglesæt

Varenr. 05073596001

- 1 stk. 1,5 x 90 mm
- 1 stk. 2,0 x 100 mm
- 1 stk. 2,5 x 112 mm
- 1 stk. 3,0 x 126 mm
- 1 stk. 4,0 x 140 mm
- 1 stk. 5,0 x 160 mm
- 1 stk. 6,0 x 180 mm
- 1 stk. 8,0 x 200 mm
- 1 stk. 10,0 x 219 mm

kr. 89,-



Skrutrækkersæt

Varenr. 932/918/6

- Flerkomponent Kraftform greb
- Med sekskantklinge
- Med sekskantet rullerikring

Black Point spids for lang levetid, forøget beskyttelse mod rust og eksakt præcision.



PZ1 x 80 mm
PZ2 x 100 mm



0.6 x 3.5 x 80 mm
0.8 x 4.5 x 90 mm
1 x 5.5 x 100 mm
1.2 x 7 x 125 mm

kr. 215,-

Slagnøgle 1/2", Rodcraft

Varenr. R2277

- Motor i let stålkonstruktion
- Med kompositgreb
- I kemiresistente materialer

Højre- / venstreløb: 900 / 1300 Nm

Omdrejninger: 8200 omdr./min.

Slangedimension: Min. 3/8"

Luftforbrug: 378 l/min.

Maks. tryk: 6,3 bar

Tilslutning: 1/4" i.g.

Vægt: 2,0 kg



kr. 1498,-



kr. 1298,-

Slagnøgle 1/2", Rodcraft

Varenr. R2202

- Ultra kompakt - 112 mm lang

Højre- / venstreløb: 420 / 610 Nm

Omdrejninger: 9000 omdr./min.

Luftforbrug: 540 l/min.

Maks. tryk: 6,3 bar

Tilslutning: 1/4" i.g.

Vægt: 1,3 kg



Kompressor, Scheppach HC550TC

Varenr. 5906136930

3-cylindret kompressor med kilerem, og induktionsmotor for høj effektivitet.

- Højt luftindsug og hurtig opfyldning af tanken
- Reduktionsventil med manometer og 2 lynkoblinger
- Luftgummihjul og håndtag for nem transport

Luftindtag: 550 l/min.

Arbejdstryk: 10 bar

Ydelse: 3000 W

Motor: 4,0 HK - 400 V

Tankstørrelse: 90 liter

Kompressorblok: Oliesmurt, 3 cylinder

Dimensioner (LxBxH): 1000 x 420 x 870 mm

Vægt (netto/brutto): 74 kg / 80 kg

kr. 3495,-

Trykluftslange 3/8" Super Soft

Varenr. 260410

Blød og smidig slange med Rectus kvalitetskobling og nippel.

Længde: 10 meter

Lufttryk: Max. 20 bar

Arbejdstemperatur: -40°C til +65°C



kr. 249,-

Blæsepistol, Ø8 mm

JWL Air Boy® Classic

Varenr. 140101

Arbejdstryk: Max. 16 bar

Tilslutning: 1/4" BSP

Luftforbrug: 380 l/min.

Blæsekraft: 3,92 N

Arbejdstemperatur: -10°C til +80°C



kr. 65,-

Generator, 6,5 HK

Scheppach SG3500

Varenr. SG3500

- Luftkølet Honda benzinmotor
- AVR-system
- Stabil og robust stålramme
- Med startsnor
- Lavt støjniveau

Nominal / max. ydelse: 2500 / 2700 W

Spænding: 2 x 230V~, 50 Hz

Tankstørrelse: 15 liter

Dimensioner (LxBxH): 586 x 424 x 448 mm

Vægt (netto/brutto): 45 kg / 48 kg



kr. 6950,-

Kompressor, Scheppach HC24DC

Varenr. 5906109901

Oliesmurt sækkevognskompressor velegnet til mange forskellige opgaver.

Med reduktionsventil, vandudskiller og luftgummihjul.

Luftindtag: 412 l/min.

Arbejdstryk: 8 bar

Ydelse: 2200 W

Motor: 3,0 HK - 230 V

Tankstørrelse: 24 liter

Antal udtag: 1 stk.

Kompressorblok: Oliesmurt, 2 cylinder

Dimensioner (LxBxH): 580 x 450 x 770 mm

Vægt (netto/brutto): 27 kg / 31 kg



kr. 1498,-



metabo

kr. 798,-

Vinkelsliber, WE 17-125 Quick

Varenr. 600515000

- Hurtigt skift af skive med tryk på én knap
- Metabo VibraTech (MVT) vibrationssvagt håndtag
- Motor med patenteret støvbeskyttelse for lang levetid

Slibeskive: Ø 125 mm
Spindelgevind: M14
Hastighed: 11000 omdr./min.

Effekt: 1700 W
Drejemoment: 3,7 Nm
Vægt: 2,5 kg



HiKOKI

kr. 698,-

Vinkelsliber, HiKOKI G13SB4

Varenr. 68102798

- Suveræn overbelastningsbeskyttelse
- Vibrationsdæmpet, gummibelagt støttegreb
- Epoxybeskyttet anker og støvtætte lejer

Slibeskive: Ø 125 mm
Spindelgevind: M14
Hastighed: 11500 omdr./min.

Effekt: 1400 W
Vibrationsniveau: 7.1 m/s²
Vægt: 2,4 kg



Flapskive, 3M™ 769F


Ø125 mm, Skrå, K40+

Varenr. PN51999

- Lang holdbarhed og høj ydeevne
- Høj og ensartet skæreevne
- Præcisionsformede slibekorn

Maks. omdrejninger: 12000 omdr./min.
Forpakning: 25 stk.

kr. 15,95 /stk



Fiberrondel

3M™ Cubitron II 982C

Ø125 mm, P36+

Varenr. 55073

- Trekantformede slibemineraler
- Skærer bedre og holder længere
- Perfekt til metalbearbejdning

Mineraltype: Keramik
Forpakning: 25 stk.

kr. 9,95 /stk



Bagplade, 3M™

Varenr. 64861

Ventileret bagplade for fiberrondeller.

Diameter: Ø125 x 22 mm
Gevind: M14

kr. 89,-

Akku boreskruemaskine

HiKOKI DS18DBSL(S)

Varenr. 68010368

- Kulfri motor for længere driftstid
- Kompakt, robust og stærk
- Trinløs højre-/venstremløb med konstant kraft
- Elektrisk bremse og overbelastningsbeskyttelse
- Ergonomisk gummibelagt greb

Inkl. 2 stk. 5,0Ah 18V Li-ion slide batterier, luftkølet hurtiglader og stabelkasse (HSC2)

Borepatron: 13 mm
Max. moment: 70 Nm
Vibrationsniveau: <2,5 m/s²
Spindelgevind: 1/2" x 20 UNF
Vægt inkl. batteri: 1,9 kg

HiKOKI

kr. 1198,-



Røremaskine

Niko BM 1200

Varenr. 83010503

- Med væltebeslag
- Kraftkontrol
- Trinløs hastighedsregulering
- Blød start (startstrømsbegrænsning)
- Overbelastningsbeskyttelse

Motor: 1200 W
Hastighed: 150-650 omdr./min.
Rørevolumen: Op til 120 ltr.
Gevind: M14 indv. gevind

Leveres med piskeris 160 x 600 mm.

kr. 695,-





Driverhandsker THOR

- Helforet
- Blød og smidig pasform
- Meget slidstærk
- Indsyet elastik i overhånd

Materiale: Gedeskind
For: Bomuldsfor i håndflade

Str. 7 5300-07	Str. 8 5300-08	Str. 9 5300-09
Str. 10 5300-10	Str. 11 5300-11	Str. 12 5300-12

kr. 32,95 /par



Vinterhue L.Brador 507B

Varenr. 800045486

- Onesize
- 100% bomuld

kr. 45,-

Deluxe isskraber

Varenr. 26025

Plastskraber med
EVA-håndtag.

Mål: 300 x 130 x 30 mm
Materiale: Polycarbonat



kr. 19,95

Undertøjssæt



- Lang undertrøje med rund hals
- Lange underbukser

Farve: Sort
Materiale: 100% polyester

Small 800011199	Medium 800011207	XL 800011223	
XXL 800011231	3XL 800011249	4XL 800050981	5XL 800050982



kr. 149,-



Arbejdshandske THOR Trafik Termo

- Hi-viz nylon overhånd
- Med reflekser
- God og smidig pasform
- Negle- og knoforstærkning

Godkendt iht. EN 420.

Farve: Hi-viz gul m. reflekser
Materiale: Nylon, Gedeskind
For: Fuldforet med bomuldsfor

Str. 9 3302-09	Str. 10 3302-10	Str. 11 3302-11
--------------------------	---------------------------	---------------------------

kr. 33,95 /par



Arbejdshandsker GUIDE 158

- Meget godt tør- og vådgreb
- Halvdypet
- Sømløs strikket
- Vinterforet
- Økotex godkendt

Materiale: Bomuld/polyester/akryl
Belægning: Latex (håndflade og fingre)

Str. 8 61327-08	Str. 9 61327-09
Str. 10 61327-10	Str. 11 61327-11

kr. 28,95 /par



Isfjerner, Kema IF-1036, 500 ml

Varenr. 9615

Specielt udviklet til effektiv afisning og er samtidig særdeles skånsom overfor gummilister, pyntelister, vinduesviskere, manchetter og de fleste laktyper.

- Optør omgående is og sne
- Anti-dug middel
- Kan anvendes direkte i låse og på ruder
- Giver et perfekt resultat

Farve: Klar

kr. 35,-



Pilotjakke

- Åndbar, vind- og vandtæt
- 2-vejs lynlås
- Fleeceforet krave

Standarder

EN 343 Class 3:1 WP 5,000mm.
EN ISO 20471 Class 3.

Farve: Hi-viz gul m. reflekser

Materiale: 100% polyester

Small	S498YERS
Medium	S498YERM
Large	S498YERL
XL	S498YERXL
XXL	S498YERXXL

kr. 395,-



Ultralyds opvarmet jakke

Varenr. S547-str.

- Helforet og polstret
- Stormflap i halsåbning
- Tre lommer med lynlås
- Manchetter med elastik

I jakken er der indlejret kulfiber paneler der varmer i op til 10 timer.

Skift imellem tre varmeindstillinger.

Størrelser: S - 3XL

Farve: Sort

Materiale: 100% polyester

For: 260 g Insulatex Foring

kr. 869,-



Pandelygte, ELWIS

Varenr. 700H8

- 3 output indstillinger - høj, lav og flash
- Fleksibel stråle, op til 80° for retningslys
- Blødt, og justerbart hovedbånd
- Zoom funktion

Stråleafstand: Op til 150 meter

Lysflow: 180 Lumen (fjernlys), 90 Lumen (nærlys)

Kapslingsklasse: IP44

Batteritype: 3 x AAA Alkaline

Vægt (inkl. batterier): ca. 119 g

kr. 149,-

LED Arbejdslampe, VOLTAGE

Varenr. 32090

Gummibeskyttet arbejdslampe med frosted lysskærm.

Den kraftige gummikant virker stødabsorberende og beskytter både lampens skærm, hus og elektriske dele.

- Praktisk udfoldelig krog
- Plasthus med køleribber
- 2 meter gummi neopren kabel
- Godkendt til udendørs brug

Effekt: 30 Watt

Spænding: 230 Volt

Lysflow: 2800 Lumen

Farvetemperatur: 4000 K, 80 RA

Kapslingsklasse: IP44



kr. 295,-



Stavlygte, Mareld Nimbus 1000RE

Varenr. 690001573

Stærk lommelygte i en lille og praktisk størrelse. Ensartet spredning og et skarpt og bredt lysbillede.

Lygten går i låst tilstand efter 10-15 sekunder, herefter kan lygten slukkes med ét knaptryk.

Leveres med batterier og oplader.

Lysflow: 1000 Lumen

Kapslingsklasse: IP66

CE-mærkning: Ja

Batteritype: 3,7V 2600mAh

kr. 365,-

LED Arbejdslampe, Mareld Flash 1000RE

Varenr. 690000054

Lille, genopladelig og praktisk LED arbejdslampe.

- Stødsikker og kraftig i forhold til sin størrelse
- Mulighed for at vælge mellem hel- og halvllys
- Genopladelig, med USB-udtag

Lysflow: 1000 Lumen

Farvetemperatur: 6500K, 75 RA

Kapslingsklasse: IP54

Effekt: 10 Watt

Spænding: 5 V

Bredde: 170 mm

Dybde: 43 mm

Højde: 125 mm

Ladetid: 5 timer



kr. 349,-



3M Halvmaske FFA2P3 R D

Varenr. 4255

- Vedligeholdelsesfri halvmaske
- Mod organiske dampe og partikler
- Justerbar hovedbånd og nakkestropper
- EN 405:2001+A1:2009

kr. 169,-



3M Halvmaske 6300

Varenr. 6300L

- Let og komfortabelt fleksibelt materiale
- Dobbeltfilterdesign med bajonetfatning
- Hovedbånd og nakkestrop

Godkendelse: CE-godkendt, EN 140:1998

Størrelse: Large



3M Høreværn PELTOR™ WorkTunes™ Pro

Varenr. 7100088416

- Indbygget FM-radio
- 3,5 mm stereoindgang
- Driftstid ca. 40 timer

SNR: 32 dB

Batteri: 2 stk. AA

kr. 369,-



3M Filter A2

Varenr. 6055

- Mod organiske dampe

kr. 75,-



3M Ørepropper E-A-Rsoft™ Yellow

Varenr. 32254210

Fleksibel og tætsluttende for optimal komfort.

SNR: 36 dB

Forpakning: 250 par

kr. 0,85 /par



3M Sikkerhedshjelm PELTOR™ Uvicator™

UV-indikator, der fortæller når hjelmen bør udskiftes. Går længere ned bagpå for ekstra beskyttelse. Standard svedrem og hovedbånd.

Størrelse: 54-62 cm

Materiale: UV-stabiliseret ABS

Standard: Godkendt iht. EN397

kr. 85,-

FØR PRIS: 118,67

- G2000CUVBB
- G2000CUV-OR
- G2000CUV-GP
- G2000CUV-RO
- G2000CUV-GU
- G2000CUV-VI
- G2000CUV-GB

Sikkerhedsbrille

Varenr. PS32CLR

- 99% UV beskyttelse
- Fleksible arme for ekstra komfort
- Anti-rids og anti-dug

Materiale: Polycarbonat **Farve (linse):** Klar

Godkendt iht. EN 166 1 FT / EN 170 2C-1.2

kr. 19,95



Beskyttelsesdragt, Type 5/6

Varenr. 8711-str.

- Meget slidstærk
- Elastik ved hætte, ankler og talje
- Rib ved ærmer
- Afdækket lynlås foran

Type 5 (partikeltæt),
Type 6 (begrænset stænkæt),
EN ISO 13688:2013,
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010,
EN 13034:2005+A1:2009,
EN 1149-5:2018, EN 14325:2004,
Kategori 3.

Størrelser: L, XL, 2XL, 3XL

kr. 29,95





Toiletpapir, 2-lags, hvid

Varenr. 10474

Blødt og absorberende papir der er velegnet til alle offentlige miljøer.

kr. 129,-

64 ruller



Køkkenrulle, 2-lags, hvid

Varenr. 23411

Lækre, bløde og økonomiske køkkenruller af 2-lags nyfiber.

kr. 95,-

32 ruller



Håndklæderulle, 1-lags

Varenr. 47657

Midi håndklæderulle med centertræk. 20 cm x 300 m.

kr. 175,-

6 ruller



Papirhåndklæder

Tork Soft H3 Advanced

Varenr. 290163

- 2-lags papir af høj kvalitet
- Zig-zag foldede ark - 250 ark/pk.

Passer til Tork H3 Classic-Box og Classic-BoxMini dispenser.

kr. 395,-

15 pakker

Håndcreme, Stokolan Classic, 100 ml

Varenr. 543804181

- Højt indhold af glycerin for lindring af huden
- Ikke afsmittende

En koncentreret blødgørende og plejende creme, der hjælper med at genoprette fugten i tør og belastet hud.

Indeholder lanolin, der støtter hudens barriere og gør huden blød.

God i industri- og sundhedssektoren hvor medarbejdere er udsat for tør eller irriteret hud.

kr. 29,-



Håndsåbe, Estesol

Varenr. 543802250

Mild uparfumeret cremesåbe til let snavs.

Kan anvendes på hele kroppen.

Uden farvestoffer.



Håndrens, Solopol

Varenr. 543802904

Til kraftig snavs.

Tilsat biologisk nedbrydeligt slibemiddel af valnødde-skal og naturlig olie.

Uden opløsningsmidler.



**6 x 2000 ml
inkl. dispenser**

kr. 595,-

**6 x 2000 ml
inkl. dispenser**

kr. 795,-



Afspærringskæde, rød-hvid

Varenr. 1210500

Fremstillet i kunststof. Kan afkortes eller med samleled forlænges efter behov.

Længde: 25 meter
Tykkelse: 6 mm

kr. 149,-

EUROBOOR

Magnetboremaskine

Varenr. ECO.30

Velegnet til brug i områder med begrænset plads.

Kernebor: Ø 12 - 30 mm
Spiralbor: Ø 1,0 - 13 mm
Spindel: 19,05 Weldon
Motorkraft: 900 Watt
Volt: 220-240 V, 50-60 Hz
Magnetholderkraft: 1200 kg
Magnet (LxBxH): 160x80x37mm
Vægt: 8,5 kg



kr. 3995,-



Afspærringsbånd

Varenr. 1211301

God trækstyrke og strækkevne.

Mål: 50 mm x 500 meter
Materiale: Polyethylen

kr. 69,-



Dykpumpe Flair FL-55

Varenr. 01.200S

kr. 1095,-

Inkl. 15 meter brandslange med C-kobling.

- Solid, nem og enkel pumpe
- Uden flyder

Motorstørrelse: 550 W
Max. liter pr. min: 250
Max. løftehøjde: 12 meter
Max. partikelstørrelse: 5 mm
Max. neddykket dybde: 5 meter
Min. sugeniveau: 50 mm
Pumpehus materiale: Stål
Afgang: 2"
Vægt: 13 kg



Værkstedsvogn

Varenr. 71066-2160

Med flytbar hylde samt fem skuffer. Lakeret træfiner bordplade.

Alle skuffer leveres med gummimatte i bund og der er ens cylinderlås til både skab og skuffer.

Farve: Lysegrå (RAL 9002) / Blå (RAL 5005)
Mål (HxBxD): 960 x 1090 x 605 mm
Kapacitet: 600 kg

kr. 2898,-

[facebook.com/njvsalg](https://www.facebook.com/njvsalg) [linkedin.com/company/njvsalg](https://www.linkedin.com/company/njvsalg)

www.njvsalg.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på: salg@njvsalg.dk

Vi er stærke på gasværktøj og gas, uanset om det er svejsegas, truckgas, propan eller levnedsmiddel- og kølemiddelgasser.

Kontakt os på salg@njvsalg.dk eller 98 42 25 13

NJV SALG
NORDJYDSK VÆRKTØJSSALG A/S

Nordjysk Værktøjssalg A/S • Pier 6 2c • 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 25 13 • salg@njvsalg.dk • www.njvsalg.dk

AGA VIKING
ENERGI



Alle priser er ekskl. moms med forbehold for pludselig udefrakommende prisstigninger og udsolgte varer, samt trykfejl.