




K A B E L H Y G I E J N E
K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R

TRÅDKABELBAKKER

- til ét lag kabler



PRODUKTINFORMATION



Indholdsfortegnelse

Kabelbakker S520 - S524	side	4 - 5
Dimensioner og montagevejledning	side	4 - 5
Produktoversigt	side	6 - 7



SILTEC KABELFØRINGSSYSTEMER

SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af hensyn til grundig rengøring og varmeafgivelse.

SILTEC kabelføringssystem er et langtidsholdbart kvalitetsprodukt fremstillet af stål af bedste kvalitet, hvilket forhindrer tendens til korrosion og giver fremragende kemisk modstandsdygtighed.

SILTEC kabelføring er velegnet til

- Fødevareindustrien
- Kemisk industri
- Træindustrien
- Maskinbyggere
- Kontor og EDB miljøer
- El-installation generelt

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m.

Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakker med individuelle mål kan fremstilles efter ønske.

Alle kabelbakker er fremstillet af runde materialer, der er skånsomme mod kabler og slanger.

Siltec kabel bakker er fremstillet i

- Rustfrit stål
- Varmegalvaniseret materiale
- El galvaniseret materiale


Siltec kabelføringssystem løser problemer med transport af energi i kabler - enkelt, effektivt og miljørigtigt.

SILTEC KABELFØRINGSSYSTEM

- leveres i følgende typer trådkabelbakker



Åbne standard kabelbakker



Kabelbakker med lås



Compact bakker, åbne



Kabelbakker - svær model



Kabelbakker f. ét lag kabler



Kabelbakker til ét kabel


Hertil kommer en lang række specialbakker samt et omfattende program af ophængs- og samlingsdele og tilbehør.

Siltec Kabelbakker til ét lag kabler

S520		8 x 74 x 3000 mm Rustfri Aisi 304 570598 720520 6
S521		12 x 74 x 3000 mm Rustfri Aisi 304 570598 720521 3
S522		8 x 114 x 3000 mm Rustfri Aisi 304 570598 720522 0
S523		12 x 114 x 3000 mm Rustfri Aisi 304 570598 720523 7
S524		17 x 114 x 3000 mm Rustfri Aisi 304 570598 720524 4



Dimensioner og montage




Alle dimensioner i millimeter!


Mål i mm.	S520	S521	S522	S523	S524
A:	8	12	8	12	17
A1:	32	32	32	32	32
B:	84	84	124	124	124
G-1:	30	30	30	30	30

Anvendelse - montage S520 - S524

Placering af kabler ved største kabeldimension (S520: ø8 mm)



Placering af kabler ved mindste kabeldimension (S520: ø5 mm)









Låsning af kabler ved største kabeldimension




Låsning af kabler ved mindste kabeldimension

Kabelbakke	S520	S521	S522	S523	S524
Kabeldimension	ø5,5 - 8 mm	ø7 - 12 mm	ø5,5 - 8 mm	ø7 - 12 mm	ø8,5 - 17 mm

Ophæng og tilbehør

 S41B Koblingsplade Rustf. Aisi 316 570598 650513 0 Galvaniseret 570598 550513 1 Elforzinket 570598 350513 3	 S45M Montageplade Rustf. Aisi 316 570598 655531 9 Galvaniseret 570598 555531 0 Elforzinket 570598 355531 2	 S45 Montageplade Rustf. Aisi 316 570598 655530 2 Galvaniseret 570598 555530 3 Elforzinket 570598 355530 5
 S145M Ophængsbeslag X: 50 mm Rustf. Aisi 304 570598 755531 8	 S141 Rustfri Aisi 316 570598 650141 5	 S14M Ophæng Polypropylen 570598 199611 7
 S19 Boltsaks 570598 210002 5	 S119 Boltsaks 570598 210003 2	

Disponering	S520	S521	S522	S523	S524		
Ophængsdele							
S14M	●	●	●	●	●		
S41B	●	●	●	●	●		
S45	●	●	●	●	●		
S45M	●	●	●	●	●		
S141	●	●	●	●	●		
S145M	●	●	●	●	●		



SILTEC har kabelbakker til alle formål

Kabelbakke - åben

S25		25 x 25 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 316 570598 620105 6 Rustfri Aisi 304 570598 720105 5 Galvaniseret 570598 520105 7 Elforzinket 570598 320105 9
S26		50 x 50 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 316 570598 620106 3 Rustfri Aisi 304 570598 720106 2 Galvaniseret 570598 520106 4 Elforzinket 570598 320106 6
S27		75 x 75 x 3000 mm Rustfri Aisi 316 570598 620107 0 Galvaniseret 570598 520107 1 Elforzinket 570598 320107 3
S28		100 x 100 x 3000 mm Rustfri Aisi 316 570598 620108 7 Galvaniseret 570598 520108 8 Elforzinket 570598 320108 0
S30M		35 x 40 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 720117 8 Galvaniseret 570598 520117 0 Elforzinket 570598 320117 2
S30		45 x 60 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 316 570598 620118 6 Rustfri Aisi 304 570598 720118 5 Galvaniseret 570598 520118 7 Elforzinket 570598 320118 9
S30*		45 x 60 x 3000 mm - *ø5 Rustfri Aisi 316 570598 620119 3 Rustfri Aisi 304 570598 720119 2 Galvaniseret 570598 520119 4 Elforzinket 570598 320119 6
S35		55 x 100 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 720120 8 Galvaniseret 570598 520120 0 Elforzinket 570598 320120 2
S35*		55 x 100 x 3000 mm - *ø5 Rustfri Aisi 316 570598 640120 3 Rustfri Aisi 304 570598 740120 2 Galvaniseret 570598 540120 4 Elforzinket 570598 340120 6
S35W		55 x 150 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 316 570598 620120 9 Rustfri Aisi 304 570598 720121 5 Galvaniseret 570598 520121 7 Elforzinket 570598 320121 9
S36		55 x 200 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 316 570598 640121 0 Rustfri Aisi 304 570598 740121 9 Galvaniseret 570598 540121 1 Elforzinket 570598 340121 3
S37		55 x 300 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 316 570598 640122 7 Rustfri Aisi 304 570598 740122 6 Galvaniseret 570598 540122 8 Elforzinket 570598 340122 0
S38		55 x 400 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 316 570598 640123 4 Rustfri Aisi 304 570598 740123 3 Galvaniseret 570598 540123 5 Elforzinket 570598 340123 7
S39		55 x 500 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 304 570598 740124 0
S39W		55 x 600 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 304 570598 740126 4 Galvaniseret 570598 540126 6




Kabelbakke - åben

S30M-X		50 x 57 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 786175 4
S30-X		67 x 67 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 786180 8
S35-X		67 x 100 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 786181 5
S36-X		67 x 200 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 304 570598 786185 3

Kabelbakke - Compact

S115		9 x 23 x 3000 mm - ø3 Rustfri Aisi 304 570598 720115 4
S116		13 x 30 x 3000 mm - ø3 Rustfri Aisi 304 570598 720116 1
S125		8 x 24 x 2800 mm - ø3 Rustfri Aisi 316 570598 610105 9
S126		30 x 50 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 790126 9
S127		30 x 75 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 790127 6
S128		30 x 100 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 790128 3
S129		30 x 125 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 304 570598 790129 0
S130		30 x 150 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 304 570598 790130 6
S131		30 x 250 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 304 570598 790131 3
S132		30 x 350 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 304 570598 790132 0
S133		30 x 450 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 304 570598 790133 7

Kabelbakke med lås


S20		25 x 25 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 316 570598 610100 4 Galvaniseret 570598 510100 5 Elforzinket 570598 310100 7
S20N		25 x 25 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 710100 3
S21		50 x 50 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 316 570598 610101 1 Galvaniseret 570598 510101 2 Elforzinket 570598 310101 4
S21N		50 x 50 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 710101 0
S22		75 x 75 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 316 570598 610102 8 Galvaniseret 570598 510102 9 Elforzinket 570598 310102 1
S22N		75 x 75 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 710102 7
S121		25 x 50 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 710121 8
S123		25 x 100 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 710123 2
K25		25 x 25 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 789104 1
K40		40 x 40 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 789102 7
K90		40 x 90 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 789106 5
K26		25 x 25 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 789105 8
K41		40 x 40 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 789103 4
K91		40 x 90 x 3000 mm - ø4 Rustfri Aisi 304 570598 789107 2

Kabelbakke - enkel

S320		5 x 5 x 3000 mm Rustfri Aisi 316 570598 699320 3
S321		5 x 5 x 3000 mm Rustfri Aisi 316 570598 699321 0
S322		8 x 8 x 3000 mm Rustfri Aisi 316 570598 699322 7
S323		10 x 10 x 3000 mm Rustfri Aisi 316 570598 699323 4
S324		12 x 12 x 3000 mm Rustfri Aisi 316 570598 699324 1
S325		16 x 16 x 3000 mm Rustfri Aisi 316 570598 699325 8
S327		27 x 27 x 3000 mm Rustfri Aisi 316 570598 699327 2

Kabelbakke - svær

S235		100 x 100 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 316 570598 688235 4 Galvaniseret 570598 588235 5
S236		100 x 200 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 316 570598 688236 1 Galvaniseret 570598 588236 2
S237		100 x 300 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 316 570598 688237 8 Galvaniseret 570598 588237 9
S238		100 x 400 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 316 570598 688238 5 Galvaniseret 570598 588238 6
S239		100 x 500 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 316 570598 688239 2 Galvaniseret 570598 588239 3
S240		100 x 600 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 316 570598 688240 8 Galvaniseret 570598 588240 9
S428		100 x 100 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 304 570598 799428 5
S436		100 x 200 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 304 570598 799436 0
S437		100 x 300 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 316 570598 688437 2 Rustfri Aisi 304 570598 799437 7
S438		100 x 400 x 3000 mm - ø5 Rustfri Aisi 316 570598 688438 9 Rustfri Aisi 304 570598 799438 4



FORHANDLER:


SILTEC®
KABELHYGIEJNE

FUNDER KIRKEVEJ 7 . DK-8600 SILKEBORG
TLF: +45 86 85 18 00 . FAX: +45 86 85 10 44
www.siltec.dk / siltec@siltec.dk