

# ERIK LARSEN & SØN

## KJØLE OG VENTILASJON



EL  
& S

PROFESJONELL VEILEDNING

BREDT UTVALG

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

## KJØLE OG VENTILASJON | EFFEKTIV STØTTE

Med et utvalg på mer enn 15 forskjellige skinner og bommer, 90 festebraketter og mer enn 20 ulike rørklammer er det enkelt å skreddersy løsninger som gjør ventilasjons- og kjøleinstallasjonene dine raskere og mer effektive.


Her er noen eksempler på produkter som skiller seg ut med sine unike egenskaper og bruksområder.



### B415 BASEFOOT | STØTDEMPENDE FOT

De robuste gummiføttene er ideelle for å støtte rør- og kabelføringssystemer på flate tak og gulv, uten å skade takmembran eller gulvbelegg.

De er 100 % resirkulerbare, enkle å flytte og fungerer som et praktisk alternativ til betongfliser. Perfekte for fleksibel og sikker installasjon.




## P4000 & P2000 | LETTERE MONTASJESKINNER

De lette P4000 (41x21x1,5 mm) og P2000 (41x41x1,5 mm) profilskinnene er en svært kostnadseffektiv og effektiv løsning for lette monteringsoppgaver i oppvarmede, innendørs miljøer.

Skinnene er spesielt godt egnet for eksempelvis ventilasjons- og kjøleoppgaver, der det ikke er behov for en kraftig standardskinne.

Skinnene kan kappes på mål etter ønske.



## PX RØRKLAMME | EFFEKTIV ISOLASJON

PX20/PX30/PX50 rørklammene med 20/30/50 mm isolasjon er ideelle for kjøle- og klimaanleggoppgaver i innendørs miljøer (C1/C2).

De elektrogalvaniserte klammene finnes i rørdimensjoner fra Ø15 mm til Ø219 mm med M8 til M16 gjengekobling og er designet for temperaturer fra -50° C til +105° C.



## HØY BELASTNING | BOMMER, STØTTE OG SKINNER

Hvis ditt ventilasjons- og kjøleprosjekt stiller høye krav til bærende kapasitet, lagerfører vi dobbelkonsoller, skinner, rørklammer og annen støtte som kan håndtere selv de høyeste belastninger.

For eksempel lagerfører vi solide dobbelbommer (P2661/P2662) og dobbeltskiner (P1001) med en godstykkelse på 2,5 mm, som kan håndtere belastninger på opptil 1 tonn!

## RØROPHÆNG OG FESTE | ALT DET ANDRE

For innendørs bruk er den elgalvaniserte ABRI M8/M10 rørklammen et godt valg med et spenn på 15-504 mm.

For utendørs bruk utmerker vår spesialbelagte C4 rørklamme, XPGD M8/M10, seg. Den er mer holdbar og i mange tilfeller også billigere enn varmgalvaniserte rørklammer.

Husk også at du kan kjøpe gjengestang, gjengestusser, betongskruer, ekspansjonsanker m.m. i kolli eller stykkvis!



# ERIK LARSEN & SØN

## DIN STÅLSPELIALIST



### KONTAKT

Erik Larsen & Søn AS  
Besøksadresse:  
Gneisveien 8  
2020 Skedsmokorset  
+47 47 85 13 00  
fk@erik-larsen.no

### ÅPNINGSTIDER

Man-torsdag: 08:00 - 16:00  
Fredag: 08:00 - 15:00



**ERIK-LARSEN.NO**

KONTAKT OSS FOR MER  
INFORMASJON

UNISTRUT  
LINDAPTER  
CLARRODS CLAMPS  
KEE KLAMP

**FESTE AV SKINNER**

*Husk, vi har alltid betongskruer og  
gjennomstikkankre på lager.*

