

DEN NYE FL-SERIE

FLS 25
SHIFT YOUR
PERSPECTIVE

LIFETIME EXCELLENCE



MEDBRINGERTRUCK DEN NYE FL-SERIE

SHIFT YOUR PERSPECTIVE OPDAG NYE PERSPEKTIVER MED PALFINGER

For første gang går PALFINGER nye veje inden for medbringertrucks. Hvorfor? Fordi vi har lyttet til vores kunder. Til deres behov og deres udfordringer. Vi har analyseret opgaverne og udviklet den nye FL-serie helt fra bunden til vores kunder og, vigtigst af alt, sammen med dem.



PALFINGER MEDBRINGERTRUCKS

Få en oversigt over tilgængelige modeller og forskellige versioner.

Scan **QR-koden** eller besøg vores hjemmeside www.palfinger.com



NYT PERSPEKTIV

Med introduktionen af den nye PALFINGER FL-serie, tager vi sikkerhed, komfort og pålidelighed til et nyt niveau for vores kunder, så de kan klare deres udfordringer i hverdagen endnu bedre. Disse funktioner, kombineret med moderne design, skaber tillid, der gør PALFINGER FLS medbringertrucks overbevisende på alle måder.

Vi tilbyder FLS konventionelt drevet af dieselmotor eller som den nye eDRIVE-version afhængigt af kundens individuelle behov. Dette betyder, at den nye serie af medbringertrucks kan være fuldkommen eldrevet og dermed leve op til kundernes krav og imødekomme efterspørgslen på eldrevne løsninger.

FL-SERIE FORDELE

Vi vil gerne invitere dig til at skifte perspektiv og se PALFINGER med andre øjne. Den nye FL-serie tilbyder ikke kun et stort udvalg, men står også for den højeste pålidelighed og præstation – mere sikker og fleksibel end nogensinde.

TRUCKFØRER

Med den nye FL-serie får du et pålideligt og kraftfuldt redskab med masser af plads og komfort til alle typer opgaver. Endnu mere sikker og effektiv, så du kan løse dine opgaver med lethed og ro.

FLEET MANAGER

For fleet managere betyder den nye FL-serie et skift af perspektiv. PALFINGER bliver en alt-i-én leverandør af den nyeste teknologi og et stærkt, globalt servicenetværk. De nye modeller imponerer også med hensyn til omkostningseffektivitet: takket være deres høje pålidelighed og energieffektive design reduceres driftsomkostningerne på den lange bane. Vedligeholdelsen er optimeret takket være den lette adgang til alle relevante vedligeholdelsespunkter og den hurtige tilgængelighed af originale reservedele og tilbehør. Dette minimerer nedetid og forlænger levetiden på dine maskiner.

VIRKSOMHEDSEJER

Opdag den nye standard i PALFINGER medbringertrucks med forskudt sæde. Vores FLS-modeller hæver standarden for sikkerhed og komfort. Oplev innovationer som det patenterede drejesæde og avancerede sikkerhedsforbedringer, der tager driftssikkerhed og dermed driftstid til et nyt niveau. Resultatet for dig: mere udbytte og økonomisk succes i sidste ende..

Som tilføjelse til vores velafprøvede modeller med midtersæde eller boksmonterede medbringertrucks, giver FLS-serien med forskudt sæde dig nu mulighed for at udvide din flåde med den alsidighed, som du har brug for - fra et brand, du kender.

ANVENDELSESOMRÅDER OVERBLIK



Den nye PALFINGER FL-serie er resultatet af årtiers erfaring og er designet specifikt til vores kunders behov og deres forskellige anvendelsesområder. Takket være dens overlegenhed inden for komfort, sikkerhed, performance og økonomi, er det en ideel løsning til en lang række områder og brancher.

- **BYGGERI – GENERELT**

I byggebranchen scorer modellerne højt takket være deres solide ydeevne, høje sikkerhedsniveau og effektivitet, der gør dem til det ideelle valg til opgaver på byggepladser.

- **BYGGERI – TUNGE BYGGEMATERIALER OG LANGT GODS**

Til transport af tunge byggematerialer og langt gods, tilbyder FL medbringertrucks maksimal effektivitet og sikkerhed på byggepladsen takket være den høje løfteevne, 4-vejsfunktion og mulighederne for præcis styring.

- **LAND- OG SKOVBRUG**

I land- og skovbrug imponerer enhederne med deres robuste design og glimrende mobilitet offroad.

- **OG MEGET MERE...**

- **MOTORCYKELTRANSPORT**

Inden for motorcykeltransport sikrer medbringertrucks sikker og forsigtig transport af værdifulde varer takket være deres behagelige styring og kørsel.

- **GASTRANSPORT**

Under transport af glasflasker sikrer modellerne præcis håndtering og maksimale sikkerhed effektiv transport og opbevaring af følsomme varer.

- **NØDBEREDSKAB OG INFRASTRUKTUR**

Til brug hos nødberedskab og infrastruktur, er medbringertrucks hurtigt klar til brug og tilbyder høj fleksibilitet og pålidelig ydeevne i krævende arbejdsmiljøer.

HIGHLIGHTS KOMFORT

DREJESÆDE



PATENTERET DREJESÆDE FOR ØGET KOMFORT OG SIKKERHED

- **Komfortabel og, vigtigst af alt, ergonomisk ind- og udstigning**
Kan drejes 25° udad
- **Automatisk mere sikkerhed uden ekstra betjening**
Integreret sikkerhedsbøjle
- **Ergonomisk arbejde og maksimal komfort, også i bakgear.**
I arbejdspositionen er sædet tiltet 5° fremad, som forebygger tvist af rygsøjlen under bak. Derudover er føreren vendt mod håndtagene.

CABIN



IMPONERENDE MEGET PLADS TIL FØREREN

- **Ekstra god plads**
Masser af benplads, især i bredden
- **Tilpasning af sædet**
Kan tilpasses individuelt til den enkelte truckførers optimale position
- **Instrumenter og håndtag er placeret ergonomisk**
Højt komfortniveau for arbejde uden træthed

BETJENING FRA JORDEN



ENDNU MERE SIKKER OG BEKVEM

- **Bekvem og sikker montering og afmontering af medbringertrucken**
Truckføreren står ved siden af og kan præcist føre trucken i den ønskede position.
- **Effektiv kontrol takket være det brugervenlige kontrolpanel**
Hurtig og effektiv kontrol af arbejdsfunktionerne via det sidemonterede kontrolpanel.

HIGHLIGHTS SIKKERHED

BELYSNING




SE OG BLIV SET BEDRE

- **Optimal oplysning af arbejdsområdet**
360° belysning, især med 4-vejsmodellen
- **Forbedret synlighed og oplysning foran**
Kraftfuld LED forlygter med indikatorfunktion
- **Bliv set af andre på vejen takket være blinklys**
Integrerede advarselssignaler på de bagerste

hjørner

- **Visual advarsel til andre vejbrugere, særligt ved skumring eller i mørke**
Visuel advarselenhed "Blue Spot", hvis bakalarm med lyd ikke ønskes eller er tilladt.

PLACERING OG DESIGN AF MAST



OPTIMERET SYNLIGHED TAKKET VÆRE NY MAST

- **Godt udsyn fortil og maksimal synlighed**
Takket være mastens nye design og den gennemtænkte placering af komponenter.
- **Godt udsyn til køretøjets højre side**
Frit udsyn til enden af pallegaffel og højre forhjul.

KØRETØJETS BELYSNING OG BAKKAMERA



PERFEKT OPLYSNING AF DET PÅMONTEREDE KØRETØJS BAGEDE

- **Sikker betjening i skumring og mørke**
Dette sikres med LED baglygter og bagvendte arbejdslygter, der også er certificerede som baklygter.
- **Se det hele i bakkam**
Det valgfrie bakkamera er forbundet med trucken og sikrer ubegrænset udsyn.

HIGHLIGHTS

POWER PACKS & DRIVLINJER

DIESELMOTOR ELLER ELDRETVET



VÆLG MELLEM DIESELMOTOR ELLER DEN FULDT ELEKTRISKE

- **Kraftfuld og økonomisk dieselmotor for økonomisk drift**
Nyudviklet motor med højt drejningsmoment i overensstemmelse med EU-forordningen Stage V emissionsstandarder. Da der ikke kræves et dieselpartikelfilter, garanterer dette problemfri drift, især ved kortvarig brug, som er typisk for medbringertrucks.

- **Banebrydende lav dødvægt for en elektrisk medbringertruck**
FLS 25 electric er ca. 200 kg eller 10 % lettere end lignende medbringertrucks på markedet. Pålidelig eldrevet kørsel med høj effektivitet. Høj fleksibilitet takket være to batterivarianter og forskellige opladningsmuligheder via f.eks. elnettet eller selve lastbilen.

180° STYREVINKEL



MAKSIMAL MANØVREDYGTIGHED FOR PRÆCIS LEVERING

- **Uovertruffen manøvreedygtighed**
Takket være 180° styrevinkel på baghjulet
- **Garanteret effektivt arbejde**
Selv på meget begrænset plads

4-VEJSFUNKTION



OPTIMALT MANØVRERING AF LANGE LASTER PÅ BEGRÆNSET PLADS

- **Perfekt transport af ujævne eller lange laster gennem ruter med snævre passager**
Takket være 4-vejsfunktionen
- **Højt komfortniveau ved aktivering**
For- og baghjulene vendes automatisk til 4-vejspositionen.
- **Nem på-og aflæsning**
I næsten alle situationer

HIGHLIGHTS KØRETØJET

DESIGN



OPTIMALT SAMMENSATTE KOMPONENTER OG MATERIALER

- **Design og materialevalg kombineret med ny mast og ramme**
Lavere dødvægt kombineret med højere stabilitet
- **Mere økonomisk og sikker vejtransport**
Lavere dødvægt reducerer slid på dæk og brændstofforbrug, mens nyttelasten og det daglige udbytte øges.
- **Højere nyttelast i forbindelse med dødvægten**
2,5 t løftekapacitet med en dødvægt inkl. gafler fra 2,0 t
- **Øget stabilitet på grund af integreret sideskift af gaflerne**
Designet med fast mast og flytbart bur reducerer dynmikken i medbringertrucken og øger stabiliteten.

RÆKKEVIDDESYSTEMER



VÆLG ET SYSTEM, DER PASSER TIL DIT BEHOV

- **Når hvert kilo tæller**
Lavere dødvægt ved fuld løftekapacitet med teleskopisk gaffeldesign
- **Til brug på udfordrende arbejdsområder**
Øget robusthed til svære placeringer med stighøjde (pantograf)

TELESKOPISKE HJULARME



MERE FLEKSIBILITET VED AFLÆSNING

- **Nem aflæsning fra 2. række**
Takket være de teleskopiske hjularme kan medbringertrucken komme tæt på lastbilen og nemmere løfte lasten fra 2. række.
- **Certificeret til arbejde med hjularmene inde**
PALFINGER er den eneste producent, der tillader lasten at blive løftet med hjularmene inde.

HIGHLIGHTS VEDLIGEHOOLD

VEDLIGEHOULDESESPUNKTER



ALT SAMLET ÉT STED

- **Nemt at finde og samlet ét sted**
Alle vedligeholdelsespunkter, inklusive elektriske komponenter og sikringer, er overskueligt placeret under et dæksel.
- **Tidsbesparende og enkel vedligeholdelse**
Lavere udgifter til daglige tjek og gentagende vedligehold.


STYRESYSTEM



SMØRESTED CENTRALT PÅ STYRESYSTEMET

- **En forenklet smørelsesproces for sikker og tidsbesparende drift**
Alle smøresteder til styring er samlet i en smøreskinne og er let tilgængelige

HYDRAULIKSYSTEM



HYDRAULIKRØR AF STÅL – TIL HELE TRUCKENS LEVETID

- **Mere slidfrit og pålideligt hydrauliksystem**
Med en stor andel stålrør mindskes risikoen for skader på slanger.
- **Forbedret synlighed i området ved masten**
Takket være stålrørens lille diameter.

MAKSIMAL FLEKSIBILITET – LIGE SÅ ALSIDIG SOM DINE OPGAVER

Den nye FLS medbringertruck tilpasses perfekt til dine behov. Vælg køresystem og version efter, hvad matcher dine opgaver helt præcist. Takket være rækkeviddesystemer og særlige drivlinjer, kan PALFINGER tilbyde den alsidighed, som du skal bruge. Maksimal fleksibilitet for maksimal ydeevne.



KØRESYSTEM:

- Dieselmotor
- Eldrevet

RÆKKEVIDDESYSTEM:

- Teleskopgafler
- Stigehøjde (pantograf)
- Kombination af stigehøjde og teleskopgafler

VERSION:

- Standard
- 4-vejs

KØREKONCEPT:

- Primært til vejbrug med dæk (for og bag) fra 18" og 23" til 23" og 23"
- Primært til terræn med dæk (for og bag) fra 23" og 26" til 29" og 29"

FLS 25

Lasteevne	up to 2,500 kg @ 1,550 mm
Løftehøjde	up to 4,080 mm
Motor	3-cylinder diesel engine, 18.4 kW, 90 Nm
Dødvægt	from 1,800 kg (without forks)
Køretøj (h x b)	from 2,310 x 2,230 mm
Udhæng	from 1,190 mm

- Første model med forskudt sæde fra PALFINGER
- 2,5 ton nyttelast med en dødvægt fra 1800 kg
- Maksimal manøvredegtighed takket være 180° styrevinkel

FLS 25 electric

Lasteevne	up to 2,500 kg @ 1,550 mm
Løftehøjde	up to 4,080 mm
Køresystem	up to 26.3 kW
Dødvægt	from 1,790 kg (without forks)
Køretøj (h x b)	from 2,310 x 2,230 mm
Udhæng	from 1,190 mm

- Første eldrevet medbringertruck fra PALFINGER
- Høj effektivitet for pålidelig ydeevne
- Tilgængelig med 2 batteriversioner: standard og langtidsbatteri

FLS 25 4-VEJS

Lasteevne	up to 2,500 kg @ 1,550 mm
Løftehøjde	up to 4,080 mm
Motor	3-cylinder diesel engine, 18.4 kW, 90 Nm
Dødvægt	from 1,930 kg (without forks)
Køretøj (h x b)	from 2,310 x 2,380 mm
Udhæng	from 1,190 mm

- 2,5 ton nyttelast med en dødvægt fra 1930 kg
- Optimal manøvredegtighed selv med lange laster takket være 4-vejssystemet

FLS 25 4-VEJS electric

Lasteevne	up to 2,500 kg @ 1,550 mm
Løftehøjde	up to 4,080 mm
Køresystem	up to 26.3 kW
Dødvægt	from 1,920 kg (without forks)
Køretøj (h x b)	from 2,310 x 2,380 mm
Udhæng	from 1,190 mm

- Første eldrevet medbringertruck fra PALFINGER
- Optimal manøvredegtighed selv med lange laster takket være 4-vejssystemet





SERVICECENTRE I HELE EUROPA

ET VOKSENDE NETVÆRK

Det voksende servicenetværk garanterer en problemfri forsyning. Kvalificerede servicepartnere med veludstyrede værksteder er til din rådighed med professionel viden og kompetence. Planlagt eller uplanlagt vedligeholdelse udføres hurtigt, pålideligt og med fuld prisgennemsigtighed.



SERVICENETVÆRK


Scan QR-koden, og se alle vores servicepartners aktiviteter og kontakt-oplysninger.

UBEGRÆNSET KONTROL

For at optimere din forretning ved at minimere driftsstop og reparationsomkostninger, tilbyder vi PALFINGER servicekontrakter i 4 forskellige pakker gældende fra 1 - 6 år.

- Tilgængelig til:
- For nye produkter, der kun er påfyldt PALFINGERs smøremidler
- Service kan udføres ved alle autoriserede PALFINGER servicepartnere

Vores mål er at tilbyde forebyggende tiltag med fuld prisgennemsigtighed. Du kan planlægge dine udgifter uden at skulle bekymre dig om uforudsete værkstedsomkostninger. Vi forenkler dine processer og lader dig fokusere på din kerneforretning.



DINE FORDELE

- Outsourcet service ved et autoriseret PALFINGER-værksted
- Øget driftstid med forebyggende vedligeholdelse
- Fuld kontrol over løbende omkostninger
- Højere gensalgsværdi
- Maksimeret produktomsætning
- Produktets levetidsomkostninger reduceres med op til 37 %, når det er beskyttet med en PALFINGER servicekontrakt
- Forlænget produktlevetid
- Forbedret tilbud sammenlignet med forlænget garanti

PAKKER

	PURE	PERFORM	PRO	PRIME
Vedligehold af olie	●	●	●	●
Almindelig service	–	●	●	●
Lovpligtigt eftersyn *	–	●	●	●
Reparationservice	–	–	●	●
Vedligehold af sliddele	–	–	–	●
Månedligt vedligehold	–	–	–	○

● Standard ○ Tilvalg – Ikke tilgængeligt *Lovpligtige eftersyn udføres i henhold til landespecifikke love.

Alle nævnte serviceydelser inkluderer arbejds løn og materialeudgifter. Vi arbejder udelukkende med PALFINGER-produkter af højeste kvalitet.

KP-FLSM1+DA
01/2025

De viste medbringertrucks i denne brochure er delvist udstyret med tilvalgsmuligheder eller er prototyper. De svarer derfor ikke altid til standarden. Landespecifikke love og regler skal overholdes. Dimensioner kan afvige. Med forbehold for tekniske ændringer, fejl og oversættelsesfejl.