

CHIPS

KEEP IT  
SIMPLE



Forbrugsstoffer  
Consumables  
Verfahrensmittel



## Keramisk Medie

Trekant, lige afskåret  
Trekant, skråt afskåret  
Cylinderformet, lige  
Cylinderformet, skråt afskåret  
Cylinderformet, dobbelt skrå  
Kugler keramiske  
Kegler keramiske  
Tristar, skråt afskåret  
Tristar, lige afskåret  
Ellipse, lige/skrå

## Porcelæn & Rustfri

Porcelæn  
Rustfri medie

## Plastik medie

Kegler  
Pyramide/Trekant  
Parabol /Tristar  
Majsgranulat, Valnød skaller

## Compound

Compound  
Compound

## Bestillingsseddel

Chips form DK  
Chips form Eng

Chips form DE

## Ceramic Media

**Triangle, straight cut**  
**Triangle Angel cut**  
**Cylinder Straight cut**  
**Cylinder angel cut**  
**Cylinder double cut**  
**Ball cermic**  
**Ball cermic**  
**Tristar Angle cut**  
**Tristar straight cut**  
**Elipse**

## Porcelain & Stainless

Porcelain  
Stainless steel

## Plastic media

**Cone**  
**Pyramid/Triangle**  
**Paraboloid/Tristar**  
**Drying/ Nutshell granulate**

**Compound**  
**Compound**

## Order form

**Chips form DK**  
**Chips form Eng**

**Chips form DE**

## Keramische Medien

Dreieck 3  
Dreieck Schrägschnitt 4  
Zylinder 5  
Zylinder Schrägschnitt 6  
Zylinder Quinto 7  
Kugeln keramische 8  
Kugeln keramische 9  
Dreizack Schrägschnitt 10  
Tristar Dreizack 11  
Ellipse 12

## Porzellan & Rostfreie

Porzellan 13  
Edelstahlkörper 14

## Plastische Medien

Kegel 15  
Pyramide Dreizack 16  
Paraboloid Dreizack 17  
Trocknungs/ Nußschalen 18

Compound 19  
Compound 20

## Bestellformular

Chips form DK 21  
Chips form Eng 22

Chips form DE 23



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

# Trekant Lige afskåret

# Triangle straight cut

# Dreieck



Form på media.: SCT  
 Shape of the media: SCT  
 Form der Medien: SCT

PÅ LAGER		IN STOCK		AUF LAGER	
----------	--	----------	--	-----------	--

GSIC	10X10	15X18						
VFC								
RXX								
WXC								
MAC								
FC								
FCX								
VRM								
RSG	6X6	10X10	13X13	15X15				
GC	20X20							
HRS	3X3							
RS	15X15							
RSK	20X13							
MC/GC								
MC								
RM	6X6	10X6	15X15					
RMG								
BA								
LC	3X3	4X4	15X18	20X15	25X25			
RPM								
PRPM/D								
RMB								
PI								
P								
RF	6X6	15X15						
HD								
RCP								
FP	3X3	4X4	6X6	8X8				
SFP								

<b>OPTIONS</b>	2X2	3X3	3X6	4X4	4X5	4X8	6X6	8X8
10X7	10X10	13X13	15X15	18X18	20X15	20X20	25X25	30X30
35X35	40X40							

# Trekant Skråt afskåret



# Triangle Angle cut

# Dreieck Schrägschnitt

Form på media.: ACT  
 Shape of the media: ACT  
 Form der Medien: ACT

**PÅ LAGER** **IN STOCK** **AUF LAGER**

GSIC	10X10	15X15	15X18					
VFC	3X3	4X4	5X5	6X6				
RXX	8X8	10X10	13X13	15X18	20x20	30x30		
WXC	8X8	10X20	15X15	15X18				
MAC	6X6	6X12	8X8	10X12	15X15	15X18	20X20	20X40
	30X25	30X30	40X40					
FC	10X10							
FCX								
VRM								
RSG								
GC	2X2	4X4	8X8	10X20	22X8			
HRS	20X20							
RS	5X10	30X25						
RSK								
MC/GC								
MC	6X6	10x20						
RM	10X10	15X18	20X20					
PB	10X10	13X13	15X18					
BA								
LC	3X3	8X8	15X18	20X15	20X20	25X25		
RPM	3X6	5X5	6X6	8X8	10X10	10X15	15X18	30X30
PRPM/D	30X25							
RMB								
PI								
P								
RF								
HD	8X8							
RCP								
FP	8X8	10X10	15X15	15X18				
SFP								

<b>OPTIONS</b>	2X2	3X3	3X6	4X4	4X5	4X8	6X6	8X8
10X7	10X10	13X13	15X15	18X18	20X15	20X20	25X25	30X30
35X35	40X40							



Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

# Cylinderformet lige afskåret

# Cylinder Straight cut

# Zylinder



Form på media.:	SCC
Shape of the media:	SCC
Form der Medien:	SCC

<b>PÅ LAGER</b>	<b>IN STOCK</b>	<b>AUF LAGER</b>
-----------------	-----------------	------------------

GSIC	10X10							
VFC								
RXX								
WXC								
MAC								
FC								
FCX								
VRM								
RSG								
GC	5X8	12X12						
HRS								
RS								
RSK								
MC/GC								
MC								
RM								
RMG								
BA								
LC	6X6							
RPM								
PRPM/D								
RMB								
PI								
P								
RF								
HD	8X8	12X12						
RCP								
FP	2X5							
SFP								

<b>OPTIONS</b>								
3X6	4X6	5X10	6X8	12X12	12X25	20X20	22X22	25X25

## Cylinderformet skråt afskåret

## Cylinder Angle cut

## Zylinder Schrägschnitt



Form på media.: ACC  
 Shape of the media: ACC  
 Form der Medien: ACC

**PÅ LAGER** **IN STOCK** **AUF LAGER**

GSIC								
VFC								
RXX								
WXC								
MAC	7X14	14X20						
FC								
FCX								
VRM								
RSG								
GC	6X12							
HRS	20X40							
RS	3X5							
RSK								
MC/GC	8X16							
MC	14X20	10X20						
RM	16X30							
RMG								
BA								
LC	2X5	3X6	6X12	8X16				
RPM								
PRPM/D								
RMB								
PI								
P	4X8	6X8	10X12					
RF								
HD	6X10	6X12	10X12					
RCP								
FP	2X5	10X10						
SFP	3X5	3X10						

### OPTIONS

OPTIONS								
2X5	3X5	3X6	4X8	6X12	6X16	7X20	8X16	10X12
10X16	12X25	14X20	15X25	15X30	15X38	40X40		



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

**Cylinderformet  
dobbelt skråt afskåret**

**Cylinder  
Double cut**

**Zylinder  
Quinto**



Form på media.: CW  
 Shape of the media: CW  
 Form der Medien: CW

**PÅ LAGER**

**IN STOCK**

**AUF LAGER**

HD-CW	6X6	12X12	10X12					
GC-CW	10X10	19X19						
MC-CW	15X15							
LC-CW	1/2X1/2							
RPM	25X25							

<b>OPTIONS</b>								
10X10	11X11	15X15	16X16					

# Kugler keramiske

# Ball cermic

# Kugeln keramische



Form på media.:  
Shape of the media:  
Form der Medien:

KERAMISKE KUGLER  
CERMIC BALLS  
KERAMISCHE KUGELN

	PÅ LAGER				IN STOCK			AUF LAGER	
VFC	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 10					
FC	Ø 8								
GC	Ø 5	Ø 14							
RS	Ø 22								
MC	Ø 8	Ø 16	Ø 25						
RM	Ø 3								
LC	Ø 2	Ø 3	Ø 5	Ø 10	Ø 12				
RPM	Ø 5								
FP	Ø 8								
<b>OPTIONS</b>	1	2	3	4	5	6	8	10	
	14	15	16	18	25				



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne



# Kegler keramiske

# Cone cermic

# Kegel keramische



Form på media:  
Shape of the media:  
Form der medien:

KERAMISKE KEGLER  
CERMIC CONE  
KEGEL KERAMISKE

<b>PÅ LAGER</b>				<b>IN STOCK</b>				<b>AUF LAGER</b>
-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------

WXC	20X20							
GC	13X16							
RM	13X16	25X30						
MC	35X35	38X38	40X40					
N	15X15							
SF-GC	20X20							
RPM	30X30							

<b>OPTIONS</b>								
15X15	19X22	25X30	30X30	35X38				

## Tristar skråt afskåret

## Tristar Angle cut

## Dreizack (Tristar) schrägschnitt



Form på media.: ACTS  
 Shape of the media: ACTS  
 Form der Medien: ACTS

<b>PÅ LAGER</b>	<b>IN STOCK</b>	<b>AUF LAGER</b>
-----------------	-----------------	------------------

GSIC	8X8							
RXX	8X8							
MAC	10X10	12X12						
HRS	5,5X6,5	8X8						
LC	10X10	16X16						
RS-STAR	22X12							
RPM	5,6X6,5	12X12						
HD	8X8							

<b>OPTIONS</b>								
4X4	5X5	5,6X6,5	6X13	5X10	7X10	10X16	16X6	22X8
22X22	28X10	35X16						



## Tristar lige afskåret

## Tristar straight cut

## Tristar Dreizack



Form på media.: SCTS  
Shape of the media: SCTS  
Form der Medien: SCTS

**PÅ LAGER** **IN STOCK** **AUF LAGER**

FC	6X6	16X16						
GC	4X4	35X16						
HRS	10X10							
RSA	5X5	6X13	16X16					
RPM	5X5	20X10						
FP	4X4							

OPTIONS								
4X4	5X5	6X13	7X10	10X10	10X16	22X8	22X10	22X22
22X10								

## Firkant Skråt afskåret

## Square Angle cut

## Quadrat Schrägschnitt



Form på media: SCR  
Shape of the media: SCR  
Form der Medien: SCR

**PÅ LAGER** **IN STOCK** **AUF LAGER**

MAC	50X30X30
-----	----------

## Ellipse lige / skråt



## Elipse

Form på media:  
Shape of the media:  
Form der medien:

ELLIPSE SKRÅT=ACE  
ELIPSE ANGLE CUT=ACE  
ELLIPSE SCHRÄG=ACE

Form på media:  
Shape of the media:  
Form der medien:

ELLIPSE LIGE=SCE  
ELIPSE OBLIQUELY=SCE  
ELLIPSE GERADE=SCE

<b>PÅ LAGER</b>				<b>IN STOCK</b>				<b>AUF LAGER</b>
-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------

Elipse skråt afståret		Elipse angle cut			Elipse angle cut		
FC	15X7X15						
HRS	15X7X15						
FR	25X15X25						

Elipse lige afskåret		Elipse obliquely			Elipse obliquely		
MC	8X3X8						
LC	10X5X10						

Stjerne		Star			Star		
RS	22X12						

OPTIONS							
8X3X8	10X5X10	15X7X15	25X15X25				

## Pyramide/ TET



## Pyramid/ TET

Form på media: TET  
Shape of the media: TET  
Form der Medien: TET

## Pyramide/ TET

<b>PÅ LAGER</b>				<b>IN STOCK</b>				<b>AUF LAGER</b>
-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------

MAC	25X25						
RS	15X15	20X20					
LC	35X35						



# Porcelæn cylinder lige

# Porcelain

# Porzellan



**PÅ LAGER** **IN STOCK** **AUF LAGER**

Porcelæn cylinder lige			Cylinder straight			Porzellanzyylinder gerade		
HD	6X10	6X12						
SFP	1,3X3	1,7X5,2	2X8	2,5X8	3X10	3,5X10	4X10	4,5X14
7X23	10X12							

Porcelæn cylinder skrå			Porcelain cylinder oblique			Porzellanzyylinder schräg		
SFP	3X5	3X10	4X10	10X12				
HD	6X10	6X12						

Natur		Natur			Natur			
YFP	3P-16mm.							
Porcelæn Kugler			Porcelain Balls			Porzellankugeln		
Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5					

OPTIONS								
Kugler	1	6	8	10	11	14	15	16
18 22.		25						
Porcelæns medie	1,3X3	1,7X5,2	2X8	2,5X8	3X10	3,5X10	4,5X14	
7X23								

## Rustfrit

## Stainless steel

## Edelstahlkörper



Medier i rustfrit stål fås i en række forskellige former, herunder kugle, satellit og stifter, til højglanspolering og trykafgratning af jernholdige og ikke-jernholdige metalkomponenter.

Stainless steel media is available in a variety of shapes, including ball, satellite and pin, for high-gloss polishing and pressure deburring of ferrous and non-ferrous metal components.

Medien aus rostfreiem Stahl sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, einschließlich Kugel, Satellit und Stift, zum Hochglanzpolieren und Druckentgraten von Eisen- und Nichteisenmetallteilen.

<b>PÅ LAGER</b>				<b>IN STOCK</b>				<b>AUF LAGER</b>
-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------

Kugler				Balls				Kugeln	
Ø 2,5	Ø 3	Ø 4	Ø 5						

Satelliter			Satellites				Satellit	
3/5 mm.	5/7 mm.	7/10 mm.						

OPTIONS								
<b>Kugler</b>	2,0 & 2,8	3,2 & 3,9	4,5 & 5,0					
<b>Satelliter</b>	4/6.	6/8.	7/9.	8/10.	9/11.	11/13.	14/14	
<b>Pins</b>	2/4.	3/5.	4/6.	5/7.	6/8.	7/9.	8/10.	9/11.
	10/12.							

1.4301 = AISI 304

1.4034 = AISI 420



Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

# Kegle plast

# Cone plast

# Kegel Kunststoff



Form på media:  
Shape of the media:  
form der Medien:

KEGLE  
CONE  
KEGEL

**PÅ LAGER** **IN STOCK** **AUF LAGER**

UG								
UR	30	40						
RKX	23	30						
XS	12	20						
VDT	10X10	15X18	20X20	25X25				
PL-M								
CW320	10X10							
RKBW	6x6	10x10	15x15	30x30				
RKG	15x15	25X25	30X30					
RX10S	25							
RKP	25X25							
RKM								
CR								
CX	10	12	30					
CRKM	30							
V2030	12							
RKF	30							
CW600	10X10	15X15	30X30					

<b>OPTIONS</b>	6X6	10X10	12X12	15X18	20X20	25X25	30X30	35X35
50X50	60X60							

# Pyramide/ Trekant

# Pyramid/ Triangle

# Pyramide dreizack



Form på media.: PYRAMIDE  
 Shape of the media: PYRAMID  
 Form der Medien: PYRAMIDE

**PÅ LAGER** **IN STOCK** **AUF LAGER**

UG								
UR								
RKX								
XS								
VDT	6X6	8X8	10X10	20X20				
PL-M								
RS	20X20							
RKB	6X6							
RKG	10X10	23X23						
RKP	6X6							
RKBW	23X23	30X30						
RKM	6X6	10X10						
PLL	15X15	20X20						
CR								
CX								
CRKM								
V2030								
RKF								
CW300	6X6	10X10						
CW600	15X15							

<b>OPTIONS</b>	6X6	10X10	15X15	16X16	20X20	23X23	30X30	35X35
45X45	60X60	60X80	100X100					





## Parabol/Tristar

## Paraboloid/Tristar

## Paraboloid/ dreizack



Form på media.:

PARABOL

Shape of the media:

PARABOLOID

Form der Medien:

PARABOLOID

**PÅ LAGER**

**IN STOCK**

**AUF LAGER**

Parabol		Parabolic				Paraboloid			
PCAS	29X17								
RX	21X12								

Tristar									
PC	20								
CX	20	30	40						
RKG	20								

OPTIONS			
20 mm. - 21X12	30 mm. - 29X17	40mm. - 38X20	50 mm. - 50X30
60 mm. - 67X37			

CX-Nippel	60x80 mm.
Nippel	53 (40X51 mm.)

# Majsgranulat/ Valnød skaller

## Drying granulate/ Nutshell granulate

### Trocknungsgranulat/ Nußschalengranulat



Majs-cellulose-produkt til pletfri tørring, rengøring og polering af komponenter.  
 Maize-cellulose product for spotless drying, cleaning, and polishing components.  
 Mais-Zellulose-Produkt zum fleckenfreien Trocknen, Reinigen und Polieren von Bauteilen.

Majsgranulat				Corn granulate			Corn granulate	
GM 4	GM 6	GM 10	GM 12	GM 16	GM 20	GM 30	GM 80	
Valnød skaller				Nutschell			Nutschell	
1,30-1,70	2,0-2,4	0,45-1,0	0,8-1,3	1,0-1,7	0,45-0,80	0,2-0,45		
OPTIONS - CORN								
GM 4	GM 6	GM 10	GM 12	GM 16	GM 20	GM 30	GM 80	
5,0-7,0	3,0-5,0	1,5-2,5	1,5-2,0	1,1-1,5	0,8-1,1	0,4-0,8	0,18-0,4	
OPTIONS - NUTSHELL								GM 16
2,4-4,0	1,70-2,4	1,4-1,7	0,45-1,0	0,45-0,8	0,20-0,45			

Forhindrer fastklæbning af flade komponenter i alle slibeoperationer.  
 Prevents the sticking of flat components in all grinding operations.  
 Verhindert das Verkleben von flachen Teilen bei allen Schleifvorgängen.

Anti-stick balls 0,1-0,25 mm



●	Limited Use
○	Special Features

●	Standard Product
●●	Standard Plus Product

Turbo Deurring:	PH	Overflade glatning	Kugle polering	Rensning	Lysning	Polering	Lavt skummende	Afgratning	Affedtning	Korrisionsbeskyttelse	Bejdsning	Skum	Alt metal	Rustfrit stål	Stål	Kobber/messing	Titanium legering	Composit	Støbe jern	Aluminium	3 D plastik	Konservering	Direkte til kloak	Recirkulation tank
VM 104FS	7,6	○	○	○	○	○						○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
VM 104 FK	8,4	○		○				○		○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 104 TS-K	8,2			○	○								○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 104 F-50	9,0	○					○						○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 105 FK	9,8	○			○								○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 108 SK	10,8			○						○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 104 FKK	9,5		○										○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 105 FKK									○				○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 602 F	6,9		○									●●	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○

Round Vibratory B  
Linear Vibratory:

VM 104 FS	7,6	○		○	○	○							○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 104 FK	8,4									○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 104 GR	11,8	○		○						○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 104 F-50	9,0	○		○	○			●		○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 607	4,6		○		○							○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 104 FKK	9,5	○		○						○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
VM 610 FKK	6,2		○		○					○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	○

Other Uses:

VM Anti Foam	7,0												○											
VM Baktericid	8,8																							

VM Liquid Compounds er designet til at fungere som en del af selve processen... VM Compound opløser og fjerner forurenede fedtstoffer, olier og restpartikler fra arbejdsemnerne, samtidig med at selve slibe midlet holdes optimeret og rent på overfladen under processen.

VM Liquid Compounds are designed to work as part of the process itself... VM Compound dissolves and removes contaminating fats, oils and residual particles from workpieces, while keeping the abrasive itself optimized and clean on the surface during the process.

VM flüssige Compounds sind so konzipiert, dass sie als Teil des Prozesses selbst arbeiten... VM Compound löst und entfernt verunreinigte Fette, Öle und Restpartikel von den Werkstücken, während das Schleifmittel selbst während des Prozesses optimal und sauber auf der Oberfläche bleibt.

+++ Meget velegnet/høj += velegnet/gennemsnitlig = betinget egnet/mindre egnet

+++ Very well suited/high += suitable/average = conditionally suitable/less

+++ Sehr gut geeignet/hoch += geeignet/durchschnittlich = bedingt geeignet/weniger geeignet

Fosfatering	VM 204	VM R 47-6	VM R 37-6	
	4,7	1,0	2,4	PH
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Rengøring
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Overflade behandling
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Polering
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	affedtning
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Korrisionsbeskyttelse
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Afklakning
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Slibning
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Alt Metal
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Rustfrit stål
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Stål legering
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ikke jernholdigt
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Zink
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Kulstof stål
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Støbe jern
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Aluminium
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Kobber
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Messing
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Going to drain
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Recirculation Tank



Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

## Tak for din interesse i vores Forbrugsstoffer – Keramiske og Plast media

For at vi kan hjælpe dig bedst og hurtigst muligt, har vi brug for følgende:

### Form Keramiske Media:



Trekant SCT

\_\_\_\_\_



Trekant Skrå ACT

\_\_\_\_\_



Tristar ACTS

\_\_\_\_\_



Tristar SCTS

\_\_\_\_\_



Cylinder SCC

\_\_\_\_\_



Cylinder ACC

\_\_\_\_\_



Kugle

\_\_\_\_\_

### Form Plast media:



Kegle

\_\_\_\_\_



Pyramide

\_\_\_\_\_



Tristar

\_\_\_\_\_

### Slibe evne:

Let slibende \_\_\_\_\_

Medium slibende \_\_\_\_\_

Heavy Slibende \_\_\_\_\_

### Størrelse:

\_\_\_\_\_ mm.

### Antal:

\_\_\_\_\_ Kg. pr. levering Samlet års forbrug: \_\_\_\_\_ Kg.

Udfyld skema og send det retur til: [Info@pers-group.com](mailto:Info@pers-group.com)

## Thank you for your interest in our Consumables - Ceramic and Plastic media

To help you best and as quickly as possible, we need the following:

### Form Ceramic Media:



Triangle SCT

\_\_\_\_\_



Triangle Angle ACT

\_\_\_\_\_



Tristar ACTS

\_\_\_\_\_



Tristar SCTS

\_\_\_\_\_



Cylinder SCC

\_\_\_\_\_



Cylinder ACC

\_\_\_\_\_



Ball

\_\_\_\_\_

### Form Plastic media:



Cone

\_\_\_\_\_



Pyramid

\_\_\_\_\_



Tristar

\_\_\_\_\_

### Grinding Performance:

Slightly abrasive \_\_\_\_\_

Medium abrasive \_\_\_\_\_

Heavy abrasive \_\_\_\_\_

### Size:

\_\_\_\_\_ mm.

### Number:

\_\_\_\_\_ Kg. per delivery    Totally yearly consumption: \_\_\_\_\_ Kg.

Fill in the form and send et back to: [info@pers-group.com](mailto:info@pers-group.com)



**PERS**

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

## Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Verbrauchsmaterialien „Chips“ - Keramische und Kunststoff Schleifkörper

Um Ihnen bestmöglich und schnellstmöglich helfen zu können, benötigen wir die folgenden Angaben:

Form Keramische Schleifkörper



Dreieck SCT



Dreieck,  
Schräg ACT



Dreizack,  
Schräg ACTS



Dreizack SCTS



Zylinder SCC



Zylinder ACC



Kugel

Form Kunststoff Schleifkörper:



Kegel



Pyramide



Dreizack

Schleifwirkung und Leistungsfähigkeit:

Leicht abtragend \_\_\_\_\_

Mittel abtragend \_\_\_\_\_

Stark abtragend \_\_\_\_\_

**Grösse:**

\_\_\_\_\_ mm.

**Menge / Verbrauch:**


\_\_\_\_\_ Kg per Lieferung **Jahresgesamtverbrauch:** \_\_\_\_\_ Kg.

Füllen Sie bitte das Formular aus und senden Sie es zurück an: [Info@pers-group.com](mailto:Info@pers-group.com)

# Sie haben die Teile PERS GROUP hat die Lösungen

KEEP IT  
SIMPLE


KHB-Technics BV  
Demmersweg 3   
NL-7556 BN Hengelo  
Edwin Blanken  
+49 59 21 78 48 889  
info@khb-technics.com

KHB-Technics GmbH  
De-Vries-SträÙe 3a   
D-48531 Nordhorn  
Edwin Blanken  
+49 59 21 78 48 899  
info@khb-technics.com

Hanse Chemie GmbH  
Rheydter SträÙe 284  
D-41065 Mönchengladbach  
Klaus Wettstein   
+49 (0)2161 92683-0  
info@hansechemie.com

HDM & Innowema G. Föckler e.K  
BahnhofsträÙe 40  
D-67310 Hettenleidelheim  
+49 (0)6351 45367   
info@hdm-innowema.de

Tritschler Maschinen & Werkzeug  
Jürgen Tritschler   
Rheinstr. 57a  
D-79790 Küssaberg  
+49 (0) 7741 / 80 71 83  
info@tritschler-maschinen.de



Pers Group  
+45 75 82 66 33  
info@pers-group.com  


Pers Group  
+45 75 82 66 33  
info@pers-group.com  


BS BLECHTEC GMBH  
ALLES FÜR'S BLECH   
Frank Schmidt  
Hinteres Itlisfeld 14  
D- 73527 Schwäbisch Gmünd  
+49 171 7942022  
frank@bs-blechtec.dk

1A Maschinen (Lager)  
Drachensestr. 10   
D-81373 München, Bayern  
+49 (0) 172 85 1111 4  
info@1a-maschinen.de

BS BLECHTEC GMBH  
ALLES FÜR'S BLECH   
Sepp Bauer  
Agerweg 6  
D-83112 Farsdorf  
+49 171 7942022  
sep@bs-blechtec.de

*If you have any questions, please contact our customer support department*

## Area sales manager

Jens Brietzke  
+45 2819 2874  
jens@pers-group.com

## Test center

Torben Pers  
2819 2875  
torben@pers-group.com