

Prestone®

EXCELS IN EXTREMES

KYLVÄTSKA COOLANT/ANTIFREEZE



**ALLA MÄRKEN, ALLA MODELLER,
ALLA MOTORER, GARANTERAT**

**BLANDAS MED ALLA
KYLVÄTSKOR I SYSTEMET**

PATENTERAD ANTI-KORROSION TEKNOLOGI

Prestone®

EXCELS IN EXTREMES


ALLA MÄRKEN, ALLA MODELLER, ALLA MOTORER, GARANTERAT 100% AV KYLVÄTSKEMARKNADEN TÄCKS MED EN OE FORMULA

- Prestone kylvätska är garanterat lämplig för ALLA bilar och lätta fordon på vägen idag, inklusive moderna bilmodeller, klassiker, hybridteknologi och elbilar.
- Blandas säkert med ALLA kylvätskor som redan finns i kylsystemet, minskar nedbrytningen och förbättrar dess prestanda genom att reparera korrosionsskyddet.
- Överträffar prestandakraven för alla fordonstillverkare inklusive VAG 'G'-specifikationer.
- Utvecklad tillsammans med och betrodd av OE biltillverkare för fabriksfyllning i Europa och över hela världen.
- Bildar ett skyddande lager och binds omedelbart till kylsystemets komponenter vilket skyddar hela kylsystemet och stoppar spridningen av kavitation, erosion, korrosion och rost.

**Prestone®
RENGÖR**

VS

**Vanlig kylvätska
Korrosion & gropar**



Närbild



Närbild

ASTM testad upp till 300 tim / hög stresstest

"SOM NY"

85,000

Miles (144 500 km)

Slangar: **Prestone**



Slangar: Vanlig kylvätska




Slam & smuts



- Prestone förhindrar korrosion inuti kylsystemet, skyddar varje metall- och icke-metall del och garanterar längre livslängd på motorn.
- Som ny prestanda efter tester över 6 miljoner km.

PATENTERAD ANTI-KORROSION TEKNOLOGI GARANTERAR SKYDD UPP TILL 10 ÅR ELLER 480 000 KM



Prestone®

EXCELS IN EXTREMES

PRODUKTNAMN	STORLEK	FÖRP.	EAN
Prestone Ready to Use Coolant	1L	4	PAFR0036A
Prestone Ready to Use Coolant	4L	4	PAFR0039A
Prestone Ready to Use Coolant	20L	1	PAFR0041A
Prestone Concentrate Coolant	1L	4	PAFR0043A
Prestone Concentrate Coolant	4L	4	PAFR0046A
Prestone Concentrate Coolant	20L	1	PAFR0048A
Prestone Concentrate Coolant	60L	1	PAFR0049A
Prestone Concentrate Coolant	205L	1	PAFR0050A



**TILLGÄNGLIG I 1L, 4L, 20L, 60L & 205L SOM
KONCENTRERAD & FÄRDIGBLANDAD**

För mer information, vänligen kontakta oss på

Tel: 08 749 35 50

Epost: kundkontakt@ferdfelt.se

www.ferdfelt.se