

FAN- NEWS

**EURO
PART** 

Gældende fra 01.08. til 30.09.2022
www.europart.net

3 195,⁰⁰

SÆT X I KALENDEREN:

Vores nye katalog „We just do“
kommer den **01.10.!**



Dækreol

Til NFZ-dæk

Belastning 800 kg
Mål 2280 x 1082 x 1260 mm

Bestillingsnr.

9573 001 001

EUROPART – Europas nr. 1 når det gælder reservedele til lastvogne, anhængere, varevogne og busser!

Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.

EUROPART PREMIUM PARTS



30,00

①

Cockpit Spray

Fuldsyntetisk, højtemperaturbestandig, silikonefri plejespray med antistatisk effekt

Anvendelsesområde

Til pleje af instrumentpanelet, kunststoflofter og kunststofbeklædninger i køretøjet

Må ikke sprøjtes på rat og pedaler.

| Indhold | Beholder | Bestillingsnr. |
|---------|-----------|----------------|
| 400 ml | Spraydåse | 9785 111 110 |

37,00

②

Kompakt skumrens

Til hurtig og skånsom rengøring

Anvendelsesområde

Kunststoffer, glas, metaller, armaturer, lakker, tæpper, polstringer, bilinteriør, PC-kabinetter etc.

| Indhold | Beholder | Bestillingsnr. |
|---------|-----------|----------------|
| 500 ml | Spraydåse | 9785 111 190 |

59,00

③

Undervognsbeskyttelse

Effektiv beskyttelse mod korrosion og stenslag, anvendes ved reparation, udbedring eller eftersyn af undervogne med bitumen, drypfri påføring

Farve Sort
Udførelse På bitumenbasis

Anvendelsesområde

Motor køretøjer, campingvogne og anhængere

| Indhold | Beholder | Bestillingsnr. |
|---------|------------------------|----------------|
| 500 ml | Spraydåse | 5330 000 016 |
| 1 l | Dåse til sprøjtepistol | 5330 000 017 |

fra 79,00

④

Undervognsbeskyttelse og beskyttelse mod stenslag

Anvendes mod stenslag og korrosion pga. vejsalt, til vanger, spoilere og hjulkasser samt til reparation, udbedring eller eftersyn af undervognen, kan overlakeres, særdeles god drøndæmpende virkning

Farve Sort
Udførelse På gummibasis

Anvendelsesområde

Motor køretøjer, campingvogne og anhængere

| Indhold | Beholder | Bestillingsnr. | Pris |
|---------|------------------------|----------------|-------|
| 500 ml | Spraydåse | 5330 000 018 | 79,00 |
| 1 l | Dåse til sprøjtepistol | 5330 000 019 | 99,00 |

EUROPART – Europas nr. 1 når det gælder reservedele til lastvogne, anhængere, varevogne og busser!

Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.



Vores konkurrence fra Fan-News udgaven januar 2022:

VARME, KULDE, VAND ELLER GRUSVEJ:

Vores Premium Parts arbejdslygter tåler det hele ...

... har vi hævdet. Og her er beviset:

Vi kiggede nærmere på en arbejdslygte, som en kunde havde leveret med batchnummeret fra den første produktionsserie. Hvordan ser arbejdslygten fra vores eget mærke ud efter årelang brug og tusindvis af kilometer på LED'erne? Resultatet er imponerende.



Her er rapporten fra vores kvalitetsmanagement i Werl:

Generelt tilstand og funktion:

Ingen udvendige skader, der er ikke trængt vand ind i LED-enheden og der er ingen synlige kondensrester i den følsomme elektronikkenhed. Alle 9 LED'er fungerer upåklagelig.

Mærkning:

Produktmærkningen på for- og bagsiden er fuldstændigt bevaret og godt læsbar.

Ledning:

Kabelkappen på den fleksible ledning viser ingen tegn på ældning og er ikke porøs. Trådisoleringen er fuldstændig intakt på det fint bundtet isoleret kobbertråd viser ingen spor af oxidation. Kabelindføringen i lygtehuset er intakt, gummigennemføringen samt ledningen viser ingen aldersrelateret slid.

Plasthus:

Det sorte plasthus er ikke misfarvet eller plettet. Plastikken viser ingen tegn på aldring (skørhed) og ingen skader. Huset er ikke deformet eller faldet sammen. Heller ikke i det kritiske område omkring fastgørelsen er der nogen synlige revner eller skader.

Monteringskruer:

De fire Phillips-skruer, der holder glasrammen, viser ingen tegn på korrosion.

Glas:

Det er ingen synlige tegn på skader eller ridser på den meget modstandsdygtige polycarbonat (PC) lytteglas, der kan påvirke lysfunktionen eller lysudbyttet. Lytteglasset er stadig gennemsigtig og klar. Afhængigt af anvendelsesområdet og miljøpåvirkninger er der en let, men næsten ikke mærkbar gullig misfarvning af lytteglasset.

Holder:

Metalholderen er korroderet ensidet på overfladen, her er der stadig forbedringspotentiale, monteringsboltene har ingen korrosionsskader.



**KNORR-BREMSE**

REMANUFACTURING – original, værdifuld, bæredygtig

Erhvervskøretøjer hører hjemme på vejen. For det er det, de er skabt til. Dag efter dag yder dens komponenter deres bedste.

Men fejler et vital produkt efter kun tusind af kilometer og det hele står stille, det gør hurtigt ondt – også økonomisk. EconX® Produkterne er den ideelle løsning til reparation af køretøjer "i den bedste alder". på grund af de fordelagtige priser.

Produktionen af . EconX® sparer ressourcer og forbruger betydeligt mindre energi end at producere nye produkter og dermed reduceres emissionerne af drivhusgasser. Og alt dette uden at gå på kompromis med sikkerheden: fordi funktionaliteten af det renoverede dele forbliver det samme.

Vi besøgte Knorr-Bremse fabrikken i Liberec (CZ). og her kan du følge et spændende kig bag kulisserne.



Ressourcevenlig via Reproduktion

**KNORR-BREMSE****SE PRISEN ONLINE**

Bremsekaliber EconX®, ombytning

Produktfoto svarer til: 3403 266 250

| Passer til | Typenummer | Bestillingsnr. | Reference nr. |
|-------------------------|------------|----------------|------------------|
| SAF Schmitz Cargobull | SK7042 | 3403 266 250 | Knorr K132662X50 |
| SAF Schmitz Cargobull | SK7052 | 3403 266 350 | Knorr K132663X50 |
| DAF Scania | SN7203 | 3404 074 150 | Knorr K140741X50 |
| DAF Scania | SN7213 | 3404 074 050 | Knorr K140740X50 |

EUROPART – Europas nr. 1 når det gælder reservedele til lastvogne, anhængere, varevogne og busser!

Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.



SE PRISEN ONLINE



Ressourcevenlig via
Reproduktion

KNORR-BREMSE

EBS-anhænger-styremodul

EBS 5X, ombytning

Tilslutning M22 x 1,5/M16 x 1,5
Driftstryk Maks. 12,5 bar
Temperaturområde -40 til +80 °C

| Bestillingsnr. | Reference nr. |
|----------------|------------------|
| 3402 062 350 | Knorr K020623X50 |



SE PRISEN ONLINE



Ressourcevenlig via
Reproduktion

KNORR-BREMSE

EBS anhænger modulator EconX®, TEBS4, ombytning

| Bestillingsnr. | Reference nr. |
|----------------|------------------|
| 3403 978 250 | Knorr II39782X50 |

SE PRISEN ONLINE



Ressourcevenlig via
Reproduktion



KNORR-BREMSE

EBS-2 kanals modulator

EBS 5.X, ombytning

| Passer til | Bestillingsnr. | Reference nr. |
|-----------------|----------------|------------------|
| Renault Volvo | 3402 002 350 | Knorr K020023X50 |

SE PRISEN ONLINE



Ressourcevenlig via
Reproduktion



KNORR-BREMSE

Lufttørrer Ombytning

| Passer til | Bestillingsnr. | Reference nr. |
|--|----------------|------------------|
| Renault T-Truck Volvo FH III (2013-) | 3400 741 500 | Knorr K020741X50 |



Ressourcevenlig via
Reproduktion



KNORR-BREMSE


Kompressor Ombytning

Antal cylinder 1
Udførelse Vandkølet
Tilslutning M26 x 1,5
Slagvolumen 359 cm³

Kølevandstilslutning M16 x 1,5, olietrykstilslutning 9 mm

| Passer til | Bestillingsnr. | Reference nr. |
|---------------|----------------|------------------------|
| MAN Neoplan | 3400 015 948 | Knorr K071289X00 |
| MAN Neoplan | 3400 001 541 | Knorr K070986X00 |
| Scania | 3400 016 615 | Knorr-Bremse K016615ES |
| Volvo | 3400 377 600 | Knorr K000229X00 |

Produktfoto svarer til:
3400 001 541



KNORR-BREMSE

Kompressor

Antal cylinder 1
Slagvolumen 360 cm³

| Passer til | Bestillingsnr. | Reference nr. |
|------------|----------------|------------------|
| MAN | 3400 822 660 | Knorr K118690N00 |


[SE PRISEN ONLINE](#)

Produktfoto svarer til: 0351 135 081

Klimakompressor

Spænding 24 V

| Passer til | Udførelse | Producentafgrænsning | Ribbeantal | Remskive-Ø | Bestillingsnr. | Reference nr. |
|--|--------------|----------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|
| MAN TGX (2013-), TGX (2007-), TGS (2013-), TGS, TGA | Med remskive | Sanden | 8 | 119 mm | 9108 506 710 | HELLA 8FK 351 135-641 |
| Mercedes-Benz Actros 1/2/3 | Med remskive | Denso | 9 | 130 mm | 9100 851 061 | HELLA 8FK 351 176-521 |
| Volvo FH III (2013-), FH II (2006-2013), FM III (2013-), FM II (2006-2013) | Med remskive | | 8 | 176 mm | 0351 135 081 | HELLA 8FK 351 135-081 |


[SE PRISEN ONLINE](#)

[SE PRISEN ONLINE](#)

Klimakompressor

Udførelse Med V-rib remskive
 Ribbeantal 8
 Remskive-Ø 145 mm

Bestillingsnr.
9462 230 011

Produktfoto svarer til: 1339 632 705

Klimakompressor

| Passer til | Bestillingsnr. |
|------------|---------------------|
| Scania | 1339 632 705 |
| DAF | 1339 632 477 |

BOCK colour the world of tomorrow

Klimakompressor

Indhold
 Med esterolie påfyldning Reniso Triton SE 55


[SE PRISEN ONLINE](#)

| Udførelse | Type | Slagvolumen | Bestillingsnr. |
|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4-cylindre, uden ydelsesregulering | FKX40/560 K | 554 cm ³ | 1208 013 990 |
| 4-cylindre, uden ydelsesregulering | FKX40/655 K | 650 cm ³ | 1208 013 992 |

EUROPART – Europas nr. 1 når det gælder reservedele til lastvogne, anhængere, varevogne og busser!

Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.





Ressourcevenlig

SE PRISEN ONLINE



Ressourcevenlig

SE PRISEN ONLINE



Produktfoto svarer til: 3561 390 333

Generator

Spænding 14 V
Ladestrom 180 A
Ribbeantal 6
Remskive-Ø 50 mm

| Passer til | Bestillingsnr. |
|--|---------------------|
| MB Sprinter, Viano, Vito (Motorcode 646) | 3561 390 333 |
| MB Sprinter, Viano, Vito (Motorcode 651) | 1058 903 408 |



Produktfoto svarer til: 1058 902 377


Starter

Spænding 12 V

| Passer til | Ydelse | Tandantal | Bestillingsnr. |
|-----------------------------|--------|-----------|---------------------|
| MB Sprinter (Motorcode 646) | 1,7 kW | 12 | 1058 902 377 |
| Iveco Daily | 2,3 kW | 9 | 1058 901 471 |

Lucas

* Kilde: Weiland, Fernand J. (2012), European Automotive Remanufacturing, Technical Trends & Market Development, ed. Köln, Tyskland: EIW Consulting - baseret på en livscyklusvurdering af startere og turboer.



REFABRIKERING - DET GRØNNE ALTERNATIV

Ved at refabrikere autoresevdele minimerer vi affaldsproduktionen, bruger ressourcerne effektivt, reducerer CO2-emissionerne og forlænger produktets livscyklus. Sammenlignet med produktion af nye dele **sparer refabrikering faktisk 96 % af råmaterialerne** *. Vi garanterer, at vores produkter er OE-matching, da vi refabrikerer originale dele til ny stand. Så du altid kan stole på Lucas-dele.





1 295,00



12 295,00



EURO PART

**Hjulløfter
EP Wheel Dolly**

For rulning, drejning, løft og sænkning, let demontering og montering af lastbilsdæk, med 3 forskellige indstillinger af ruller efter dækstørrelse, anvendelsen forebygger skader på hjulbolte og fælge

Belastning 220 kg
Passer til Hjulstørrelser på mellem 6,5" og 22,5"

Anvendelsesområde
Ideel til værkstedet, service bilen

Bestillingsnr.
9539 111 055

EURO PART

Dæk pumpebur

- Sikker fyldning af oppumpede dæk, efter anbefaling fra brancheforenings arbejdsgruppe "Dækmontering"
- Fremstillet af Simplex-trådnæt, af etlags-strækmetal
- Inklusive dør
- Ideel i kombination med dækpumpe, mulighed for montering på buret
- Maksimale dækstørrelse: Højde 1150 mm, Bredde 550 mm

Bredde 690 mm
Højde 1250 mm
Dybde 1270 mm

Anvendelsesområde
Lastbils- og busdæk

Bestillingsnr.
9539 111 901

EURO PART

Afbalancerings perler

Kom den rette mængde perler i, ifølge doseringstabellen, og pump derefter dækket op.

Udførelse Glasperler

Anvendelsesområde
Ideel til dæk med TPMS sensor

Indhold
Inkl. doseringstabel og -bæger

Køretøjet er efter hjulmonteringen straks driftsklar uden yderligere afbalancering.

Indhold 8 kg
Beholder Spand

Bestillingsnr.
9539 111 056



395,00



925,⁰⁰



EICHNER

Værkstedstavle

DIN A4

Prisrigtig udførelse til det lille værksted, professionel organisationshjælp, sektioner af robust polypropylen, som er nem at vedligeholde, bagvæg af træ

| | |
|-----------|--------------------------|
| Udførelse | Enkelt, med 10 sektioner |
| Højde | 1282 mm |
| Bredde | 310 mm |
| Dybde | 78 mm |

Bestillingsnr.

9539 100 616

39,⁰⁰



EICHNER

Ordrelomme

Sikker opbevaring af alle arbejdsplaner

Indhold


Inklusiv nøglerum og snor til ophængning

Specialfarver og logo-påtryk på anmodning!

Bestillingsnr.

9539 100 600

79,⁰⁰



EICHNER

Nøglering

Kan påskrives med kuglepen eller filtpen

Farve Blå

Indhold

I praktisk dispenserboks med 100 stk.

Bestillingsnr.

9539 100 620

fetra

Transportgeräte

Sækkevogn

stabil, svejset stålørskonstruktion

Pulverlakering, med sikkerhedshåndtag og hjulbeskyttelse, nav med glideleje

| | |
|-----------------|-------------|
| Belastning | 250 kg |
| Dæk | Luft |
| Bredde | 590 mm |
| Højde | 1150 mm |
| Hjulstørrelse | 260 x 85 mm |
| Hjulbredde | 85 mm |
| Hjul-Ø | 260 mm |
| Lastpladelængde | 150 mm |
| Lastpladebredde | 400 mm |
| Farve | Dueblå |



825,⁰⁰



Bestillingsnr.

9539 443 049

7 595,⁰⁰


**SKUFFER MED 90 %
UDTRÆK**
**30 KG BÆREEVNE PR.
SKUFFE**



**Værkstedsvogn
RACINGline**

Stabil stålpladekonstruktion, høj stabilitet, sidevægge med firkanthuller til anbringelse af forskellige tilbehørsdele, enkeltlåsning, centrallåsning, kuglelejret skuffeføring

Udførelse 515 dele
Total belastning 350 kg
Skuffeantal 7 Stk.
Farve Sort/rød



Bestillingsnr.

9508 267 515

1 195,⁰⁰




Universal-nittetangssæt

For blindnitter og blindnitemøtrikker, forlængelse af håndtag til moment udveksling, mundstykkemagasin i udklapsgreb, med 2-komponentgreb, hus af støbt metal.

Indhold
Blindnitte 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
Nitemøtrikker M4 - M5 - M6 - M8 - M10
1 ekstra robust plastkuffert

Udførelse 17 dele Bestillingsnr. 9501 509 630

fra 475,⁰⁰



Navtoppe

Til løsning og tilspændning af navkapsel og akselmøtrik
Tiilslutning 1"

| Udførelse | Nøglevidde | Bestillingsnr. | Pris |
|-----------|------------|----------------|--------|
| Sekskant | 85 mm | 2300 041 003 | 495,00 |
| Sekskant | 95 mm | 9005 342 938 | 525,00 |
| Sekskant | 105 mm | 9005 342 937 | 550,00 |
| Ottekant | 80 mm | 9005 342 129 | 475,00 |
| Ottekant | 100 mm | 9005 342 934 | 510,00 |
| Ottekant | 115 mm | 9005 342 061 | 795,00 |

EUROPART – Europas nr. 1 når det gælder reservedele til lastvogne, anhængere, varevogne og busser!

Kampagnepriserne er i danske kroner ekskl. moms. Forbehold for trykfejl. Tilbud gælder så længe lager haves. Kun salg til detailhandlere og kommercielle forbrugere.

349,⁰⁰

Splituddriver-sæt

Ergonomisk 2-komponent håndbeskyttelse

Udførelse 5 dele, lang
Længde 175 mm
Dellængde 1 90 mm
Standard DIN/ISO 6450 C

Længde på håndbeskyttelse 85mm

Indhold

For hver 1 splitdorn \varnothing 3/4/5/6/8 mm



Bestillingsnr.

9575 150 000

3 995,⁰⁰

Testkuffert for kølesystem

Anvendelsesområde

Trykprøvning af kølevandsystemet

Indhold

- Kølerpumpe op til 2,5 bar
- Mellemstykke fleksibel slange
- Køleradapter til DAF 45 (05/1991-12/2000), Doosan hjulgraver S/bæltegravemaskine DX, Kaeser Mobilair, Liebherr A308-316, Mercedes-Benz Vito/Viano, Solaris, Nissan gaffeltruck, Putzmeister BSA 1409, Scania Vabis
- Køleradapter til Compair Mobil kompressor med VW udligningsbeholder, Linde gaffeltruck, Putzmeister BSA 1407D/BSA 2110 HP-D, Renault Midlum (01/2000-12/2013), Volvo FE (05/2006-)/FL (03/2000-)
- Køleradapter til MAN busser (Lion's Coach, Lion's Star, Lion's Comfort, Lion's City), Mercedes-Benz Citaro (01/1998), Iveco EuroStar/EuroTech/EuroTrakker/Stralis/Daily med sort lås, MAN F90/F2000/TGA (03/2000-)/TGL (04/2005-)/TGM (10/2005-)/TGS (10/2007-01/2012)/TGX (10/2007-01/2012), Mercedes-Benz Actros/Atego 1217 (-1999)/Eco 8401/SK 1728/Antos/Arocs/Atego (1998-2013)/Axor (09/2001-10/2004)/Econic/Zetros
- Køleradapter til DAF XF/CF Euro 6 (2013-)
- Køleradapter til Mercedes-Benz Atego (2014-)
- Køleradapter til Mercedes-Benz Actros Euro 6 med Heyco-udligningsbeholder (2014-), MAN TGX/TGS Euro 6 med Heyco-udligningsbeholder (2012-)

i plastikkasse



Udførelse

8 dele

Bestillingsnr.

9990 000 592

2 595,⁰⁰

Køler-vakuumpåfyldningsenhed

Boblefri påfyldning, hurtigkoblingssystem, efterfølgende udluftning bortfalder, anvendelig ved næste alle køretøjstyper

Anvendelsesområde

Til tæthedskontrol af kølesystemet før påfyldning



Bestillingsnr.

9056 100 041

MÅNEDENS VÆRKTØJ



375,00

Brændstofledningstang

Til brændstof og AdBlue®

Med ergonomiske 2-komponent greb

Længde 235 mm

Anvendelsesområde

F.eks. til adskillelse af lynkoblinger på diesel hhv. AdBlue® lynkoblinger på Mercedes-Benz, MAN, Scania samt Volvo


Bestillingsnr.
9990 000 518

SERVICESYMBOLER



3 års garanti

Mærket der står for: Sikkerhed, lang levetid og driftssikkerhed. Premium-Parts er et stærkt mærke – garanteret!



På lager til omgående levering

Ingen ventetid på værkstedet: Stort udvalg i produktsortiment til værkstedet – fra vores lager til direkte levering.



Made in Germany

Et mærke der står for høj kvalitet, de højeste sikkerhedsstandarder og komplet opfyldelse af strenge miljøregler.



Preferred Supplier

Et hædersmærke til vores udvalgte leverandører, som vi har et stærkt og fortroligt partnerskab med.



Produktnyhed

Dette produkt er lige optaget i vores sortiment, eller produktet er helt nyt på markedet.



Ombytningsdele

Renoverede produkter – på fuld højde med nye produktdele. Det aflaster din pengepung, og det gavner vores miljø.



Bæredygtighed

Dette produkt er mere ressource og mere miljøkompatibel end sammenlignelige produkter.



Rådgivning: lokalt, på telefon eller på email



Bestilling: ewos.net



Levering: Afhentning eller forsendelse

