

RIAS

FACADEPANEL

Et unikt og spændende facadekoncept



PLAST ER EN VERDEN AF MULIGHEDER

Facadepanel



Sorø Fjernvarme



Maskinhal i Veksø



Gullestrup Sport og Kultur i Herning



Feddet Strand Resort i Faxe



Målev Station



Dacapo Stainless i Silkeborg

Flot løsning til facader, hvor alt går op i en højere enhed

Facadepaneller i polycarbonat ses mere og mere i Danmark og har gennem adskillige år bevist deres værd i store dele af Europa. RIAS facadepaneller anvendes som hel eller delvis facadeløsning og giver gode muligheder for at skabe spændende løsninger uden at gå på kompromis med de arkitektoniske visioner.

RIAS facadekoncept består af panelerne samt et komplet og enkelt monteringsprogram. Monteringerne er skjulte, så det visuelle udtryk ikke forstyrres.

Facadekoncept med unikke fordele

RIAS facadepaneller er produceret i slagfast polycarbonat, som gør pladerne ekstremt stærke og vejrbestandige. En stor fordel ved polycarbonat er desuden materialets lave vægt, som er betydeligt lettere end f.eks. glas, træ og metal. Det stiller facadepaneller stærkt, idet montagen optimeres gennem en hurtigere og nemmere proces.

Vores facadepaneller er tilgængelige i en klar og opal variant, og findes ligeledes i mange flotte farver. Det er med til at skabe et godt lysindfald og mulighed for flotte farvespil. Samtidig giver facadekonceptet mulighed for at skabe et elegant udtryk med et lyst og åbent miljø.

Med en ekstrem styrke, formstabilitet og høj vejrbestandighed, er RIAS facadekoncept et naturligt valg til bygninger, der skal kunne modstå det danske klima.

Projektilpassede leverancer

RIAS facadekoncept er gennemprøvet og leveres som projektilpassede løsninger. Alle facadeprojekter leveres derfor med et komplet tilbehørsprogram samt en udførlig monteringsvejledning. Det giver den største sikkerhed for en optimal slutkvalitet med mindre ressourcspild.

Rengøring og vedligeholdelse


RIAS facadepaneller er stort set vedligeholdelsesfrie. Er rengøring nødvendig anbefaler vi at bruge rigeligt med vand evt. tilsat en mild sæbe. Opløsningsmidler og kemikalier må ikke anvendes, idet det kan beskadige overflade og i værste fald ødelægge panelet.

U-værdi

1,41
til
0,71

FORDELE

- Unikke designmuligheder
- Facader på facade
- Ekstrem styrke, formstabilitet og høj vejrbestandighed
- Stor lysgennemgang
- God isoleringsevne
- Lav vægt og nem montering
- Spændende farvevirkninger
- Mulighed for print
- Ingen synlige samlinger
- Brandgodkendelse i klasse B-s1,d0



RIAS facadepanel	Akrapan 40 mm		Akrapan 50 mm	Akrapan 60 mm
	4-lags	7-lags	13-lags	13-lags
Materiale	Polycarbonat			
Pladebredde	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Max. pladelængde	12 meter	12 meter	12 meter	12 meter
Farve	Klar & Opal Andre farver og typer på forespørgsel			
Lysgennemgang, Klar	60 %	56 %	40 %	39 %
Lysgennemgang, Opal	40 %	36 %	22 %	20 %
Isoleringsevne, U-værdi (W/m ² K)	1,41	1,08	0,79	0,71
Brugstemperatur	-40 til +120 °C			
Brandklassifikation EN 13501-1	B-s1,d0			
Garanti (brud og lysgennemgang)	10 år			

IDEEL ANVENDELSE

RIAS facadepaneler er ideelle til byggerier hvor totaløkonomien har betydning for valg af materialer, som f.eks følgende byggerier:

- Sports- og aktivitetshaller
- Butikcentre
- Erhvervsbyggerier
- Lagerhaller
- Kontor- og boligbyggerier



Vágar Lufthavn på Færøerne



Pakhuset Braunstein i Køge



Skaterhockeyhal i Rødovre



Camp Logos, Kollegie i Viborg



Vuggestue på Østerbro, Dorthe Mandrup Arkitekter



Samskip, Pakhus i Aarhus



SparV Hallen i Brønderslev



Hansens Fløedeis i Jægerspris



PLAST ER EN VERDEN AF MULIGHEDER

RIAS A/S
Industrivej 11
DK - 4000 Roskilde
Tlf. +45 46 77 00 30
info@rias.dk
www.rias.dk



Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer. Artikel nr. 2001 / 0924