

HOTspot

SCANTOOL 25VF

SØJLEBOREMASKINE

Varenummer: 100802000

8.600,-

SCANTOOL 25VF er en ideel remtrukekt søjleboremaskine med variabel hastighed til værksteder og lettere industri.

- Variabel hastighed 0-3000 omdr./min.
- Reversibel spindelretning
- Morsekonus nr. 2
- Komplet med selvspændende borepatron
- Separat nødstop
- LED-arbejdslys
- Udstyret med laserlys for hurtig og præcis markering af boreposition
- Maskinen er udstyret med sikkerhedsafbryder.
- Beskyttelsesskjold med mikrokontakt
- Produceret på en af verdens største fabrikker med avanceret teknologi på semi-automatiske produktionslinjer.
- Bordet er vinkelbart med gradskaala.



32VF
#100803000

10.995,-


20VB
#100801000

6.400,-


16VB
#100800000

3.995,-


MB 35

MAGNETBOREMASKINE


Varenummer: 100386035

3.895,-

MB 35 er en kompakt maskine, der med sine bare 10 kg og 1500 watts motor, er blandt de letteste og kraftigste på markedet.

Hastigheden kan trinløst indstilles mellem 100-600 omdrejninger/min.

- 1500W motor
- 1x230V-50Hz spænding
- 100-600 omdr./min
- 19,02mm Weldon skaft
- Ø35mm borekapacitet
- 55mm boredybde
- 14000N magnetbæreevne



DM-40BA

BORE- FRÆSEMASKINE

Varenummer: 47000000

39.995,-

SCANTOOL DM-40BA er en alsidig fræse- og boremaskine med gearkasse og automatisk tilspænding, designet til præcision og ydeevne i krævende værkstedsmiljøer.

Med 12 spindelhastigheder fra 75 til 3200 o/min. sikrer DM-40BA en jævn og effektiv drift, selv under intensiv brug.

Medfølger:

Nøglefri borepatron (Ø1-13 mm)
MT4 til MT3 dorn
M12 trækstang
Konisk dorn til borepatron
Nøgle 19-22 mm
Uddriver kile
T-not bolte (M12x55)
Skiver Ø12
Møtrikker M12
Oliepistol

HPB 100 2100/6

CNC KANTPRESSER

Varenummer: 00540569

425.000,-

Den hydrauliske CNC-styrede PREMIUM kantpresser fra HM Machinery er en avanceret og højpræcisionsmaskine, der sætter nye standarder for metalforarbejdning. Med en nominal styrke på 1000 KN, en bukkelængde på 2100 mm og en slaglængde på 200 mm, sikrer denne maskine maksimal præcision og fleksibilitet. Denne maskine kombinerer robust konstruktion med innovativ teknologi, hvilket sikrer enestående ydeevne, præcision og effektivitet i dine bøjningsoperationer.

Hovedfunktioner:

- Avanceret CNC-styring: Delem DA66T styring sikrer intuitiv betjening og maksimal kontrol.
- 6-akset fleksibilitet: (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2) for optimal tilpasning til forskellige opgaver.
- Høj præcision: Y-akse nøjagtighed på $\pm 0,01$ mm og gentagelsesnøjagtighed på $\pm 0,01$ mm.
- Stærk konstruktion: Tungt svejset ramme kombineret med HAWE/Hoerbiger hydrauliksystem for øget holdbarhed.
- Effektivt værktøjsskift: Promecam overværktøj, V16-V50 underværktøj og hurtigt klemmesystem.
- Øget sikkerhed: DSP AP + MCS Laserbeskyttelsessystem og sikkerhedssensorer på bagdør og sidedøre.
- Fleksibel bukkelængde: Op til 2100 mm og emnets rethed på $\leq \pm 0,3/1000$ mm garanterer præcise resultater.
- Hurtig bearbejdning: Fremføringshastighed på 120 mm/s, pressehastighed på 10 mm/s og returhastighed på 150 mm/s.
- Med værktøjsopbevaring opdelt i tre områder, hvilket gør det nemt at organisere og finde dine værktøjer og tilbehør.



HS 2AS

KANTBUKKEMASKINE

Varenummer: 00312315

15.995,-

konstrueret med segmentopdelt skarpskinne for bukning af kasseprofiler indtil en maximal kanthøjde på 22 mm. Segmenterne er i forskellige bredde og monteret på en glideskinne, så de kan sammenstilles til enhver kassebredde eller normale bukkeopgaver i hele kapacitetsområdet.

- Kapacitet: 1020x2,5
- Pladetykkelse stål: 2,5mm
- Max. Åbning: 48mm
- Bukkevinkel: 135°

LT 360/1000

DREJEBÆNK

Varenummer: 36001022

65.500,-

Med en spindelboring på Ø52 mm og opererer i et fleksibelt hastighedsområde på 70-2000 omdr./min. over 8 trin. Med en 3-akset LCD-skærm GDXH i200 med digital aflæsning sikrer den nøjagtighed og effektivitet i dine operationer. Den tunge støbejernsbund giver stabilitet, og det hurtigskiftende stålholder gør overgangen mellem opgaver problemfri. Med yderligere funktioner som spindelbremse og en højkvalitets FUERDA centerpatron, sikrer denne drejebænk enestående præstation. Med en driftsspænding på 3x400V tilbyder den en imponerende kapacitet på Ø360mm/1000mm, der kan imødekomme diverse bearbejdningsskrav.

Komplet sæt tilbehør medfølger som standard:

- Hurtigskift stålholder - 2 stk.
- Fast og medfølgende brille
- Monteringsplade
- FUERDA centerpatron med 3 kæber og 4 kæber
- Drejning mellem 2 pinoler (MK-3)
- Justerbar vangestop
- Reduktionsbøsning for pinol
- Værktøjskasse med betjeningsværktøjer, ekstra klør og vekselhjul



GSHT 280

BÅNDSAV

Varenummer: 500712750

19.995,-

Med trykmåler, der sikrer korrekt klingspænding, hvilket forlænger klingens levetid. Nem betjening med spændehåndtag, der tilbyder både manuel og automatisk kontrol. Med integreret længdestop med skala. En hydraulisk spændecylinder sikrer stabil og kontrolleret bevægelse under drift.

- 3x400V-50Hz spænding
- Ydelse: 1,5 HK
- Båndhastighed 35-70 (m/min)
- Savklinge: 2450x27x0,9mm
- Savekapacitet 0° Ø225/200x200mm
- Savekapacitet 45° Ø160/140x140mm
- Savekapacitet 60° Ø90x90x90mm



ZA 250

PLADEAFGRATNINGSMASKINE

Varenummer: 00204025

22.995,-

Kan afgrate enten den ene side eller begge sider samtidig. Yderligere kan maskinens øverste del åbnes, hvorved der er mulighed for at udføre polerarbejde på det indbyggede slibeanlæg. Optimal afgratning op til 10 mm pladetykkelse. Leveres med sliberotorer korn 60 og gulvsøjle. Maskinen er CE-godkendt og har et lavt støjniveau på operatørpladsen.

- 1400/1700 omdr./min
- 3x400V-50 Hz spænding
- 0,55 kW ydelse
- 0-10 mm pladetykkelse
- Ø250x50 mm Sliberotorer
- 18 m/sec. hast. på sliberotorer





SC 200 TS

BÆNKSLIBER MED STÅLBØRSTE

Varenummer: 260713001

4.615,-

Udstyret med afbalancerede slibeskiver, hvilket sikrer en rolig gang. Justerbare slibeanlæg og gnistfang bidrager til sikkerheden og fleksibiliteten i brugen. En afbryder med separat nødstop og skærme med udsugningsstudser øger yderligere sikkerheden. Leveres med 5 års motorgaranti.

- 3000 omdr./min
- 3x400V-50 Hz
- 750 Watt motor
- 200x25x32mm (slibeskive)
- 200x25x32mm (Stålbørste)



SCANTOOL 75

INDUSTRIBÅNDSLIBER

Varenummer: 430232130

8.595,-

Oplev dansk topkvalitet med maksimal driftssikkerhed og optimal sikkerhed. Maskinen har separat nødstop, standard motorbremse og er let at betjene og indstille. Båndet skiftes hurtigt uden værktøj, hvilket gør arbejdet effektivt og enkelt. Inkluderet er hele 5 års motorgaranti for ekstra tryghed.

- 3000 omdr./min
- 3x400V-50 Hz
- 4,1 HK Ydelse
- 200x75x42 mm kontakthjul
- 75x2000 mm Slibebånd

**SLIBEX 150 GB
KNIVSLIBER**

Varenummer: 852201040

4.795,-

Specialsliber til slibning af knive. Udviklet i samarbejde med specialister. Velegnet til brug i storkøkkener og slagterbutikker.

- Total indkapslet motor
- Indstillelig slibeanlæg
- Aflåselig sikkerhedsafbryder med nødstopfunktion
- 2 Kølekar indbygget i fod
- Selvsmørende kuglelejer.

- 3000 omdr./min
- 1x230V-50Hz spænding
- Korn 220
- 800x50mm slibebånd
- 150x20x32mm skivestørrelse
- 500W motor

**SLIBETTE 8N
BÆNKSLIBER**

Varenummer: 1036246

5.170,-

Markedets eneste kraftige én- eller trefasede lukket motorenhed, der er fremstillet til kontinuerlig brug. Slibeskiverne er perfekt afbalanceret - støvtætte kuglelejer. Tilbydes også på søjle med og uden udsugning. Alle Slibette maskiner tilbydes, mod en mindre merpris, med motorbremse og separat nødstop.

- 3000 omdr./min
- 3x400V - 50Hz
- 830W motor
- 1 mm vandring
- Korn 36/60

Forhandler: