

HELLA
VALUEFIT

ARBEJDSLYGTER

Arbejdslygteserie med

THERMO
MANAGEMENT



En indbygget termosensor beskytter
lygten for overophedning og sikrer lang levetid.

HELLA
VALUEFIT




TS1700
TR1700



NY Hella ValueFit arbejdslygteserie
i moderne cool design.

Den kraftige 12/24 volt lygteserie består af 6 varenumre.
Lygterne er ECE-R10, CE og RoHS godkendt.
Model 1700 TR og TS er også R23 godkendt - må anvendes som baklygte.
Vælg den lygte der passer til dit køretøj og behov.



TS1700




TS1700




TR1700

Best.nr.	1GA 357 110-002	1GA 357 110-012	1G0 357 111-002
Reelle målte Lumen	1700	1700	1700
LED's	4	4	4
Kabel	800 m	3000 mm	800 mm
Strømforbrug	24W	24W	24W
Mål	70 x 70 mm	70 x 70 mm	Ø 75 mm
Stående/hængende montering	✓	✓	✓



TS3000



TS3000



TR3000

Best.nr.	1GA 357 112-002	1GA 357 112-012	1G0 357 113-002
Reelle målte Lumen	3000	3000	3000
LED's	9	9	9
Kabel	800 m	3000 mm	800 mm
Strømforbrug	31W	31W	31W
Mål	101 x 101 mm	101 x 101 mm	Ø 109 mm
Stående/hængende montering	✓	✓	✓



Innovativ Thermomanagement
- der sikrer at din arbejdslygte opnår optimal levetid, se bagsiden!

THERMO MANAGEMENT

- gør en forskel!



Højere effektivitet er svaret på LED'ens varmeproblem.

Lysdioder betragtes ofte som en kold lyskilde, men faktisk er varmeudviklingen den største hindring for kraftigere LED-lys.

Men den lange levetid kan blive drastisk forringet, hvis LED'en placeres, så den ikke kan komme af med varmen. Hvis lysdioden bliver for varm, vil det typisk gå ud over farvekvaliteten, så lyset bliver mere blåligt, efterhånden som varmen får det tynde lag fosfor oven på lysdioden til at degenerere.

For meget varme kan også få LED'ens driver til at svigte, eller der kan ske en svækkelse af det epoxy-kunststof, der indkapsler halvlederen.



Se hele vores
program på hellaonline.dk

HELLA A/S
Lundsbjerg Industrivej 13. 6200 Aabenraa. Tlf. 7330 3600
info.dk@hella.com - hellaonline.dk

20.004



Følg os på
www.facebook.com/hella.dk