

Limning og rengøring

Vindue- og dørfremstilling
kunststof, aluminium og træ

... for kvalitet
og sikkerhed



Lim specialisten til vindue- og dør fremstilling

I mere end 30 år har vi været specialiseret leverandør til vindue og dør industrien.

Til ramme materialer fremstillet af plast, aluminium, træ og kompositkonstruktioner, har vi udviklet kvalificerede limtyper, special rengøring, pleje og vedligeholdelse produkter. Mange års praktisk brug af velkendte profil producenter har bevist produkternes værdi såvel som fået deres anbefaling, derudover har vore produkter certificeret af uafhængige akkrediterede institutter.

Dybdegående teknisk rådgivning og pålidelig support sikrer den gode forbindelse til vores forretningspartnere.



Vores service sætter standarden! Tal med os, vi hjælpe dem gerne!

Vores professionelle **rådgivning** og en **aktiv anvendelsesteknisk** afdeling er til Deres disposition.

Vi ...

- hjælpe med at lave opgavebeskrivelse
- rådgivning om valg af lim
- giver optimerings tips til limning overfladegeometri
- giver forslag om rationalisering af arbejdsprocesser
- anbefale passende påførings og presseudstyr
- optimering af arbejdspladser ved omgang med lim

Har De spørgsmål til lim teknologi?

Tal med os!

Deres kontakt

Kontaktperson

Carsten H. Larsen
Tekniske forespørgsler

+45 (0) 75711977
chl@lim-tech.dk

Gitte Roslev
Tilbud og ordre

+45 (0) 75711977
gr@lim-tech.dk

weiss

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2, D-35708 Haiger
Tlf.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Mail: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de



Lim-Tech ApS
Industrivej 5. - 7120 Vejle - Danmark
Tlf.: +45 75 711977, Fax: +45 75 712877
V.A.T. / Ust-IdNr. DK13279470
Mail: info@lim-tech.dk
www.lim-tech.dk



COSMOFEN PLUS

Diffusion klæbestoffer

Klæbemidler til limning af PVC-materialer, såsom profiler, afløbssystemer, skodder og lignende.

- ✓ UV- og vejrbestandig
- ✓ thixotropisk
- ✓ hurtig afbinding
- ✓ fås i forskellige viskositeter

Emballage: 200g Aluminium-membran-tube,
180g Aluminium-spidsdyse-tube

Farver: hvid, transparent-opal



COSMOFEN 345

Lim og fugemasse

Til limning og tætning af profilertil kunststof vinduer.

- ✓ bredt adhæsions område
- ✓ spaltfyldende, op til 7mm fugebredde
- ✓ elastisk limsamlinger
- ✓ høj øjeblikkelig vedhæftning
- ✓ høj styrke
- ✓ høj vejrbestandighed og UV-resistens

Emballage: 305g-PA-patron

Farver: hvid, transparent-opal



COSMOPLAST

Cyanoacrylat lim

En-komponent lim, hærkning inden for få sekunder, til håndværksmæssige og industrielle applikationer indenfor vindueproduktion, særligt egnet til limning af APTK / EPDM tætninger.

- ✓ korte fikseringstid
- ✓ fås i forskellige viskositeter

Emballage: 20g, 50g, 500g plasticflaske, 5kg, 10kg PE-dunk

Farve: transparent



COSMOFEN RM


PVC reperaturmasse

Til reparation af revner, huller og andre skader på stive PVC-profiler.

- ✓ til stive PVC hvide profiler
- ✓ hurtigt, nemt, sikkert
- ✓ mini-emballage til engangsbrug
- ✓ høj slagstyrke

Emballage: 19g

Farver: hvid





1-komponent reaktiv lim

COSMOPLAST STP 1750
STPmontagelim

Limning af aluminium hjørne samlinger, aluminium yderskal limning og limning og limtætning generelt.



1-komponent reaktiv lim

COSMOPLAST MS 460
MSmontagelim

Til limning og tætning med elastisk, UV- og vejrbestandig fuge.



1-komponent reaktiv lim

COSMOFEN AluProtector
Korrosionsbestandig tætningsmasse

Til geringen og stødsamlinger i aluminium vinduer, døre og facader.



Lufttæt limning

COSMOPLAST 274
Lim og fugemasse

Til lufttætning for permanent elastiske, vindtæt samlinger af bygningsdel sammenføjninger og forsegling af vindue fugebånd.



Sekund lim

COSMOPLAST 515
Cyanoacrylat lim




Limning af afsluningslister på foliekascherede PVC-profiler, slutkapper, osv.



Specielle produkter / tilbehør

COSMOFEN BF 780
Bøjningsvæske

Til for- og deformation af termoplastiske profiler, lugtfri og biologisknedbrydelig.

<p>Håndbetjent fugepistol (HDP)</p>  <p>Billed: HDP 310</p>	<p>Pneumatisk fugepistol (DLP)</p>  <p>Billed: DLP 900</p>	<p>Dispenser</p>  <p>Til dosering af COSMOFEN AL og COSMOFEN DUO fra 1000ml PE patroner</p>	<p>Specielle produkter / tilbehør</p>
<p>HDP 310 DLP 310</p> <p>til 310ml-patroner</p>			
<p>HDP 550 DLP 550</p> <p>til 550g-Dobbeltkammer (Tandem)-patroner</p>			
<p>HDP 600 DLP 600</p> <p>til 570ml- til 600ml-poser</p>			
<p>HDP 900 DLP 900</p> <p>til 900g- Dobbeltkammer (Tandem)-patroner</p>			



Specielle produkter / tilbehør

COSMOFEN Farvepastaer
Blå/Gul/Hvid/Rød/Sort

Farve til indfarvning af raktive systemer i produktgrupper COSMOFEN, COSMOPUR og COSMOPLAST.

1-K-PUR



COSMOPUR 819

1komp. polyuretan lim til hjørnevinkel limning

Polyuretan lim til limning af hjørnevinkler i aluminium vinduer.

- ✓ nem at bruge
- ✓ høj styrke, modstandsdygtighed overfor ældning og vejrpåvirkning
- ✓ med test rapport fra ift-Rosenheim

Emballage: 310ml patron, 1000ml patron, 600ml pose
Farver: hvid, på forespørgsel grå og sort



2-K-PUR




COSMOFEN DUO

2komp. polyuretan lim til hjørnevinkel limning

Til konstruktions limning af aluminium hjørnevinkler i anodiseret og pulverlakeret blind- og karm profiler til alu-vinduer, -døre og -facader.

- ✓ egnet til injektion procedure
- ✓ kontrolleret gennemhærdning
- ✓ efterfølgende pulverlakering mulig
- ✓ med test rapport fra ift-Rosenheim

Emballage: 550g-, 900g-tandem patron + statisk blanderør
Farver: beige, hvid



2-K-EPOXI



COSMOFEN AL

2komp. EPOXY lim til hjørnevinkel limning

Til konstruktions limning af aluminium hjørnevinkler i anodiseret og pulverlakeret blind- og karm profiler til alu-vinduer, -døre og -facader.

- ✓ blanding forhold 1:1
- ✓ kontrolleret hærdning
- ✓ efterfølgende pulverlakering mulig
- ✓ mere end 30 års praktisk erfaring

Emballage: 2 x 460g patron, 2 x 1500g-PE patron
 920g tandem patron + statisk blanderør
Farve: grå





2-K-Lim



COSMOCOLL

Vindues lim

Vandfast i henhold til DIN EN 204 og D3- / D4-træ lim, WATT 91 testmetoden og retningslinje Part 1 + 2 vindueslimning.

COSMOCOLL FL 44

1-komp.-D4-dispersion lim

COSMOCOLL FL 37

1-komp.-D3-dispersion lim
+ Hærder + 234 = D4 lim

Emballage: 12kg spand, 30kg spand, 150kg lågfad, 1000kg container

COSMOCOLL 204

2-komp.-D4-dispersion lim
(med hærder 231)

Emballage: 30kg spand, 150kg lågfad, 1000kg container

COSMOPUR

Konstruktions lim

PUR-lime til højstyrke limninger indenfor håndværk og industri.

COSMOPUR K1

1-komp. polyuretan montage lim, tixotropisk

Emballage: 470g (310ml)-PE patron, 600ml pose
Farve: beige

COSMOPUR FaserPlus⁺

1komp. polyuretan konstruktions lim, fiberforstærket.

Emballage: 353g (310ml)-PE patron
Farver: opal-transparent


COSMOPUR 810

1-komp. pol ret n konstr ktions lim dende.

Emballage: 500g plastflaske, 5kg, 10kg-PE dunke, 220kg metal klemrings tromle med inliner
Farve: brun transparent

Eksempler på anvendelse:

- ✓ balkon rækværk
- ✓ pergolaer / carporte
- ✓ døre
- ✓ udestuer



PVC-reenser



COSMOFEN PVCreenser

Rengøringsmidler i forskellige koncentrationer / Intensiteter til rengøring før limning, fjernelse af markeringer og grove urenheder.

COSMOFEN 20 **ikke-**opløsende
til laminerede
dekor profiler
med antistatikum

COSMOFEN 10 **let** opløse
til profiler af hård
hvid PVC

COSMOFEN 5 **stærkt** opløse
Polering og
Smøremiddel til
stive hvid PVC



Special reenser



COSMOFEN 60 Special reenser

Specielt rengøringsmiddel til pulverlakeret og eloxerede overflader tørrer hurtigt.

Fjerner friske limrester fra hjørnevinkel limning, støv, lim rester fra beskyttelses folie fedtstift, gummispor, frisk polyuretanskum og frisk fugemasse rester såvel som tjære og bitumen stænk.



COSMO Befugter Sikkerhedsbeholder

Til optimal og økonomisk dosering af COSMOFEN og COSMOPLAST opløsningsmiddel-rengørere.

- ✓ fyldningsvolumen på 5L
- ✓ sikkerhedsbeholder med flammemærke



Emballage
varianter
Special reenser



Dåse
1000ml



Dunk
10L + 30L



Tromle
200L

Special reenser

Specielle produkter / tilbehør

On demand
also in
Private Label
your
own design



Cleaning & Care Service Sets til vinduer og døre

Vores handy kits til rengøring, vedligeholdelse, beskyttelse og funktional bevarelse af vindue og dør profiler, skodder, tætninger og mekanik.

Din forhandler

Indhold

Reinigungsmilch

Intensive slibende rengøringsmiddel uden solvens til anodiseret aluminium vinduer, døre og skodder, og for polyuretan vindue og for alle hvide PVC vinduer og skodder.

eller

COLOR Spezialreiniger

Vaskeaktiv tensid-rengøre til alle vindue og døre, herunder pulverlakeret aluminium, folielaminerede profiler og dørpaneler. Renser metal og plastoverflader samt glas uden at efterlade striber.

Dichtungspflege

Til at passe og vedligeholde alle tætninger. Bevarer smidighed og forhindrer at de klæber om sommeren og fryser fast om vinteren.

BeschlagÖl

Til at passe og vedligeholde alle beslag og hængsler. Sørges for at de bevægelige dele får de nødvendige anti-friktion egenskaber, hvilket forhindrer slidtage i forbindelse med metal der gnider imod hinanden samtidig med at den giver ekstra korrosionsbeskyttelse.



Rengøring af overfladerne



Pleje af tætninger



Vedligeholdelse af beslag