Skån miljøet - belægninger - butikker og opgange for salt

2020

Vejen til bæredygtig og renere miljø

Den miljø rigtige vej - med Saltnex væskespredere

Saltnex

Saltnex ApS - Nyholmsvej 7, DK 8930 Randers NØ - CVR: 37629782 -
Tlf: +4521267639 Mail: hc@saltnex.dk - lene@saltnex.dk - www.saltnex.dk

Model 7.0 trolley.

50 L trolley med el pumpe
og lader.
Store luftgummihjul.
drejbar støttehjul -
med bremse.
Justerbar håndtag
6 X 50 l. pr. opladning
Egenvægt 45 kg.
velegnet til små
gangarealer.
Kan tages med i elevator
Kun 71 cm. bred.

Stor udvalg af udstyr:
Håndlance med 5 m
flex-slange.

12 m slangerulle med
indtræk.

Sidedyser med hane.
Spredebredde op til 2 m

Opklappelig trækstang.

Elektrisk selvtræk.

Mindre saltforbrug vil opleves som højere service.

Sidedyse til H & V side

Flexslange med håndlance

Støttehjul med bremse

Opklappelig træk

Saltnex

Fjernbetjening enkel og nem at betjene.

SÅ ENKELT ER DET

Kørselsafhængig styring. Daglig betjening er meget enkelt:
Tryk på piltast og mængden reguleres op/ned. Displayet viser ml/m2.
Tryk på bom eller sidedyse højre eller venstre.
Mulighed for dataoverførsel.

Funktionsprincip for styring af væske:



Saltnex

Model 7.1 - 800 L med 1,30 m bom og sidedyse 1m til H & V side.

Model 7.1 - 800 L 500 L 350 L 200 L

Saltnex

Model 7.2 til Egholm - Kärcher - Timan - Vitra - m.m.

Model 7.2 - 500 L 350 L 200 L

Saltnex

Model 7.5 - 400 L 600 L til Hako

Model 7.5 - 200 L 400L 600 L

Vælg mellem hydraulisk væskepumpe eller 12V el. væskepumpe

Saltnex

Model 7.5 - 200 L på Garia el. bil

Model 7.5 - 200 L 400 L med el.pumper

Kapacitet pr. opladning 800 L.

Saltnex

Model 7.4 til ramme montering - 7.4 B til ladmontering.

700 L m/hy. væskepumpe
til stor redskabsbærer

700 L m/ el. væskepumpe
til mindre biler

Model 7.4 & 7.4 B -700 L 1050 L 1400 L 1750 L

Vælg mellem hydraulisk væskepumpe eller 12V el. væskepumpe

Kapacitet op til 1600 L pr. opladning.

Saltnex

Model 7. 3 - 700 Turf med udstyr til kunststofbaner.

Model 7.3 - 700 L 1050 L 1400 L

Valgmulighed: uden bremser - påløbsbremser - hy. bremser

Spredebredde std. 3 m.

Spredebredde std. 5 m.

Saltnex

Væskespredere til dine ønsker:

Fakta om Saltnex

Saltnex er en del af Randers Maskinfabrik gruppen, som er en dansk familiejet produktionsvirksomhed, der står for produktion og samling af Saltnex-maskinerne.

Styreenheden leveres af Lykketronic, som også er en dansk virksomhed med mange års erfaring indenfor elektronik.

Der ligger 25 år erfaring og know how bag udviklingen af væskesprederne, hvor der er stor fokus på miljø ved glatførebekæmpelse.

Vores strategi er at levere et produkt som er meget brugervenligt, nutidsgennemtænkt, udført i materialer og bearbejdning af høj kvalitet, og hvor designet er medvirkende til lave driftsomkostninger.

At kunne tilpasse sprederne til kundernes ønsker og behov.

Saltnex

Til dem der selv skal blande saltlage

Blandetabel 20% saltopløsning, vægtfylde 1,115				
Færdig mængde saltopløsning. L.		Vand L.		Salt kg.
100		92		23
200		184		46
300		276		69
400		368		92
500		460		115
600		553		138
700		645		161
800		736		184
900		828		207
1000		920		230

Fyldepumpe til CMA -viaform m.m.

Blandeanlæg bestående af:
1000L palletank med låg.
2 stk. pumper, blande-kapacitet 480 L /min.
Fyldekapacitet 150L/min.
230 V : Med væskeskala og refraometer til væskekontrol.

Model 7.9 - 1000 L blandeanlæg

Saltnex

– – – Udstyr til fremstilling af spredere i høj kvalitet. – – –



– – – – – – Et service system med døgn vagt. – – – – – –

– – – – – – – – – – – – Saltnex – – – – – – – – – – – –

Vejen til bæredygtig og renere miljø