



No.1
on boards



TRADING AB
WOOD • BOARD • PLYWOOD

Ledande leverantör av:

- Träbaserade skivmaterial
- Massivträ
- Limfog
- Laminat
- Kantlister
- Solid Surface
- Lim - Jowat
- Oljor/Slipmaterial



Välkommen till WBP Trading AB!

WBP Trading AB är ett familjeföretag som startade sin verksamhet hösten 1988 i Malmö och är idag en ledande leverantör av träbaserade skivmaterial och massivträ i Sverige.

Idag bedriver vi vår verksamhet i en fastighet omfattande kontor och ett varmlager på 3000 m².

WBP marknadsför ett mycket brett och attraktivt sortiment av träbaserade skivmaterial, massivträ, laminat, kantlister och andra komponenter från ledande svenska och utländska leverantörer. Förkortningen **WBP** står för **WOOD-BOARD-PLYWOOD**, vilket beskriver den verksamhet vi bedriver.


Vi arbetar med direktleveranser från fabrik samt via eget rationellt varmlager i Malmö där stora delar av vårt mycket breda sortiment kan erhållas för omgående leverans.

Vår styrka är att kundanpassa samt bearbeta produkterna efter kundens önskemål.

WBP har en lång erfarenhet av träbaserade skivmaterial, massivträ och komponenter. Vi marknadsför inte bara produkten utan även kunskapen om denna.

WBP Trading AB - No. 1 on boards!





Allmänna betalnings- och leveransvillkor hos WBP Trading AB

Priser

Priser gäller exkl. moms och frakt.

Leveransvillkor

Fritt vårt lager Malmö. Enligt ABM 07.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt vedertagna regler.

Reklamation

Vid eventuella reklationsförfaranden skall dessa göras omedelbart vid leveranskontroll hos mottagaren. Reklamation av bearbetade eller använda varor godtages ej, undantag vid fabrikationsfel.

Returer

20% returavdrag

Emballage

Emballagekostnad debiteras vid delade paket.

Pallar

Vid användning av pallar vid packning debiteras dessa beroende på om det är EU-Pall eller B-Pall.

Lossning av leverans

Sker handlossning av materialet som skapar väntetid, extra lastnings- / lossningstid samt inbärning debiteras detta med 10 kr/min, minimum debitering 30 min.

Följande tidsåtgång gäller som standardvillkor för lastning/lossning från det att fordonet ställs till avsändarens/mottagarens förfogande:

1 - 999 kg	25 min
1000 - 4999 kg	40 min
5000 - 9999 kg	50 min
10 000 - 20 000 kg	60 min
21 000 kg -	80 min

WBP Trading AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående avisering.



WBP Trading AB

Axel Danielssons väg 269
SE-215 82 Malmö

Tel: +46 (0)40 13 00 60
Fax: +46 (0)40 13 95 60

wbp@wbptrading.se
www.wbptrading.se

Innehållsförteckning

Produkt Sida

Board	
WBP Board	1
OSB Board	1
Perforerad Board	1
Porös Board	1

Fanerade skivor	
Fanerad MDF	1
Fanerad Plywood - Ask/Ek/Teak	2
Fanerad Spånskiva	2
Fanér - Masterflex / Multiflex	2

Kantlister	
Kantlister Fanér	3
Kantlister ABS	4-6
Kantlister Melamin	6
Kantlister Tillbehör	6

Lackerade skivor	
Lackerad HDF Board	6

Lamellträ	
Al, Fanerad, Furu, HDF	7

Laminat HPL	
Laminat Duropal	8
Laminat Duropal Magnetic Whitebord	8
Laminat Duropal XTreme XM	9
Laminat Formica	9
Laminat Formica Infiniti AN	9
Laminat Bänkskiva Formica	9
Laminatbelagd Plywood / MDF / Spånskiva	10
Laminat Kompakt	10

Lim	
Smältlim EVA-Baserad Jowatherm	11
Patroner till Holz-Her	11
Vitlim PVAc-Baserad Jowacoll	11
Tapplim PVAc-Baserad Jowacoll	11
Insatsprodukter/Tillbehör	12

Limfog	
Limfog Fingerskarvade stavar	13
Limfog 3-skikt, Furu/Gran/Lärk	13
Limfog Rundstav Handledare Fingerskarvad	13
Limfog Rundstav Handledare Helstav	13
Limfog Helstav	14
Limfog Helstav till trapprenovering	15

Massiv trä	
Al, Alm, Ask, Björk, Bok, Ceder, Ek, Furu, Gabon	16
Iroko, Jatoba, Körsbär, Lärk, Lönn	16
Oregon Pine, Poppel	16
Sapeli, Teak, Valnöt, Vitek, Wenge	17
Övrigt	17

Produkt Sida

MDF Board	
MDF Standard/Plus/Top/Djupfräs	18
MDF Exteriör/H10 Lesonit	18
MDF Fuktfast, V313	19
MDF Genomfärgad	19
MDF Brandklassad	19
MDF Spårad - Bøjbar	19

Melaminbelagda skivor	
Hyllplan björk, bok, ek, vit	20
Melaminbelagd spånskiva	20-21
Melaminbelagd MDF	21
PrimeBoard - UV lackad spånskiva	21

Oljor / Slipmaterial	
Mirka - Slipmaterial	22-23
Osmo - Hårdvaxolja	24
Osmo - Top Oil	24
Osmo - Oljebets	24
Osmo - Dekorvax	24
Osmo - Övrigt	24
Timberex - Olja	25
Tillbehör	25
Linolja / Linoljefärg - Selder & Co	25

Plywood	
Björkplywood	26
Bokplywood	27
Brandimpregnerad plywood	27
K-plywood, Takplywood	27
Doorskin WBP - Plywood med fuktspärr	27
Flexibelplywood - böjbar	27
Flygplansplywood	28
Formplywood Björk	28
Furuplywood	28
Furuplywood - spårad	28
Karosseriplywood	28
Merantiptywood	28
Okoumeplywood	29
Poppelplywood	29
Slitskyddsplywood Hexa / Wira	29

Solid Surface	
Acren	30
Hanex	30
Tristone	30

Spånskivor	
Spånskiva - Standard	31
Spånskiva - Fuktfast, V313	31
Spånskiva - Pyroex flamsäker	31
Spånskiva - Lättvikt	31

Board					
Board	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Board Industriktalitet, WBP	3,0	2440	1220	150	
Board Oljehårdad, WBP	3,0	2440	1220	150	
OSB 3 Eco Superfinish	11,0	2500	1200	60	
Perforerad 5/13, obehandlad	3,0	2440	1220		
Perforerad 5/13, vit	3,2	2440	1220		
Porös Board	10,0	2500	1200		
Porös Board	12,0	2500	1200	95	

Fanerade skivor - knivskurna fanér, Interiör E1					
MDF-Board, fanerad*	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Fanér- skärning
Ask, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	13,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Ask, A/B	23,0	2440	1220	20	QC
Björk, A/Papper	4,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	7,0	2440	1220		CC
Björk, A/B	9,0	2440	1220		CC
Björk, A/B	13,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	16,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	19,0	2440	1220	20	CC
Björk, A/B	23,0	2440	1220	20	CC
Bok, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Bok, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Bok, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	7,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	9,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	13,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Ek, A/B	23,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Furu, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Lönn, Amerikansk A/B	20,0	2440	1220		CC
Sapele, A/Papper	4,0	2440	1220	20	QC
Sapele, A/B	16,0	2440	1220	20	QC
Sapele, A/B	19,0	2440	1220	20	QC
Teak, A/Papper	4,0	2440	1220	20	CC
Teak, A/B	16,0	2440	1220	20	CC
Teak, A/B	19,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/X	4,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	7,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	13,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	16,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	19,0	2440	1220	20	CC
Valnöt, Amerikansk A/B	23,0	2440	1220	20	CC
Wenge, A/Papper	4,0	2440	1220		
Wenge, A/B	17,0	2440	1220		
Wenge, A/B	20,0	2440	1220		
Zebrano, A/Papper	4,0	2440	1220		
Fanerskärning: QC = Quarter Cut (kvartsskuret), CC = Crown Cut (Planskuret)					
* Finns även i andra träslag. Kontakta WBP för prisuppgift och leveranstid.					

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Plywood, fanerad - Ask/Ek/Teak med knivskurna fanér, limn. Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm
Ask A/B, QC	16,0	2500	1250
Ek A/X 1 sid	4,0	2500	1250
Ek A/X 1 sid	6,0	2500	1250
Ek A/X 1 sid	9,0	2500	1250
Ek A/X 1 sid	12,0	2500	1250
Ek A/B	16,0	2500	1250
Ek A/B	19,0	2500	1250
Teak A/X 1 sid, CC	5,0	2500	1250

Spånskivor, fanerade*	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Fanér- skärning
Ek, A/B	17,0	2500	1250	25	QC
Ek, A/B	19,0	2500	1250	25	QC

Fanerskärning: QC = Quarter Cut (kvartsskuret), CC = Crown Cut (Planskuret)

* Finns även i andra träslag. Kontakta WBP för prisuppgift och leveranstid.

Masterflex Fanér	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Ask, Amerikansk, Crown cut	0,6	2500	1220		
Björk, Sliced cut	0,6	2500	1220		
Bok	0,6	2500	1220		
Ek, Amerikansk, Quarter cut	0,6	2500	1220		
Furu, Crown cut	0,6	2500	1220		
Sapele, Crown cut	0,6	2500	1220		
Teak, Yacht 2	0,6	2500	1220		
Valnöt, Amerikansk, Crown cut	0,6	2500	1220		
Multiflex Sapele A/X, 3-ply	1,5	2500	1250		

Masterflex är 0,6 mm högkvalitativa sammanfogade fanér på en bärare av impregnerat papper.

Kantlister (säljs endast om hel rulle)					
Kantlist Fanér	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Ask	0,5	26	50	IQ	Ja
Ask massiv	1,0	23	150	IQ	Nej
Ask massiv	1,0	25	150	IQ	Nej
Ask massiv	1,0	28	50	HD 76430	Nej
Ask massiv	1,0	33	150	IQ	Nej
Ask massiv	1,0	43	150	IQ	Nej
Ask massiv	2,0	23	100	IQ	Nej
Ask massiv	2,0	25	100	IQ	Nej
Björk	0,5	26	50	IQ	Ja
Björk Multiplex Typ 10	1,0	20	150	IQ	Nej
Björk massiv	1,0	23	150	IQ	Nej
Björk Multiplex Typ 10	1,0	23	150	IQ	Nej
Björk massiv	1,0	25	150	IQ	Nej
Björk Multiplex Typ 10	1,0	28	150	IQ	Nej
Björk massiv	2,0	20	100	IQ	Nej
Björk massiv	2,0	23	100	IQ	Nej
Björk massiv	2,0	26	100	IQ	Nej
Björk massiv	3,0	19	100	IQ	Nej
Björk massiv	3,0	24	100	IQ	Nej
Bok	0,6	23	50	HD 71020	Ja
Bok massiv	1,0	23	150	IQ	Nej
Bok massiv	2,0	20	100	IQ	Nej
Bok massiv	2,0	24	50	HD 71030	Nej
Bok massiv	2,0	26	100	IQ	Nej
Ek	0,5	26	50	IQ	Ja
Ek massiv	1,0	16	150	IQ	Nej
Ek massiv	1,0	19	150	IQ	Nej
Ek massiv	1,0	23	150	IQ	Nej
Ek massiv	1,0	25	150	IQ	Nej
Ek massiv	1,0	28	150	IQ	Nej
Ek massiv	1,0	28	50	HD 74130	Nej
Ek massiv	1,0	43	150	IQ	Nej
Ek massiv	1,5	19	150	IQ	Nej
Ek massiv	1,5	23	150	IQ	Nej
Ek massiv	1,5	28	150	IQ	Nej
Ek massiv	2,0	16	150	IQ	Nej
Ek massiv	2,0	19	150	IQ	Nej
Ek massiv	2,0	23	100	IQ	Nej
Ek massiv	2,0	25	100	IQ	Nej
Ek massiv	2,0	28	100	IQ	Nej
Ek massiv	2,0	32	100	IQ	Nej
Ek massiv	3,0	19	100	IQ	Nej
Ek massiv	3,0	24	100	IQ	Nej
Furu	0,5	26	50	IQ	Ja
Furu massiv	2,0	24	100	IQ	Nej
Mahogny	0,5	26	50	IQ	Ja
Mahogny	1,4	23	100	IQ	Nej
Teak	0,5	25	50	IQ	Ja
Teak massiv	1,5	23	150	IQ	Nej
Teak massiv	1,5	25	150	IQ	Nej
Valnöt	0,5	26	50	IQ	Ja
Valnöt massiv	0,9	23	150	IQ	Nej
Valnöt massiv	0,9	25	150	IQ	Nej
Valnöt massiv	1,9	23	100	IQ	Nej

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Kantlist ABS Enfärgade	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Blå Pärl RAL 5022	2,0	22	100	HU 15512	Nej
Blå Pärl U1748	2,0	22	100	HU 15505	Nej
Brun Pärl U1982	2,0	22	100	HU 18014	Nej
Grå RAL 7036	2,0	22	100	HU 17713	Nej
Grå Pärl Antracite U1290	2,0	19	100	HU 172162	Nej
Grå Pärl Antracite U1290	2,0	22	100	HU 172162	Nej
Grå Pärl U1115 / U171	1,0	22	150	HU 17860	Nej
Grå Pärl U1115 / U171	2,0	22	100	HU 17860	Nej
Grå Pärl U1115 / U171	2,0	42	100	HU 17860	Nej
Grå Pärl U1188 / U2101 / U191	0,7	22	200	HU 17035	Nej
Grå Pärl U1188 / U2101 / U191	1,0	22	100	HU 17035	Nej
Grå Pärl U1188 / U2101 / U191	2,0	22	100	HU 17035	Nej
Grå Pärl U12231 PE	1,0	22	100	HU 170231	Nej
Grå Pärl U12231 PE	2,0	22	100	HU 170231	Nej
Grå Pärl U1257 XG	2,0	22	100	HU 171257	Nej
Grå Pärl U164	1,0	22	150	HU 17164	Nej
Grå Pärl U164	2,0	22	100	HU 17164	Nej
Grå Ljus pärl	2,0	22	100	HU 17359	Nej
Grå U112	0,8	19	200	N112B	Nej
Grå U112	2,0	22	100	HU 17112	Nej
Grå Pärl Folkstone F7927	2,0	22	100	HU 17770	Nej
Grå Pärl Storm F7912	2,0	22	100	HU 17012	Nej
Gul Pärl U1579	2,0	22	100	HU 11131	Nej
Gul Pärl	2,0	22	100	HU 111560	Nej
Orange Pärl U1667	2,0	22	100	HU 141667	Nej
Röd Pärl U225 RAL 3000	0,7	22	200	HU 13000	Nej
Röd Pärl U225 RAL 3000	2,0	22	100	HU 13000	Nej
Röd Pärl U225 RAL 3000	2,0	42	100	HU 13000	Nej
Svart Höglblank	0,8	42	200	N51HG	Nej
Svart Höglblank	1,0	22	150	HU19015	Nej
Svart Pärl	0,8	42	200	N51BPE	Nej
Svart Pärl	1,0	19	150	HU 19015	Nej
Svart Pärl	1,0	23	150	HU 19015	Nej
Svart Pärl	2,0	19	100	N51BPE	Nej
Svart Pärl	2,0	22	100	N51BPE	Nej
Svart Pärl U1233	2,0	22	100	HU 17961	Nej
Svart Pärl	2,0	32	100	N51BPE	Nej
Svart Trämönstrad	1,0	22	150	HU 19015 PO	Nej
Vit Höglblank	0,8	42	200	N50HG	Nej
Vit Höglblank	1,0	23	150	HU 10482	Nej
Vit Pärl	0,8	25	200	N50B	Nej
Vit Pärl	0,8	28	200	N50B	Nej
Vit Pärl	1,0	19	150	HU 10482	Nej
Vit Pärl	1,0	23	150	HU 10482	Nej
Vit Pärl	2,0	19	100	HU 10482	Nej
Vit Pärl	2,0	23	100	HU 10482	Nej
Vit Pärl	2,0	25	100	HU 10482	Nej
Vit Pärl	2,0	32	100	HU 10482	Nej
Vit Soft Pärl - NCS S0500-N	1,0	19	150	HU 101000	Nej
Vit Soft Pärl (XG) - NCS S0500-N	1,0	23	150	HU 101000	Nej
Vit Slät	0,8	25	200	N50G	Nej
Vit Slät	0,8	28	200	N50G	Nej
Vit Slät	0,8	42	200	N50G	Nej
Vit Slät	1,0	19	150	HU 10482	Nej
Vit Slät	1,0	22	150	HU 10980	Nej
Vit Slät	1,0	23	150	HU 10482	Nej

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vit Slät	2,0	19	100	HU 10482	Nej
Vit Slät	2,0	23	100	HU 10482	Nej
Vit Slät	2,0	25	100	N50G	Nej
Vit Slät	2,0	28	100	N50G	Nej
Vit Slät	2,0	32	100	N50G	Nej
Vit Slät	2,0	42	100	N50G	Nej
Vit Trämönstrad	0,8	22	200	N50ST22	Nej
Vit Trämönstrad	2,0	22	100	N50ST22	Nej

Kantlist ABS Trädekor	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
F0190 (K7016) - Bok	2,0	22	100	HD 21045 PE	Nej
F1079 NAT - Natural Oak	1,0	22	200	HD242609 PO	Nej
R20033 RU - Dark Oak	1,0	22	200	HD244272 PO	Nej
R4182TR - Ek	0,8	22	200	N02/3	Nej
R4223 V - Ek	2,0	22	100	HD244223 PO	Nej
R4297 RU - Ek	2,0	28	100	HD 240878	Nej
R4297 RU - Ek	2,0	50	100	HD 240878	Nej
R4801 - Valnöt	2,0	22	100	HD 28729	Nej
R5028 RU - Akasia	1,0	19	200	HD 261298	Nej
R5028 RU - Akasia	1,0	22	200	HD 261298	Nej
R5028 RU - Akasia	2,0	32	100	HD 261298	Nej
R5311 PE - Bok	2,0	22	100	HD 211582	Nej
R5681 VV - Körsbär Havanna	2,0	22	108	HD 221615	Nej
F73051 - Texwood white	2,0	19	100	HD293051 SM	Nej
F7603 (K7603) - Ek	2,0	22	100	HD 241334	Nej
F7921 (K7024) - Björk	2,0	22	100	HD 261521	Nej
F8841 NAT - White Ask	1,0	22	200	HD298508 PO	Nej
Valnöt pärl	2,0	28	100	HD 283704	Nej

Kantlist ABS Design	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle	Beteck- ning	Smält- lim
Acryl Alu Smooth 3D	2,0	23	75	HD 29502	Nej
Acryl Alu Smooth 3D	2,0	43	50	HD 29502	Nej
Acryl Silver 3D	2,0	23	75	HD 29297	Nej
Acryl Silver 3D	2,0	43	50	HD 29297	Nej
Acryl Valnöt 3D	2,0	23	75	HD 29103	Nej
Acryl Valnöt 3D	2,0	43	50	HD 29103	Nej
Aluminium Borstad	1,0	22	200	HD 29661	Nej
Aluminium Borstad	2,0	23	100	HD 29661	Nej
Aluminium Borstad	2,0	45	100	HD 29661	Nej
Plywood Multiplex Slät	0,45	22	50	HD 293182	Ja
Spegel	1,0	22	200	HD 293760	Nej
F6945 - Virrvarr Svart	2,0	25	100	HD 296945	Nej
F6945 - Virrvarr Svart	2,0	35	100	HD 296945	Nej
F6945 - Virrvarr Svart	2,0	45	100	HD 296945	Nej
F6943 - Virrvarr Vit	2,0	25	100	HD 296943	Nej
F6943 - Virrvarr Vit	2,0	35	100	HD 296943	Nej
F6943 - Virrvarr Vit	2,0	45	100	HD 296943	Nej
F8832 AHD - Elemental Corten	1,0	22	200	HD 29310	Nej

Kantlist ABS A23 Målningsbar	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd Lm/rulle		Smält- lim
A23 Målningsbar	0,7	22	200		Nej
A23 Målningsbar	0,7	32	300		Nej
A23 Målningsbar	1,5	22	100		Nej

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Kantlist ABS - XM	Tjocklek	Bredd	Längd	Beteck-	Smält-
Matchar Duropol Laminat XM - Xtreme Matt	mm	mm	Lm/rulle	ning	lim
U091 XM - Sharki Grey	1,0	23	150	HU 17091	Nej
U1026 XM - Christal White	1,0	23	150	HU 100029	Nej
U1027 XM - Icy White	1,0	23	150	HU 101027	Nej
U1188 XM - Light Grey	1,0	23	150	HU 171188	Nej
U1200 XM - Volcanic Black	1,0	23	150	HU 190720	Nej
U1211 XM - Lava	1,0	23	150	HU 171211	Nej
U1290 XM - Anthracite	1,0	23	150	HU 171290	Nej

Kantlist Melamin	Tjocklek	Bredd	Längd	Beteck-	Smält-
	mm	mm	Lm/rulle	ning	lim
Björk R5718 Trästruktur	0,3	22	100	HD 46385	Nej
Björk VV Top Velvet	0,3	23	50	R5464	Ja
Bok R5187 Trästruktur	0,3	22	100	HD 41381	Nej
Grå Pärl Antracite U1290	0,3	22	50	HU 37164	Ja
Grå Pärl Ljus U2101-U1188	0,3	22	100	HD 37014	Nej
Svart Pärl NCS 8502-B	0,3	22	50	HU 39015	Ja
Valnöt R4801 Trästruktur	0,3	22	100	HD 48729	Nej
Vit Slät NCS 0502-Y	0,3	22	50	HU 30113	Ja
Vit Slät NCS 0502-Y	0,3	19	100	HU 30113	Nej

Kantlist - Tillbehör			
Kantlisttrimmer AU93, klarar list upp till 40x1,2 mm		Wegoma-Virutex	tar dubbelsidigt
Skärblads-set till kantlisttrimmer AU93			
Limspridare EM25D, dubbel		122 mm nertill	95 mm upptill
Gummivals till Limspridare EM25D			

Lackerade skivor					
Lackerad HDF-Board	Tjocklek	Längd	Bredd	st/pall	
	mm	mm	mm		
Pfleiderer Vit D2201, 1-sid	3,0	2850	2070	150	
Pfleiderer Vit D2201, 2-sid	3,0	2850	2070	150	
Pfleiderer Vit D2201, 1-sid	4,0	2850	2070	110	
Pfleiderer Vit D3350, 1-sid	3,0	2440	1220	150	
Produktinfo: Lackerad 1 sida med matchning mot Pfleiderers melaminbelagda spånskivor.					

Lamellträ - Hellimmade stavar, Interiör E1					
	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Allamell					
Allamell B/BB	16,0	1250	2500	25	
Allamell B/BB	18,0	1250	2500	22	
Allamell B/BB	22,0	1250	2500	18	
Allamell B/BB	25,0	1250	2500	16	
Notera - Björkfanér kan förekomma.					
Fanerad lamell					
Fanerad lamell, knivskuren Ask A/B	19,0	2500	1250	25	
Fanerad lamell, knivskuren Björk A/B	19,0	2500	1250	25	
Fanerad lamell, knivskuren Ek A/B	19,0	2500	1250	25	
Fanerad lamell, knivskuren Furu A/B	19,0	2500	1240	20	
Furulamell					
Furulamell B/BB	16,0	2500	1250	15	
Furulamell B/BB	19,0	2500	1250	13	
Furulamell B/BB	22,0	2500	1250	11	
HDF-lamell					
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	16,0	2500	1250	25	
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	19,0	2500	1250	22	
HDF-lamell, STAB - 2,1 mm top	19,0	2600	2050		
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	22,0	2500	1250	18	
HDF-lamell, STAE 5 mm stav	16,0	2600	2050		
HDF-lamell, STAB - 3 mm top	28,0	2500	1250	14	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Laminat HPL					
Högtryckslaminat Duropal	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Gamla dekornr
U 1000 WW - Spärr Vit	0,8	4100	1300		
X 1004 WW - Spärr	0,8	2150	950		
X 1004 WW - Spärr	0,8	2500	1300		
X 1004 WW - Spärr	0,8	3050	1300		
X 1004 WW - Spärr	0,8	4100	1300		
X 1005 WW - Spärr, dubbelslipad	0,8	4100	1300		
W 10400 VV - Vit	0,8	2500	1300	S0502-Y	W400
W 10400 VV - Vit	0,8	3050	1300	S0502-Y	W400
W 10400 VV - Vit	0,8	4100	1300	S0502-Y	W400
W 10450 VV - Vit	0,8	4100	1300	S0502-Y	W450
U 11209 HG - Vit Höglblank	0,8	4100	1300	S0500-N	SR209
U 11209 VV - Vit	0,8	2500	1300	S0500-N	SR209
U 11209 VV - Vit	0,8	3050	1300	S0500-N	SR209
U 11209 VV - Vit	0,8	4100	1300	S0500-N	SR209
U 12000 HG - Svart Höglblank	0,8	4100	1300	S8502-B	U1200
U 12000 VV - Svart	0,8	2500	1300	S8502-B	U1200
U 12000 VV - Svart	0,8	3050	1300	S8502-B	U1200
U 12115 MP - Grå Platinum	0,8	4100	1300	S4502-G	U1115
U 12115 VV - Grå Platinum	0,8	2150	950	4502-G	U1115
U 12188 MP - Grå Ljus	0,8	4100	1300	S2000-N	U1188
U 12204 VV - Grå Manhattan	0,8	4100	1300	S3000-N	SR204
U 12233MP - Metallic Black	0,8	4100	1300	S8000-N	U1233
U 12290 MP - Grå Anthracite	0,8	4100	1300	S6502-B	U1290
U 17225 MP - Röd	0,8	4100	1300	S2070-Y90R	U225
U 1748 MP - Blå Royal	0,8	4100	1300	S5040-R90B	U1748
R 20021 ML - Ek Lindeberg	0,8	4100	1300		R4223
R 20021 MO - Ek Lindeberg	0,8	4100	1300		R4223
R 20033 RU - Dark Oak	0,8	4100	1300	S3000-N	R4272
R 20095 MO - Ek	0,8	4100	1300		F06/159
R 24009 VV - Bok	0,8	2150	950		R5187
R 24010 MO - Bok	0,8	4100	1300		R5311
R 24053 NW - Talinn Beech	0,8	4100	1300		R5867
R 27007 VV - Björk/Lönn	0,8	4100	1300		R5243
R 27021 VV - Björk/Lönn	0,8	2150	950		R5464
R 30001 MO - Valnöt	0,8	4100	1300		R4801
R 30024 MS - Wenge Block	0,8	4100	1300		R5152
R 35003 ML - Masuren Birch Sand	0,8	4100	1300		R5822
R 35006 VV - Grey Klondike	0,8	4100	1300		R5250
R 36000 VV - Al Röd	0,8	4100	1300		R4601
R 38002 RU - Akasia	0,8	4100	1300		R5028
R 4240 TR - Ek Parquet	0,8	4100	1300		R4240
R R20043 RU (R4297) - Ek	0,8	4100	1300		R4297
R 50014 MO - Wenge Classic	0,8	4100	1300		R5690
R 50015 VV - Teak	0,8	4100	1300		R5692
R 55059 RU - Jacobsen Pine Black	0,8	4100	1300		R5887
R 5592 VV - Körsbär	0,8	4100	1300		R5592
S 60010 VV - Smooth Concrete	0,8	4100	1300		F6462
S 61006 TC - Crystal Black	0,8	4100	1300		R6213
R 6210 TC - Artic Granit	0,8	4100	1300		R6210
S 63003 TC - Light Marble	0,8	4100	1300		R6254
S 64003 VV - Grey Mid Slate	0,8	4100	1300		R6448
F 70007 MP - Grey Anthracite	0,8	4100	1300		F8595
F 73010 MP - Anthracite Fino	0,8	4100	1300		R7684
F 76009 MP - Anthracite Zeus	0,8	4100	1300		F7486
F 8812 MP - Metallic Toffee	0,8	4100	1300		F8812
Högtryckslaminat Magnetic Whiteboard	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
M 082 HG Höglglans	1,0	2440	1220	0502-Y	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Högtryckslaminat Duropal - XTreme XM	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Gamla dekornr
U 12091 XM - Sharki Grey	0,8	4100	1300	S5502-R	U091
U 11026 XM - Christal White	0,8	4100	1300	S0502-Y	U1026
U 11027 XM - Icy White	0,8	4100	1300	S0505-R60B	U1027
U 12188 XM - Light Grey	0,8	4100	1300	S2000-N	U1188
U 12000 XM - Volcanic Black	0,8	4100	1300	S8502-B	U1200
U 12211 XM - Lava	0,8	4100	1300	S7005-Y50R	U1211
U 12290 XM - Anthracite	0,8	4100	1300	S6502-B	U1290
Extremt matt - Varm känsla - Reptålig - Anti fingeravtryck - Postformningsbar					

Högtryckslaminat Formica / Modekor	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
F0189 MAT - Formica Sparta	0,7	3050	1300	S 3502-B	7040
F0190 MAT - Formica Bok (K7016)	0,7	3050	1300		
F0800 MAT - Formica Artichoke	0,7	3050	1300	S2020-G80Y	1000
F1040 MAT - Formica Alpino (K1040)	0,7	3050	1300	S0502-G50Y	9010
F1079 NAT - Formica Natural Oak	0,7	3050	1300		
F1535 MAT - Formica Tornado (K2020)	0,7	3050	1300	S4500-N	7036
F2253 MAT - Formica Diamond Black	0,7	3050	1300	S9000-N	9011
F6901 MAT - Formica Vibrant Green	0,7	3050	1300	S2060-G30Y	6018
F6942 MAT - Formica Charcoal Boomerang	0,7	3050	1300		
F6943 MAT - Formica Virrvarr Vit	0,7	3050	1300	Vit	
F6945 MAT - Formica Virrvarr Svart	0,7	3050	1300	Svart	
F7508 MAT - Formica Mouse Grafix	0,7	3050	1300		
F7603 MAT - Formica Ek (K7603)	0,7	3050	1300		
F7912 MAT - Formica Storm	0,7	3050	1300	S6502-B	7015
F7921 MAT - Formica Björk (K7024)	0,7	3050	1300		
F7927 MAT - Formica Folkstone	0,7	3050	1300	S2500-N	
F8820 MAT - Formica Leaf Green	0,7	3050	1300	S3040-G50Y	
F8821 MAT - Formica Just Blue	0,7	3050	1300	S2020-R90B	
F8832 AHD - Formica Elemental Corten	0,7	3050	1300		
F8841 NAT - Formica White Ash	0,7	3050	1300		
F8843 NAT - Formica Natural Ash	0,7	3050	1300		
F8857 MAT - Formica Just Gold	0,7	3050	1300	S2040-Y	1012
F8858 MAT - Formica Just Rose	0,7	3050	1300	S1010-R10B	
801 - Modekor Borstad Alu Silver	0,8	3050	1310		
801 - Modekor Borstad Alu Silver	0,8	4100	1310		

Högtryckslaminat Formica - Infiniti	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
F0949 AN - White	0,7	3050	1300	S0502-R80B	
F2253 AN - Diamond Black	0,7	3050	1300	S9000-N	9011
F2255 AN - Polar White	0,7	3050	1300	S0500-N	9016
F4177 AN - Lime	0,7	3050	1300	S1040-G50Y	
F5347 AN - Maui	0,7	3050	1300	S2030-B30G	
F7912 AN - Storm	0,7	3050	1300	S6502-B	7015
F7927 AN - Folkstone	0,7	3050	1300	S2500-N	

Matt - Mjukt & behagligt - Skydd mot märken - Postformbart - Termiskt återställning av mikrorepor

Laminatbänkskiva Formica Axiom, postformad framkant	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
PP3690 AHD, Basalt Grey	30,0	3595	610		
PP4836 CS, Metallin	30,0	3580	610	Notera! Kantlist ingår ej.	
PP6275 AHD, Brushed Concrete	30,0	3595	610		
PP6943 MAT, Virrvarr White	30,0	3595	610		
PP6945 MAT, Virrvarr Black	30,0	3595	610		
PP1070/0487/1340 CR, White	30,0	3595	610		
Laminatkantlist till PP4836 CS, Metallin	0,7	1800	34		

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Laminatbelagda skivor Duropal	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	Bärare
Vit SR209 HG/VV	17,6	2800	2070	0500-N	MDF
Vit W400 VV, 2 sidor	17,6	2440	1220	0502-Y	MDF
Vit W400 VV, 2 sidor	19,6	3050	1300	0502-Y	MDF
Vit W400 VV, 2 sidor	20,6	2440	1220	0502-Y	MDF
Vit W400 VV, 2 sidor	16,6	2500	1250	0502-Y	Plywood
Vit W400 VV, 2 sidor	19,6	2500	1250	0502-Y	Plywood
Vit W400 VV, 1 sida	19,6	2800	2070	0502-Y	Spån
Vit W400 VV, 2 sidor	19,6	3050	1300	0502-Y	Spån
Grå U1115 MP	19,6	2650	1300	4502-G	Spån
Röd U1669 MP/Spärr	39,6	2050	1300	2070-Y90R	Spån
Svart U1200 HG/VV	17,6	2800	2070	8502-B	MDF
Svart U1200 MP/Spärr	29,6	2650	1300	8502-B	Spån
Svart U1200 MP/Spärr	39,6	2050	1300	8502-B	Spån
Svart U1200 VV, 2 sidor	29,6	2800	2070	8502-B	Spån

Kompakt-Laminat Duropal	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
Svart U1200 VV, Svart Kärna	6,0	2800	1860	8502-B	9005
Svart U1200 VV, Svart Kärna	10,0	2800	1860	8502-B	9005
Svart U1200 VV, Svart Kärna	12,0	2800	1860	8502-B	9005
Svart U1200 VV, Svart Kärna	15,0	2800	1860	8502-B	9005
Vit W410 VV, Svart Kärna	6,0	2800	1860	0502-Y	
Vit W410 VV, Svart Kärna	10,0	2800	1860	0502-Y	
Vit W410 VV, Svart Kärna	12,0	2800	2070	0502-Y	

Kompakt-Laminat Formica - Fundamentals	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	RAL
Vit 6463 SHL, Svart Kärna	4,0	3050	1300	S0502-G50Y	
Vit 6463 SHL, Svart Kärna	6,0	3050	1300	S0502-G50Y	
Vit 6463 SHL, Svart Kärna	10,0	3050	1300	S0502-G50Y	
Vit 6463 SHL, Svart Kärna	12,0	3050	1300	S0502-G50Y	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Lim		
Jowat - Smältlim*	kg/förpackning	
Jowatherm 280.10 Beige - BAZ	25	Ofylld
Jowatherm 280.30 Beige - BAZ	25	Ofylld
Jowatherm 280.50 Beige - Högkvalitativt lim	3	Låg fyllnadsgrad
Jowatherm 280.50 Beige - Högkvalitativt lim	25	Låg fyllnadsgrad
Jowatherm 280.51 Vit - Högkvalitativt lim	25	Låg fyllnadsgrad
Jowatherm 280.58 Transparent - Högkvalitativt lim	25	Låg fyllnadsgrad
Toptherm 237.10 Transparent Polyolefin	25	Låg fyllnadsgrad
* EVA-Baserade samt Polyolefin Jowat		

Jowat - Patroner till HOLZ-HER	kg/förpackning	
Jowatherm 286.30 Transparent 48 st	12,20	EVA ofylld
Jowatherm 286.60 Natur 48 st	15,42	EVA fylld
Jowatherm 286.51 Vit 48 st	13,15	EVA lätt fylld

Jowat - Vitlim**	kg/förpackning	
Jowacoll 102.00	25	D2 HA
Jowacoll 102.00	25	D2 HK (kran)
Jowacoll 102.49	10	EPI
Jowacoll 124.79	10	D2 HA
Jowacoll 124.79	25	D2 HA
Jowacoll 103.30 - Allroundlim	1	D3 HA
Jowacoll 103.30 - Allroundlim	10	D3 HA
Jowacoll 103.30 - Allroundlim	25	D3 HA
Jowacoll 103.30 - Allroundlim	25	D3 HK (kran)
Jowacoll 107.20	10	D4 HA
Jowacoll 110.40	25	D3
Power PUR 687.40-86E - IMO-klassat	0,5	D4
SE-Polymer 690.00 2-komp.	0,205	
** PVAc baserade, PUR Jowat, EPI		

Jowat - Tapplim, PvaC-Dispersion	kg/förpackning	Viskositet
Jowacoll 114.60	10	350 MpAs
Jowacoll 114.60	25	350 MpAs



Insatsprodukt/Tillbehör		
Jowat - Härdare 195.40-85SV	Härdare till 103.30	1,25 kg
Jowat - Härdare 195.60	Härdare till 102.49	1,25 kg
Jowat - Biologisk Rengöring 402.40-9		9 kg
Hraniclean 01 - Kantytrensöring	Rengöring av limrester, smuts o tusch	1 liter
Hraniclean 02/07 - PVAC rengöring	Tar bort vitlimsrester från pressplåt o dyl	1 liter
Hraniclean 03 - PUR rengöring	PUR-rengöring innan limmet har härdat	1 liter
Hraniclean 04 - PUR rengöring	PUR-rengöring efter limmet har härdat	1 liter
Hraniclean 05 - Verktygsrengöring	Verktygsrengöring som tar bort harts och olja	1 liter
Hraniclean 08 - Högglansrengöring		1 liter
Hraniclean SEP 11 - PVAc Släppmedel/Glidmedel	Förhindrar att vitlim/PVAc fastnar på arbetsbordet och verktyg	1 liter
Hraniclean KLZ 21 - Släppmedel	Behandling av transportband, knivbanor o dyl	1 liter
Hranifix, kontaktlim sprayflaska		500 ml
Hranifix, Pressroller	För att skapa jämnt tryck mellan materialen som ska sammanfogas med Hranifix	
Hranitape Röd - Tejp för släta & böjda material	15 x 0,205 mm, 25 m/rulle	
Hranitape Röd - Tejp för släta & böjda material	38 x 0,205 mm, 50 m/rulle	
Hranitape Grön - Tejp för ytor med grov textur	38 x 0,265 mm, 50 m/rulle	
Hranitape - Handhållare		
Kaltex - Tappkran 921.08-1	Tappkran för HK-emballage	
Riepe - Antistatiskt kylmedel LP 289/99		30 liter
Riepe - Kantytrensöring LP 305/98		1 liter
Riepe - Lube Pen - Ger låg friktion mot inmatningslinjalen		100 ml
Riepe - Pump till LP 305/98		
Riepe - Rengöringsmedel LP 163/93		30 liter
Riepe - Släppmedel LPZ/II		30 liter
Riepe - Släppmedel NFLY (spray)	För manuell applicering på presshjulen	500 ml
Riepe - Släppmedel NFLY		30 liter
Riepe - Duk/Sisal/Lamellskiva	160x25x50 mm	6 st
Riepe - Väv/Slipskiva	160x25x50 mm	6 st
Tomflaska VP 1013, smarta kapsylen		1 kg

Limfog					
	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Limfog - Fingerskarvade stavar*					
Ask, ljus	20	2440	1220		
Ask, ljus	20	5000	650		
Ask, ljus	30,0	5000	650		
Ask, ljus	40,0	5000	650		
Björk	19,0	2500	1250		
Björk	30,0	5000	650		
Björk	40,0	5000	650		
Bok	20,0	2500	1220		
Bok, lättbasad	19,0	4200	600		
Bok, lättbasad	30,0	5000	650		
Bok, lättbasad	40,0	5000	650		
Ek	19	2500	1250		
Ek	19	5000	650		
Ek	30,0	3050	650		
Ek	30,0	4100	650		
Ek	30,0	4560	625		
Ek	30,0	5000	650		
Ek, Rustik	30,0	4100	650		
Ek	40,0	3050	650		
Ek	40,0	5000	635		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	20,0	2400	1220		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	20,0	5000	650		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	42,0	3600	308		
Furu, vertikal fingerskarv, A/A, kvistfri	42,0	4400	308		
Valnöt, Amerikansk, A/B	30,0	5000	650		
* Kval A/B, 20 - 30 - 40 mm, puts 120 korn. Stavbredd 40-45 mm.					
	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Limfog - 3-skikt					
Furu, A/B	21,0	2500	1250		
Gran, A/B	21,0	2500	1250		
Lärk, A/B	21,0	2500	1250		
	Ø mm	Längd mm		st/hel pkt	
Limfog - Rundstav Handledare Fingerskarvad, puts 120 korn					
Ask	40,0	5000		5	
Bok	40,0	5000		5	
Ek	40,0	5000		5	
	Ø mm	Längd mm			
Limfog - Rundstav Handledare Helstav, puts 120 korn					
Ek	45,0	2000-4000+			

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Limfog - Helstav*	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Ask, Ljus	20,0	2100	635		
Ask, Ljus	20,0	2450	635		
Ask, Ljus	26,0	2000	1210		
Ask, Ljus	40,0	900	650		
Ask, Ljus	40,0	1200	650		
Ask, Ljus	42,0	1200	616		
Ask, Ljus	40,0	1500	650		
Ask, Ljus	42,0	1800	650		
Björk, Finsk	20,0	2440	1220		
Björk, Finsk	30,0	2440	1220		
Björk, Finsk	40,0	2440	1220		
Bok, lättbasad	19,0	2500	1210		
Bok, lättbasad	30,0	2500	625		
Bok, lättbasad	40,0	2500	625		
Ek	19,0	1200	1210		
Ek	19,0	1300-1900	1210		
Ek	19,0	2000-2500	1210		
Ek	19,0	2600-3000	1210		
Ek	30,0	1200-1300	1210		
Ek	30,0	1400-2000	1000/1210		
Ek	30,0	2100-2500	1210		
Ek	30,0	2600-3000	1210		
Ek	30,0	2980-3800	625		
Ek	42,0	1600	616		
Ek	40,0	900-1800	650		
Ek	40,0	1900-2100	650		
Ek	40,0	2200-2500	650		
Ek	40,0	2600-3000	650		
Ek	40,0	1200-1300	1220		
Ek	40,0	2300-2500	1220		
Ek	40,0	2980	625		
Furu, A/A, kvistren	15,0	2950	676		
Furu, A/A, kvistren	20,0	2950	676		
Furu, friskkvistig	15,0	2950	676		
Furu, friskkvistig	15,0	3300	616		
Furu, friskkvistig	20,0	2600	660		
Furu, friskkvistig	20,0	2500	1232		
Furu, friskkvistig	30,0	2500	1232		
Furu, friskkvistig	30,0	3000	660		
Furu, friskkvistig	40,0	1800	616		
Furu, friskkvistig	40,0	2500	1232		
Furu, friskkvistig	42,0	900	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1000	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1200	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1400	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1800	616		
Furu, friskkvistig	42,0	1900	616		
Furu, friskkvistig	42,0	3600	308		
Furu, friskkvistig	42,0	4800	308		

* Kval A/B, 20-27-30-40-42 mm, puts 120/80 korn. Stavbredd 40-45 mm.

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Limfog - Trapprenovering	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Sättsteg - raka kanter					
Ek	8,0	1000	170		
Ek	8,0	1450	170		
Ek	8,0	1800	170		
Ek	12,0	1000	664		
Ek	12,0	1260	664		
Ek	12,0	1500	664		
Plansteg - not 2 långsidor					
Ek	8,2	900	602		
Ek	8,2	1000	602		
Ek	8,2	1300	602		
Ek	8,2	1450	602		
Ek	8,2	1800/2120	602		
Framkantslist - med radie					
Ek	15,0	900	56,5		
Ek	15,0	1000	56,5		
Ek	15,0	1300	56,5		
Ek	15,0	1450	56,5		
Ek	15,0	1800	56,5		
Bakkantslist - med radie överkant samt fals					
Ek	14,0	1000	62		
Ek	14,0	1450	62		
Ek	14,0	1800	62		
Plansteg med tillhörande fram- och bakkantslist kan även fås i Ask och Valnöt som beställningsvara.					



Massivträ*		
* Delar av sortimentet på massivträ är beställningsvara, men tas hem inom 1 vecka.		
Massivträ	Tjocklek mm	Bredd mm
Al - Svensk - okantad	52,0	
Alm - Amerikansk - kantad	52,0	
Ask - Amerikansk - kantad	26,0	
Ask - Amerikansk - kantad	52,0	
Ask ljus - Europeisk - kantad	26,0	
Ask ljus - Europeisk - kantad	40,0	
Ask ljus - Europeisk - kantad	52,0	
Ask ljus - Europeisk - okantad	52,0	
Björk - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	26,0	
Björk - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	26,0	150
Björk - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	40,0	125
Björk - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	52,0	150
Björk - Europeisk - okantad - kval Extra Prima	26,0	
Björk - Europeisk - okantad - kval Extra Prima	52,0	
Bok - Sup Color, putsad 23,8 mm	26,0	
Bok - Sup Color, putsad 36,0 mm	38,0	
Bok - Sup Color, putsad 48,5 mm	52,0	
Ceder - Western Red - kantad	50,0	150
Ek - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	26,0	
Ek - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	32,0	
Ek - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	40,0	
Ek - Europeisk - kantad - kval Extra Prima	52,0	
Ek - Europeisk - okantad - kval Extra Prima	52,0	
Ek - Europeisk - okantad - kval Extra Prima	65,0	
Ek - Europeisk - okantad - kval Extra Prima	80,0	
Ek Rustik - Europeisk - kantad - kval Prima	52,0	
Ek Rökt - Europeisk - delvis kantad - A/A/B	52,0	
Ek Stock - Europeisk - kval Extra Prima	52,0	
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	19,0	125
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	25,0	100
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	25,0	125
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	25,0	150
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	25,0	175
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	125
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	150
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	175
Furu - kantad - o/s - sidbrädor	38,0	200
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	50,0	125
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	50,0	150
Furu - kantad - o/s - plank	50,0	125
Furu - kantad - o/s - plank	50,0	150
Furu - kantad - o/s - plank	50,0	200
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	63,0	125
Furu - kantad - o/s - plank	63,0	125
Furu - kantad - o/s - plank	63,0	150
Furu - kantad - stamvara - A-kvalitet	75,0	125
Furu - kantad - o/s - plank	75,0	150
Furu - okantad - sidbrädor	50,0	
Furu - okantad - stamvara - 4ex	50,0	
Furu - okantad - stamvara - A-kvalitet	63,0	
Gabon - kantad	52,0	
Iroko - Afrikansk - kantad	52,0	100/130
Jatoba - kantad	52,0	155
Körsbär - Amerikansk - kantad	26,0	
Körsbär - Amerikansk - kantad	52,0	
Lärk - Sibirisk - okantad - Sidbrädor	50,0	
Lönn - Amerikansk - kantad	26,0	
Lönn - Amerikansk - kantad	52,0	
Oregon Pine/Douglas Gran - Amerikansk - kantad	52,0	
Poppel - Amerikansk - kantad	26,0	
Poppel - Amerikansk - kantad	52,0	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Sapeli Mahogny - kantad	26,0	
Sapeli Mahogny - kantad	52,0	
Teak FEQ	26,0	130
Teak FEQ	52,0	130
Valnöt - Amerikansk - kantad - Super prime	26,0	
Valnöt - Amerikansk - kantad - Super prime	40,0	
Valnöt - Amerikansk - kantad - Super prime	52,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	26,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	32,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	40,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	52,0	
Vitek - Amerikansk - kantad	65,0	
Vitek - Amerikansk - strips	26,0	155
Wenge	52,0	

Massivträ - Övriga träslag

Prisbilden för Massivträ varierar från tid till annan på grund av valutaförändringar, tillgång och efterfrågan mm. Vi kan, förutom från vårt lager av massivträ i Malmö, även leverera i stort sätt alla andra förekommande träslag samt ekämne från våra leverantörer. Detta gäller för både enstaka plank och hela paket.

Massivträ - Planhyvlat, profilerat

Vi kan nu från en av våra leverantörer i alla förekommande träslag leverera planhyvlat, profilerat massivträ och andra hyvlade komponenter i önskade dimensioner och utseende.

Ring WBP för information och offert.

Lister

Vi kan från våra leverantörer ta fram alla typer av lister, obehandlade eller lackerade.
Ring WBP för information och offert.

Fuktkvot

Furu: 12% (+/- 2%)
Övrigt: 10% (+/- 2%)

MDF / HDF-Board					
	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
MDF-Board					
HDF Medite, putsad	3,0	2440	1220	240	
HDF KZB, putsad, Pfleiderer	3,0	2850	2070	150	
HDF Medite, putsad	4,0	2440	1220	180	
HDF KZB, putsad, Pfleiderer	4,0	2850	2070	150	
HDF KZB, putsad, Pfleiderer	5,0	2850	2070	90	
HDF Medite, putsad	6,0	2440	1220	120	
HDF Medite, putsad	6,0	3050	1220	120	
MDF Spanolux S-Lux	8,0	2440	1220	90	
MDF Spanolux S-Lux	8,0	3050	1220	90	
MDF Spanolux S-Lux	10,0	2440	1220	72	
MDF KZB Plus	10,0	2800	2100	32	
MDF KZB TOP	12,0	2440	1220	75	
MDF Spanolux S-Lux	12,0	2440	1830		
MDF KZB Plus	12,0	2800	2100	36	
MDF Spanolux S-Lux	12,0	3050	1220	60	
MDF KZB TOP	16,0	2440	1220	55	
MDF Spanolux S-Lux	16,0	2440	1830	45	
MDF KZB DR Djupfräs	16,0	2655	2100	21	
MDF Spanolux S-Lux	16,0	3050	1220	45	
MDF KZB TOP	19,0	2440	1220	45	
MDF Spanolux S-Lux	19,0	2440	1830	40	
MDF KZB DR Djupfräs	19,0	2655	2100	21	
MDF Spanolux S-Lux	19,0	3050	1220	40	
MDF KZB TOP	22,0	2440	1220	41	
MDF KZB Plus	22,0	2800	2100	20	
MDF Spanolux S-Lux	22,0	3050	1220	32	
MDF Spanolux S-Lux	25,0	2440	1220	28	
MDF KZB Plus	25,0	2800	2100	20	
MDF Spanolux S-Lux	28,0	2440	1220	24	
MDF KZB Plus	28,0	2800	2100	16	
MDF Spanolux S-Lux	28,0	3050	1220	24	
MDF Spanolux S-Lux	30,0	2440	1220	24	
MDF Spanolux S-Lux	30,0	3050	1220	24	
MDF Medite Premier, putsad	38,0	2440	1220	20	
MDF KZB Plus	38,0	2800	2100	12	
MDF Medite Premier, putsad	40,0	2440	1220	19	
MDF Kronospan	44,0	2800	2150		
Densitet - kan variera beroende på tjocklek					
HDF: ca 860-910 kg/m ³ , Fibrabel ca 600 kg/m ³ , Premier: ca 620 kg/m ³ , Kronospan: ca 710 kg/m ³ ,					
KZB Plus: ca 700 kg/m ³ , KZB TOP/Spanolux: ca 740 kg/m ³ , KZB DR: ca 790-800 kg/m ³ .					

MDF / HDF-Board	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Exteriör - vattenfast limmad					
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	4,0	2100	960	25	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	4,0	2600	2130	25	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	6,0	2100	960	25	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	6,0	2600	2130	25	
HDF Lesonit H10 Exteriör, putsad	8,0	2050	950	25	
HDF Exteriör, Pfleiderer, oputsad	4,0	2060	945	110	
MDF Exteriör, Medite	9,0	2440	1220	80	
MDF Exteriör, Medite	12,0	2440	1220	60	
MDF Exteriör, Medite	15,0	2440	1220	48	
MDF Exteriör, Medite	18,0	2440	1220	40	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

MDF-Board V313, Fuktfast	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Umidax V313	12,0	2440	1220	60	
Umidax V313	16,0	2440	1220	45	
Umidax V313	19,0	2440	1220	40	
Umidax V313	22,0	2440	1220	37	

MDF-Board - Genomfärgad	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Grå Umidax, fuktfast, Spanolux	12,0	2440	1220	60	
Grå Umidax, fuktfast, Spanolux	16,0	2440	1220	45	
Grå Umidax, fuktfast, Spanolux	19,0	2440	1220	40	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	9,0	2440	1220	80	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	12,0	2440	1220	60	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	16,0	2440	1220	45	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	16,0	3050	1220	45	
Svart, Pfeiderer	16,0	2800	2100	27	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	19,0	2440	1220	40	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	19,0	3050	1220	40	
Svart, Pfeiderer	19,0	2800	2100	21	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	22,0	2440	1220	32	
Svart Umidax, fuktfast, Spanolux	25,0	2440	1220	28	

MDF-Board - Brandimpregnerade skivor brandklass B-s1, d0	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Brand Firax	16,0	2440	1220	45	
Brand Firax	19,0	2440	1220	40	

MDF-Board E1 - Spårad och Böjbar	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	Böj- radie
MDF - Spårad och Böjbar	6,0	2440	1220	60	150 mm
MDF - Spårad och Böjbar	6,0	1220	2440	60	150 mm
MDF - Spårad och Böjbar	8,0	2800	1030		
MDF - Spårad och Böjbar	9,0	2440	1220	40	200 mm
MDF - Spårad och Böjbar	9,0	1220	2440	40	200 mm

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Melaminbelagda skivor					
Hyllplan - Melaminbelagd spånskiva kantlist 4 sid, E1	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Hyllplan - Björkmelamin	18,0	2480	300		
Hyllplan - Bokmelamin	18,0	2480	300		
Hyllplan - Bokmelamin	18,0	2480	400		
Hyllplan - Bokmelamin	18,0	2480	600	25	
Hyllplan - Ekmelamin	18,0	2480	300		
Hyllplan - Ekmelamin 766CST	18,0	2480	600		
Hyllplan - Vit melamin	18,0	2480	300	60	
Hyllplan - Vit melamin	18,0	2480	400	60	
Hyllplan - Vit melamin	18,0	2480	500	60	
Hyllplan - Vit melamin	18,0	2480	600	60	

Melaminbelagd spånskiva - E1	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	st/pall
Vit W10300 SM, slät, (W300)	8,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit 025 BST	10,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit W10300 MP, pärl (W300)	10,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 SM, slät, (W300)	10,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 MO, trä, (W300)	10,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit 025 BST, Unilin	12,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit W10300 MP, pärl (W300)	12,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit 025 BST, Unilin	16,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit W10003, slät (W1003)	16,0	2500	1830	S0502-Y	
Vit U11209 VV, pärl (SR209)	16,0	2655	2100	S0500-N	20
Vit W10300 MP, pärl (W300)	16,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 SM, slät, (W300)	16,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10400 EG, högblank (W400)	16,0	2655	2100	S0502-Y	20
Vit 025 BST, Unilin	19,0	2500	1250	S0500-N	42
Vit W10003, pärl (W1003)	19,0	2500	1830	S0502-Y	
Vit U11209 VV, pärl (SR209)	19,0	2655	2100	S0500-N	20
Vit W10300 MP, pärl (W300)	19,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 SM, slät, (W300)	19,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 MO, trä, (W300)	19,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10400 EG, högblank (W400)	19,0	2655	2100	S0502-Y	20
Vit slät	22,0	2500	1220		28
Vit W10300 MP, pärl (W300)	22,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit slät	28,0	2500	1220		22
Vit W10300 MP, pärl (W300)	28,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Vit W10300 MP, pärl (W300)	38,0	2655	2100	S0502-G50Y	20
Svart U12007 MO, trä (U007)	8,0	2655	2100	S8500-N	20
Svart U12000 VV, pärl (U1200)	16,0	2655	2100	S8502-B	20
Svart U12007 MO, trä (U007)	19,0	2655	2100	S8500-N	20
Svart U12000 EG, högblank (U1200)	19,0	2655	2100	S8502-B	
Svart U12000 VV, pärl (U1200)	19,0	2655	2100	S8502-B	20
Svart U12001, pärl (U2200)	22,0	2800	2070	S8502-B	
Svart U12000 VV, pärl (U1200)	28,0	2655	2100	S8502-B	20
Grå U12010 MP, pärl Platinum (U010)	16,0	2655	2100	S4500-N	20
Grå U12188 MP, pärl Light grey (U1188)	16,0	2655	2100	S2000-N	20
Grå U12231 MP, pärl Slate grey (U231)	16,0	2655	2100	S7502-B	20
Grå U12010 MP, pärl Platinum (U010)	19,0	2655	2100	S4500-N	20
Grå U12115, pärl Platina (U1115)	19,0	2500	1830	S4502-G	30
Grå U12188 MP, pärl Light grey (U1188)	19,0	2655	2100	S2000-N	20
Grå U12231 MP, pärl Slate grey (U231)	19,0	2655	2100	S7502-B	20
Röd U17225 MP, pärl (U225)	19,0	2655	2100	S2070-Y90R	20

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Akasia R38002 RU, (R5028)	16,0	2655	2100		20
Akasia R38002 RU, (R5028)	19,0	2655	2100		20
Akasia R38002 RU, (R5028)	25,0	2655	2100		20
Akasia R38002 RU, (R5028)	28,0	2655	2100		20
Björk/Lönn R27007 VV (R5243)	16,0	2655	2100		20
Björk/Lönn R27007 VV (R5243)	19,0	2655	2100		20
Bok R24010 CW, Trästruktur (R5311)	19,0	2800	2070		28
Ek Lindeberg R20021 MO (R4223)	16,0	2655	2100		20
Ek Lindeberg R20021 MO (R4223)	19,0	2655	2100		20
Texwood White F73051 ML (F8712)	16,0	2655	2100		20
* Kontakta oss för andra format och dekorer. Vi har även matchande kantlister.					

Melaminbelagd MDF-Board - E1	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	st/pall
Pfleiderer LGF Vit W2200 SM 2 sidor	16,0	2800	2070		20
Pfleiderer LGF Vit W2200 SM 2 sidor	19,0	2800	2070		20
Unilin LGF Vit 050 Målningsfilm	16,0	2440	1220		42
Unilin LGF Vit 050 Målningsfilm	19,0	2440	1220		42
Kronospan Grå 162 PE	10,0	2800	2070	S6502-B	
Pfleiderer Vit W10003 MP Pärl (W1003)	16,0	2800	2100	S0502-Y	20
Pfleiderer Vit W10003 SM Slät (W1003)	16,0	2800	2100	S0502-Y	20
Pfleiderer Vit W10003 MP Pärl (W1003)	19,0	2800	2100	S0502-Y	20
Pfleiderer Vit W10003 SM Slät (W1003)	19,0	2800	2100	S0502-Y	20
Unilin Vit 025 BST	16,0	2440	1220	S0500-N	42
Unilin Vit 025 BST	19,0	2440	1220	S0500-N	42
* Vi har även matchande kantlister.					
Strukturer:					
SM = Slät, SO = Soft, EG = Högbblank, VV/BST = Präglad, MP = Mini Pärl, PE = Pärlstruktur					
TR = Trästruktur, LGF = Lackgrundfolie för målning					

PrimeBoard UV-lackad spånskiva	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	NCS	st/pall
PrimeBoard, U11026XT Matt/VV - White	19,0	2100	1250	S0502-Y	20
PrimeBoard, U12000XT Matt/VV - Black	19,0	2800	2100	S8502-B	20
PrimeBoard, U12188XT Matt/VV - Light Grey	19,0	2800	2100	S2000-N	20
PrimeBoard, U12290XT Matt/VV - Anthracite	19,0	2800	2100	S6502-B	20
PrimeBoard är en UV-lackad spånskiva uppbyggd i flera skikt. Den är anti-fingeravtryck och reptålig i kombination med en extremt matt yta. Baksidan är vanlig melamin i VV-struktur.					

Slipmaterial - Mirka		
Abralon är ett unikt slipnät som är laminerat med ett mjukt skum. Används för att preparera ytor före målning/lackering eller före polering till höggloss. Mycket användbar för att strukturera ytan på rostfri plåt. Ger ett extremt fint repmönster. Används med fördel fuktig. Rekommenderas även till solid surface/kompositmaterial som slutslipning/finish.		
Abralon		antal/förpackning
Abralon, Ø 125 mm	360 korn	20 st
Abralon, Ø 125 mm	500 korn	20 st
Abralon, Ø 125 mm	1000 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	360 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	500 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	1000 korn	20 st
Abralon, Ø 150 mm	4000 korn	20 st
Abranet Ace är ett slipnät med keramiska korn för krävande slipoperationer. Ger en dammfri slipning och minimal risk för "pillerbildning" eller igensättning. Rekommenderas även till solid surface/kompositmaterial med slutslipning Abralon.		
Abranet Ace		antal/förpackning
Abranet Ace, Ø 125 mm	120 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 125 mm	180 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 125 mm	240 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 125 mm	320 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 150 mm	120 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 150 mm	180 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 150 mm	240 korn	50 st
Abranet Ace, Ø 150 mm	320 korn	50 st
Abranet Ace, Grip - 81x33 mm	80 korn	50 st
Abranet Ace, Grip - 81x33 mm	120 korn	50 st
Abranet Ace, Grip - 81x33 mm	180 korn	50 st
Abranet Grip är ett unikt slipnät som ger en dammfri miljö och minimal risk för "pillerbildning" eller igensättning. Ger ett mycket fint repmönster, god avverkning och lång livslängd.		
Abranet Grip		antal/förpackning
Abranet Grip, Ø 125 mm	80 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 125 mm	120 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 125 mm	180 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 125 mm	240 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 125 mm	320 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	80 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	120 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	180 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	240 korn	10 st
Abranet Grip, Ø 150 mm	320 korn	10 st
Gold är en tålig och slitstark produkt som lämpar sig för maskinslipning även i höga hastigheter. Grova korn rekommenderas för slipning av spackel och borttagning av lack, men fungerar även utmärkt för avverkande slipning på trä, fiberskivor, komposit och liknande material.		
Gold		antal/förpackning
Gold, Ø 125 mm, 17 hål	80 korn	50 st
Gold, Ø 125 mm, 17 hål	120 korn	50 st
Gold, Ø 150 mm, 15 hål	80 korn	100 st
Gold, Ø 150 mm, 15 hål	120 korn	100 st
Gold, Ø 150 mm, 17 hål	80 korn	100 st
Gold, Ø 150 mm, 17 hål	120 korn	100 st
Goldflex Soft har utvecklats för handslipning av profilerade ytor och oregelbundna, svåråtkomliga detaljer. Det speciella skumskiktet är greppvänligt och tryckutjämnande. Lämpar sig för både torr- och våtslipning.		
Goldflex Soft		antal/förpackning
Goldflex soft, 115x125 mm, Perf-Rulle	150 korn	200 st
Goldflex soft, 115x125 mm, Perf-Rulle	240 korn	200 st

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Elslipmaskin DEROS 5650CV - Innehåller både 125 mm och 150 mm underlagsplatta. Mirka Deros har en mjuk startfunktion och en inbyggd elektronisk motorbroms. Hastighet väljs enkelt genom att trycka på plus, för högre hastighet, eller minus, för lägre hastighet. Den unika ergonomiska designen gör Mirka Deros lika bekväm för vänsterhänta som för högerhänta användare och den kan också användas med ett tvåhandsgrepp.

Elslipmaskin DEROS 5650CV		
Elslipmaskin DEROS 5650 CV, 125/150 mm	Vacuum	Orbit 5,0 Pl

Elslipmaskin DEOS 353CV - Det 10 cm höga verktyget med en kompakt och mycket låg profil ger en hög manövrerbarhet och hjälper till att leverera en exakt och effektiv slipning. Den låga profilen och den lilla storleken gör Mirka® DEOS 353CV idealisk för slipning vid svåråtkomliga områden. I kombination med Mirka's nätprodukter erbjuder verktyget snabb, effektiv och dammfri slipning. Den låga ljudnivån gör verktyget trevligt att arbeta med och den låga vibrationsnivån innebär att maskinen är bekväm att använda under långa perioder

Elslipmaskin DEOS 353CV		
Elslipmaskin DEOS 353 CV, 81x133 mm		utsug Pl

Slipband Hiolit XO - Ryggmaterialet av kraftig bomullsduk gör Hiolit XO till en stark produkt som passar perfekt vid tuffa slipförhållanden. Lämpar sig även för golvslipning. Slipmaterialet har bra kanthållfasthet, vilket ger en lång livslängd. Aluminiumoxidkorn för effektiv avverkning på olika material såsom trä, stål, plast och olika metalllegeringar.

Slipband Hiolit XO		antal/förpackning
Slipband Hiolit XO, 75x533 mm	80 korn	10 st
Slipband Hiolit XO, 75x533 mm	120 korn	10 st

Pad Saver är en tunn mellanlaggsplatta som är utvecklad att skydda och förlänga livslängden på underlagsplattan. Pad Saver sätts mellan underlagsplattan och rondellen och bör bytas ut regelbundet för bästa resultat.

Pad Saver		antal/förpackning
Pad Saver, Ø 125 mm, tjocklek 3 mm	ohålad	5 st
Pad Saver, Ø 150 mm, tjocklek 3 mm	ohålad	5 st
Pad Saver, Ø 150 mm, tjocklek 3 mm	57 hål (Festool)	5 st
Pad Saver, Ø 150 mm, tjocklek 3 mm	67 hål (Mirka)	5 st
Pad Saver, 81x133 mm, tjocklek 3 mm	54 hål	5 st

Handslipstöd		antal/förpackning
Handslipstöd, Grip	78x78x148 mm	1 st
Handslipstöd, Grip, formad	78x125 mm	1 st
Handslipstöd, Grip, dubbelsidig, mjuk/hård	70x125 mm	1 st
Handslipstöd, Kork	100x60x40 mm	1 st



Oljor		
Osmo - Hårdvaxolja		liter/förpackning
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	0,125
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	0,375
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	0,75
Osmo 3032 - Original	sidenmatt	2,5
Osmo 3062 - Original	matt	0,125
Osmo 3062 - Original	matt	0,375
Osmo 3062 - Original	matt	0,75
Osmo 3062 - Original	matt	2,5
Osmo 3084/3063 - Sprutbar	matt	2,5
Osmo 3085 - Sprutbar	sidenmatt	2,5
Osmo 3232 - Rapid	sidenmatt	0,75
Osmo 3232 - Rapid	sidenmatt	2,5
Osmo 3262 - Rapid	matt	0,75
Osmo 3262 - Rapid	matt	2,5
Osmo 3088 - Halkskydd R9	halvmatt	0,75
Osmo - Hårdvaxolja - Pigmenterad		liter/förpackning
Osmo 3040 - Grund, vit	sidenmatt	0,75
Osmo 3040 - Grund, vit	sidenmatt	2,5
Osmo 3041 - Grund, natur	matt	0,75
Osmo 3075 - Svart	sidenmatt	0,75
Osmo 3075 - Svart	sidenmatt	2,5
Osmo - Top Oil - Livsmedelsgodkänd		liter/förpackning
Osmo 3028 - Ofärgad	sidenmatt	0,5
Osmo 3058 - Ofärgad	matt	0,5
Osmo 3068 - Natur	matt	0,5
Osmo - Oljebets		liter/förpackning
Infärgning för trägolv, träpanel, trappor, möbler		
Osmo 3501 - Vit	sidenmatt	1,0
Osmo 3514 - Grafit	sidenmatt	1,0
Osmo 3519 - Natur	sidenmatt	1,0
Osmo 3590 - Svart	sidenmatt	1,0
Osmo - Dekorvax		liter/förpackning
Osmo 3111 - Vit	sidenmatt	0,75
Osmo 3119 - Sidengrå	sidenmatt	0,375
Osmo 3161 - Ebenholts	sidenmatt	0,375
Osmo 3188 - Kreativ snö / vit	sidenmatt	0,75
Vi har även provpåsar i olika färger i lager - 5 ml (pris: 15 kr/st)		
Osmo - Övrigt		liter/förpackning
Osmo 1101 - Klarvax för exotiska träslag, Ofärgad		0,75
Osmo 3029 - Liquid Vax Cleaner Spray		0,4
Osmo 420 - UV-skyddsolja, utomhus, vertikal yta	sidenmatt	2,5
Osmo 6631 - Härdare för oljebets	till 1 liter oljebets	60 ml



Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Timberex oljor		liter/förpackning
Timberex Heavy Duty UV	inomhus	1,0
Timberex Heavy Duty UV	inomhus	5,0
Timberex Timberguard	utomhus	1,0
Timberex Timberguard	utomhus	5,0
Timberex Walnut Black	inomhus	5,0
Timberex Walnut Medium	inomhus	5,0

Tillbehör		
Osmo 7300 - Träspackel, Vit	Osmo	100 gr
Osmo 7301 - Träspackel, Bok	Osmo	100 gr
Osmo 7302 - Träspackel, Furu	Osmo	100 gr
Osmo 7304 - Träspackel, Ek	Osmo	100 gr
Osmo 8000 - Penselrengöring, Bensolfri	Osmo	1,0 liter
Mikrofiberroller, 2-pack	Osmo	100 mm
Stickbygel för roller 100 mm	Welin	
Easy Pad, luddfri trasa, 10-pack	Osmo	325x340 mm
Skurblock Doodlebug, röd	3M	117x254x25 mm
Skurblock Doodlebug, vit	3M	117x254x25 mm
Skurnylon, vit	3M	100x200x7 mm
Pensel	Osmo	25 mm
Pensel	Osmo	50 mm
Pensel komfort	Welin	65 mm
Polerduk (pris/st)	Welin	480x560 mm
Roller & Penselset	Osmo	

Oljor		
Selder & Company Linolja		liter/förpackning
Grundolja Universal	10101	1,0
Grundolja Universal	10105	5,0
Möbelolja Ädel	10301	1,0
Möbelolja Ädel	10305	5,0
Linolja Fernissa	10401	1,0
Avfettning Natur	10701	1,0
Avfettning Natur	10705	5,0
Schellack Konc.	10800	0,25
Stenolja Porös	10501	1,0

Selder & Company Linoljefärg		liter/förpackning
Linoljefärg Grund	109005	0,45
Linoljefärg Grund	10901	0,9
Linoljefärg Vit, halvblank	111005	0,5
Linoljefärg Vit, halvblank	11101	1,0
Linoljefärg Vit, halvblank	11105	5,0
Linoljefärg Vit, halvmatt	110005	0,5
Linoljefärg Vit, halvmatt	11001	1,0
Linoljefärg Vit, halvmatt	11005	5,0

Tillbehör		
Fritös FFR3195		



Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Plywood					
Björkplywood Limning Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Björkplywood B/BB	4,0	2500	1250	100	
Björkplywood B/BB	6,0	2500	1250	68	
Björkplywood B/BB	9,0	2500	1250	44	
Björkplywood B/BB	12,0	2500	1250	33	
Björkplywood B/BB	15,0	2500	1250	27	
Björkplywood B/BB	18,0	2500	1250	22	
Björkplywood B/BB	21,0	2500	1250	19	
Björkplywood B/BB	24,0	2500	1250	17	
Björkplywood B/BB	27,0	2500	1250	15	
Björkplywood B/BB	30,0	2500	1250	12	
Björkplywood BB/BB	4,0	2500	1250	100	
Björkplywood BB/BB	6,0	2500	1250	68	
Björkplywood BB/BB	9,0	2500	1250	44	
Björkplywood BB/BB	12,0	2500	1250	33	
Björkplywood BB/BB	15,0	2500	1250	27	
Björkplywood BB/BB	18,0	2500	1250	22	
Björkplywood BB/BB	21,0	2500	1250	19	
Björkplywood BB/BB	24,0	2500	1250	17	
Björkplywood BB/BB	27,0	2500	1250	15	
Björkplywood BB/BB	30,0	2500	1250	12	
Björkplywood BB/BB	40,0	2500	1250	8	
Björkplywood BB/C	9,0	2500	1250		
Björkplywood BB/CP	12,0	2500	1250		
Björkplywood C/C	12,0	2500	1250	25	
Björkplywood C/C	15,0	2500	1250	20	
Björkplywood C/C	18,0	2500	1250	15	

Björkplywood Rysk Limning Interiör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Björkplywood B/BB (I/II)	4,0	1525	1525	100	
Björkplywood B/BB (I/II)	6,0	1525	1525	65	
Björkplywood B/BB (I/II)	9,0	1525	1525	44	
Björkplywood B/BB (I/II)	12,0	1525	1525	33	
Björkplywood B/BB (I/II)	15,0	1525	1525	26	
Björkplywood B/BB (I/II)	18,0	1525	1525	22	
Björkplywood B/BB (I/II)	21,0	1525	1525	19	
Björkplywood BB/BB (II/II)	4,0	1525	1525	100	
Björkplywood BB/BB (II/II)	6,0	1525	1525	65	
Björkplywood BB/BB (II/II)	9,0	1525	1525	44	
Björkplywood BB/BB (II/II)	12,0	1525	1525	33	
Björkplywood BB/BB (II/II)	15,0	1525	1525	26	
Björkplywood BB/BB (II/II)	18,0	1525	1525	22	
Björkplywood BB/BB (II/II)	21,0	1525	1525	19	

Björkplywood Tvärfanerad Limning Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Björkplywood BB/BB	6,5	1525	3050	90	
Björkplywood BB/BB	9,0	1525	3050	65	
Björkplywood BB/BB	12,0	1525	3050	50	
Björkplywood BB/BB	15,0	1525	3050	40	
Björkplywood BB/BB	18,0	1525	3050	35	
Björkplywood BB/BB	21,0	1525	3050	30	
Björkplywood BB/BB	24,0	1525	3050	25	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Bokplywood - Interiör E1	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Bokplywood B/BB (I/II)	4,0	2130	1250	50	
Bokplywood B/BB (I/II)	6,0	2130	1220/1250	30	
Bokplywood B/BB (I/II)	9,0	2130	1250	20	
Bokplywood B/BB (I/II)	12,0	2130	1220/1250	17	
Bokplywood B/BB (I/II)	15,0	2130	1220/1250	13	
Bokplywood B/BB (I/II)	18,0	2130	1250	11	
Bokplywood B/BB (I/II)	21,0	2130	1250	9	
Bokplywood B/BB (I/II)	24,0	2130	1250	8	

Brandimpregnerade plywood skivor brandklass B-s1, d0	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Björkplywood B/BB, Brand	12,0	2500	1250	33	
Björkplywood BB/CP, Brand	12,0	2500	1250	33	
Björkplywood B/BB, Brand	15,0	2500	1250	27	
Björkplywood B/BB, Brand	18,0	2500	1250	22	
Björkplywood BB/BB, Brand	21,0	2500	1250	19	
Furuplywood B/X, Brand	12,0	2440	1220	33	
Furuplywood B/X, Brand	15,0	2440	1220	27	
Furuplywood B/X, Brand	18,0	2440	1220	22	

Konstruktions-, Bygg-, Takplywood, exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Byggplywood Gran C+/C, lättputs	9,0	2400	1200		
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	9,0	2500	1200	55	3-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	12,0	2500	1200	40	5-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	15,0	2500	1200	30	5-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	18,0	2500	1200	25	6-ply
K-Plywood EU Furu CP/C, III/IV CE2+	21,0	2500	1200	20	7-ply
Takplywood, TG 2, P30 - Vänerply	12,0	2400	1200	60	

Doorskin - WBP	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Alufan - Furu/Plåt 0,3 mm/Furu	3,3	2050	940	20	
Primad Aluplåt 0,3 mm	0,3	2050	950	20	
Björkplywood BB/C inbyggd Alufolie	6,5	2500	1250	30	
Furuplywood BB/X inbyggd Alufolie	8,0	2500	1250	20	
Björkplywood, Måln.film, Aluplåt 0,3 mm	5,0	2050	950	50	
Björkplywood, Måln.film, Aluplåt 0,3 mm	5,0	2440	1220	50	
Björkplywood, Måln.film, Aluplåt 0,3 mm	8,0	2050	950	25	
Björkplywood, Måln.film, Aluplåt 0,3 mm	8,0	2440	1220	25	
MDF Exteriör/Aluplåt 0,3 mm/Fuma tvär	5,8	2020	945	25	
MDF Exteriör/Aluplåt 0,3 mm/Furu tvär	5,8	2440	1220	25	
Ekfanerad Merantipty A/D 1,5 mm, ext	6,0	2250	950	25	
Ekfanerad Merantipty A/D 1,5 mm, ext	6,0	2250	1050	25	

Flexibelplywood - Böjbar	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Flexibelplywood	5,0	2500	1220	250	
Flexibelplywood	8,0	2500	1220	125	
Flexibelplywood	5,0	1220	2500	250	
Flexibelplywood	8,0	1220	2500	125	

Produktinformation: Extremt böjbar

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Flygplansplywood Finsk, limning Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm
Flygplansplywood	4,0	1550	1550

Formplywood Filmbelagd Björk, 160 gr, Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Formplywood	6,5	2500	1200	92	
Formplywood	9,0	2500	1200	67	
Formplywood	12,0	2500	1200	50	
Formplywood	15,0	2500	1200	40	
Formplywood	18,0	2500	1200	33	
Formplywood	21,0	2500	1200	29	

Furuplywood Limning Exteriör, ljust vattenfast lim	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Furuplywood B/X (I/III)	4,0	2500	1250	50	
Furuplywood B/X (I/III)	7,0	2500	1250	30	
Furuplywood B/X (I/III)	10,0	2500	1250	20	
Furuplywood B/X (I/III)	12,0	2500	1250	17	
Furuplywood B/X (I/III)	15,0	2000	1000	14	
Furuplywood B/X (I/III)	15,0	2500	1250	14	
Furuplywood B/X (I/III)	18,0	2000	1000	11	
Furuplywood B/X (I/III)	18,0	2500	1250	11	
Furuplywood B/X (I/III)	20,0	2500	1250	10	
Furuplywood B/X (I/III)	24,0	2500	1250	10	
Furuplywood BB/X (II/III)	4,0	2150	1050	100	
Furuplywood BB/X (II/III)	4,0	2500	1250	50	
Furuplywood BB/X (II/III)	7,0	2500	1250	30	
Furuplywood BB/X (II/III)	10,0	2500	1250	20	
Furuplywood BB/X (II/III)	12,0	2500	1250	17	
Furuplywood BB/X (II/III)	15,0	2500	1250	14	
Furuplywood BB/X (II/III)	18,0	2000	1000	11	
Furuplywood BB/X (II/III)	18,0	2500	1250	11	
Furuplywood BB/X (I/III)	20,0	2500	1250	10	
Furuplywood BB/X (II/III)	24,0	2500	1250	10	

Furuplywood B/X - Spårad Exteriör, med Shiplap, c/c 100 mm	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Spårad Furu B/X (I/III)	9,0	2500	1250	45	
Spårad Furu B/X (I/III)	12,0	2500	1250	35	

Karosseriplywood Helbjörk, Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Koski Futura Vit PPL	6,5	2500	1200		
Brun, Slät 2-sidor	12,0	1525	3050	50	120 gr
Brun, Slät 2-sidor	15,0	1525	3050	40	120 gr
Brun, Slät 2-sidor	18,0	1525	2500	35	120 gr
Grå ljus, slät 2-sidor	9,0	2500	1200	20	200 gr
Vit, slät 2-sidor	9,0	2500	1200	20	200 gr

Merantiplywood, BB/CP (II/III), Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Merantiplywood, BB/CP	3,6	2440	1220	50	

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Okoume plywood Limning exteriör, ljst vattenfast lim	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm		
Okouplex B/BB	4,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	6,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	9,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	12,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	15,0	2500	1220		
Okouplex B/BB	18,0	2500	1220		

Poppelplywood - Limning Interiör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Poppelplywood B/BB	4,0	2500	1220	62	
Poppelplywood B/BB	6,0	2500	1220	100	
Poppelplywood B/BB	9,0	2500	1220	55	
Poppelplywood B/BB	12,0	2500	1220	42	
Poppelplywood B/BB	15,0	2500	1220	33	
Poppelplywood B/BB	18,0	2500	1220	28	
Poppelplywood B/BB	22,0	2500	1220	23	
Poppelplywood B/BB	25,0	2500	1220		
Poppelplywood B/BB	30,0	2500	1220	17	
Poppelplywood B/BB	40,0	2500	1220	12	

Slitskyddsplywood Helbjörk, Exteriör	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Hexa/film - Brun	12,0	1250	2500		160 gr
Hexa/film - Grå	9,0	1250	2500		200 gr
Hexa/film - Grå	12,0	1250	2500		200 gr
Wira/film - Brun	9,0	1525	3050	65	120 gr
Wira/film - Brun	12,0	1525	3050	50	120 gr
Wira/film - Brun	12,0	1525	3300	25	120 gr
Wira/film - Brun	18,0	1525	3050	35	120 gr
Wira/film - Brun	24,0	1525	3050	25	120 gr
Wira/film - Brun	6,5	1250	2500	100	160 gr
Wira/film - Brun	9,0	1250	2500	65	160 gr
Wira/film - Brun	12,0	1250	2500	50	160 gr
Wira/film - Brun	15,0	1250	2500	40	160 gr
Wira/film - Brun	18,0	1250	2500	35	160 gr
Wira/film - Brun	21,0	1250	2500	30	160 gr
Wira/film - Brun	24,0	1250	2500	25	160 gr

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Solid Surface				
	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg/st
Acren				
Black	12,0	3660	760	56
Butter	12,0	3660	760	56
Cream	12,0	3660	760	56
Drizzle	12,0	3660	760	56
Moussy Pepper	12,0	3660	760	56
Ultrawhite	12,0	3660	760	56
Acren - Lim	Storlek			
Limtub (4) Black / Onyx	75 ml			
Limtub (3) Ice	75 ml			
Limtub (7) Cream	75 ml			
Limtub (8) Butter	75 ml			
	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg/st
Hanex				
D-001 Silverstone	12,0	3680	760	56
D-003 Goldbrown	12,0	3680	760	56
D-024 Silverwhite	12,0	3680	760	56
D-028 Blackbeat	12,0	3680	760	56
M-007 Black	12,0	3680	760	56
M-009 Charcoal Sketch	12,0	3680	760	56
S-004 Ivory	12,0	3680	760	56
S-006 Grey	12,0	3680	760	56
S-008 N-White	12,0	3680	760	56
S-022 Steel	12,0	3680	760	56
Hanex - Lim	Storlek			
Limtub H02 A/White	75 ml			
Limtub H03 Grey	75 ml			
Limtub H07 Black	75 ml			
Limtub H16 Al/White	75 ml			
Limtub H26 S/Brown	75 ml			
Limtub H36 Silver	75 ml			
Limtub H44 Mikeno	75 ml			
Limtub M46 C/Sketch	75 ml			
Limtub M53 Steel	75 ml			
Hanex - Vaskar	Storlek			
Vask VB4515 N-White	Ø 450x170 mm			
Vask SB4520 N-White	450x450x225 mm			
Vask SB5818 M-White	581x451x200 mm			
Tillbehör	Storlek			
Limpistol, Hanex	75 ml			
Limpistol, Hanex	250 ml			
Limpip Lim	75 ml			
Hanex - Sample box, orange kollektion				
	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg/st
Tristone				
Pure White A-104	6,0	2500	760	19

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Spånskivor					
	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Spånskiva - Standard klass 2, E1					
Spånskiva, klass 2 standard	10,0	2500	1250	90	
Spånskiva, klass 2 standard	12,0	2500	1250	80	
Spånskiva, klass 2 standard	16,0	2500	1250	60	
Spånskiva, klass 2 standard	16,0	2500	1830	54	
Spånskiva, klass 2 standard	16,0	2800	2070	40	
Spånskiva, klass 2 standard	16,0	3050	1250	50	
Spånskiva, klass 2 standard	19,0	2500	1250	40	
Spånskiva, klass 2 standard	19,0	2500	1830	48	
Spånskiva, klass 2 standard	19,0	2800	2070	40	
Spånskiva, klass 2 standard	19,0	3050	1250	40	
Spånskiva, klass 2 standard	22,0	2500	1250	40	
Spånskiva, klass 2 standard	28,0	2800	2070	30	
Spånskiva, klass 2 standard	28,0	3050	1250	30	
	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Spånskiva - V313 Fuktfast					
Spån V313 Fuktfast	12,0	2500	1250	80	
Spån V313 Fuktfast	16,0	2500	1250	60	
Spån V313 Fuktfast	16,0	2800	2070	20	
Spån V313 Fuktfast	19,0	2800	2070	20	
	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Brandimpregnerade skivor Pyroex - brandklass B-s1, d0					
Flamsäker spånskiva klass 1, E1	10,0	2655	2100	20	
Flamsäker spånskiva klass 1, E1	16,0	2655	2100	30	
Flamsäker spånskiva klass 1, E1	19,0	2655	2100	20	
	Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	st/pall	
Spånskiva - Lättvikt - Airmaxx, E1					
Lättviktsspånskiva Airmaxx	49,0	3300	2100		

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.

Utförsäljning av rödmarkerade produkter.

Med reservation för slutförsäljning.

Vi förbehåller oss rätten till artikel- och prisändringar utan föregående avisering.