



ErgoFloor®

Gulvløsninger til Fitness



Fitnessgulve

Støddæmpende

Slidstærke

Komfortable

ErgoFloor A/S har igennem mere end 15 år specialiseret sig i levering af slidstærke gulvløsninger til fitness og sport. Vor brede viden, erfaring og produktportefølje er din garanti for opnåelse af den rette løsning til dækning af netop dine specielle behov.




ErgoTile & ErgoPave gummifliser

Vort egenproducerede program af gummifliser udviklet baseret på vor mangeårige erfaring med produktion af gummifliser og måtter til fitness og crossfit.

ErgoTile

Støddæmpende, slidstærke og komfortable gummifliser. En konkurrencedygtig og miljøvenlig løsning fremstillet af gummigranulat fra udtjente dæk.

Det sikre valg til næsten enhver anvendelse.



ErgoTile produktprogram

ErgoTile gummifliser kan leveres i både standard og kundespecificerede farver/designs med forskellige overfladematerialer. Produktprogrammet omfatter:

ErgoTile C1 (standard) forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk - sammenbundet med et farvet bindemiddel i et udvalg af farver.

ErgoTile C2 forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk mikset med farvet EPDM gummigranulat i et udvalg af farver og designs.

ErgoTile C3 (EPDM) forsynet med en overflade af EPDM-granulat i et udvalg af farver.

ErgoTile C4 forsynet med et skåret overfladelag bestående af en stærk og robust gummibelægning fremstillet af sort genbrugsgummi med farvet EPDM gummigranulat.

ErgoTile X (C1X). C1 i specialkvaliteten **X**, fremstillet af ultrafint gummipulver, med glat/lukket overflade.

ErgoTile Puzzle. Det rigtige valg til mindre gulvløsninger. Programmet omfatter fliser i 10, 15, 20 & 25 mm tykkelse i format 525x525 mm i C1, C2 og X kvalitet.

ErgoPave H-Link Equine gummifliser

Specielt udviklede til de mest krævende applikationer. Fremstillet med maksimal kompression og så hårdføre, at de i praksis er uforgængelige. De selvslændende, elastiske, fleksible, skridsikre, støddabsorberende og komfortable egenskaber medfører at ErgoPave H-Link Equine gummifliser er den perfekte løsning til vægtløftning og udendørs crossfitarealer. etc.

Generel anvendelse

Som almen gulvbelægning i fitness centre hvor der ønskes et råt udsende anvendes oftest ErgoTile Quad 1.000x1.000x15 eller 500x500x15 mm gummifliser.

I frivægts- og crossfit-områder anvendes oftest ErgoTile Quad gummifliser i 15-25 mm tykkelse. I visse situationer, hvor fx naboer eller underboer generes af støj og vibrationer, eller hvis hvor der er behov for ekstra beskyttelse af bygningskonstruktionen, kan ErgoTile Quad gummifliser udlægges i flere lag eller kombineres med et underlag af ErgoPlay Impact gummifliser i 45, 60, 75 eller 90 mm tykkelse for opnåelse af ekstra støj- og vibrationsdæmpning.



ErgoPlay Impact gummifliser


Vort egenproducerede program af gummifliser udviklet baseret på vor mangeårige erfaring med produktion af støddabsorberende gummifliser til legepladser, som også er velegnede til anvendelse i fitnesscentre med behov for ekstra stød- og vibrationsdampning.

ErgoPlay Impact gummifliser er designede til at yde optimal faldeddampning og skridsikkerhed for opnåelse af et sikkert legeunderlag.

Ved anvendelse i fitnesscentre kan disse egenskaber udnyttes til sikring af et godt fodfæste og absorbering af nedslagsstødet fra faldende håndvægte, kettlebells, og vægtstænger m.v. frivægts- og crossfitområder. Herved kan lyd, stød og vibrationer minimeres og skader på undergulve og bygningskonstruktion forebygges.

En prisbillig og miljøvenlig løsning fremstillet af gummigranulat fra udtjente dæk.

Det sikre valg ikke blot til legepladser, men også til crossfit- og frivægtsområder i fitnesscentre.



ErgoPlay Impact produktprogram

ErgoPlay Impact gummifliser kan leveres i både standard- og kundespecifikke farver i flere overfladekvaliteter. Produktprogrammet omfatter gummifliser i 45, 60, 75 & 90 mm tykkelse incl. et komplet udvalg af rampe-, hjørne og 1/2-fliser.

Generel anvendelse

Som lyd- og støddæmpende gulvbelægning i frivægts- og crossfitområder. Bemærk dog, at den støddæmpende konstruktion svækker fliserne, så de ikke er så stærke og slidbestandige, som massive fliser. Vi anbefaler derfor ikke direkte anvendelse af 45 mm ErgoPlay som gulvflade ved store belastninger. Hvis 45 mm ErgoPlay imidlertid kombineres med en topbelægning af 15-25 mm ErgoTile Quad gummifliser, så opnås en særdeles slidstærk og støddabsorberende gulvflade med perfekt fodfæste.


60, 75 & 90 mm ErgoPlay tiles kan anvendes direkte i områder med store belastninger, men kombineres ofte med et topbelægning bestående af fx ErgoTile gummifliser, ErgoStall staldmætter eller Everroll gummigulv for opnåelse af en overflade med ensartet og optimal hårdhed og fodfæste.



Miljøvenlige recirkulerede produkter

ErgoPlay, ErgoTile, ErgoPave & ErgoRamp gummifliser og ramper produceres af vort vietnamesiske datterselskab, ErgoFloor Vietnam Rubber Ltd.

Ved hjælp af unikke og miljøvenlige produktionsmetoder fremstilles her et bredt udvalg af gummifliser, gummigulve og gummimåtter i høj kvalitet i overensstemmelse med vort etiske forretningsgrundlag, som er, at vi gennem vort virke skal være medvirkende til en miljørigtig omdannelse af affaldsgummi til nye brugbare gummibelægninger og emner.




Regupol & Everroll

Som dansk distributør af Regupol Everroll Performance gummi- og sportsgulve fra BSW - Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, kan vi levere

Regupol Everroll Performance

Et miljøvenligt homogent gummigulv til hårdt belastede områder fremstillet af EPDM- og genbrugsgummi. Slidstyrke, fleksibilitet, sikkerhed, komfort, skridsikkerhed og æstetik gør Everroll til den ideelle løsning til næsten enhver fitness- og sportsflade.



Everroll produktprogram

Everroll Performance kan leveres som gummigulv i rulle i versionerne Compact, Impact & Impact+ i både standard og kundespecifikke designs og som gummifliser og måtter til specialformål. Produktprogrammet omfatter:

Everroll Performance gummigulve i rulle.

Everroll MyCreation gummigulve kundespecifikke designs.

Everroll CrossTile gummifliser for crossfit.

Everroll MultiTile gummifliser for crossfit & frivægtstræning.

Everroll WeightLayer gummifliser for vægtløftning.

Everroll Kombi til sprintløbebaner og frivægtstræning.

Everroll Relax tatami mats for yoga og pilates m.v.

Everroll Stretch & Fight tatami måtter for Martial Arts - kampsportstræning m.v.

I tillæg til anvendelse til fitness og sport er Everroll gummigulve den ideelle løsning til anvendelse i butikker, restauranter, sygehuse og kontorer m.v.

Generel anvendelse

Som almen belægning i fitnesscentre anvendes oftest Everroll Basic eller Classic i 6-8 mm tykkelse, som så suppleres med gummifliser i 15-25 mm tykkelse i frivægts-områderne.

I forbindelse med crossfit anvendes ofte Everroll i 10-12 mm tykkelse. Alternativt gummifliser i 15-25 mm tykkelse, i visse situationer op til 100 mm tykkelse, evt. kombineret med en alternativ belægning som topbelægning.





ErgoStall gummimåtter

Vore ErgoStall gummimåtter er blevet produceret i mange år og opfylder fortsat de høje krav om styrke, stabilitet, og slidstyrke under langvarig intensiv brug i kvæg, svine- og hestestalde, som stilles til en moderne staldmåtte verden rundt.

Ved anvendelse i fitness- og crossfitområder kan man drage fordel af disse specielle egenskaber til etablering af prisbillige, og meget slidstærke, støddæmpende områder for store belastninger.

Det konkurrencedygtige alternativ til rå fitnessmiljøer!

ErgoStall gummimåtter i rulle



ErgoStall produktprogram

ErgoStall gummimåtter kan leveres som enkeltmåtter og i rulle i flere kvaliteter og tykkelser med forskellige oveflademønstre. Produktprogrammet omfatter:

ErgoStall HSM 1.830x1.220x17 mm enkeltmåtter for medium- til hårde belastninger.

ErgoStall CF 1.800x1.200x12/17 mm enkeltmåtter med glat overflade for crossfit m.v.

ErgoStall FB-R gummimåtter i rulle for medium- til hårde belastninger.


ErgoStall RB-R gummimåtter i rulle for for medium- til hårde belastninger.

ErgoStall Ultimate Soft gummimåtter i rulle for hårde- til ekstreme belastninger.

Generel anvendelse

Som almen belægning i rå fitnessmiljøer og i frivægts og crossfitområder og på vægtløftningsplatforme etc..

I vise tilfælde som topbelægning for et underlag af **ErgoPlay Impact** gummifliser.



ErgoFit EVA Sikkerhedsgulv

Udviklet og fremstillet til anvendelse som kampsportsgulv for MMA discipliner som fx taekwondo and judo. Meget velegnet for gulvøvelser, aerobic og yoga m.v.


Fremstillet af opskummet EVA - samme materiale som normalt anvendes til løbesko.

Blødt, stødabsorberende og komfortabelt.

Nem montage uden anvendelse af specialværktøj.

ErgoFit EVA produktprogram

ErgoFit EVA Sikkerhedsgulv leveres som måtter i format 1.000x1.000x22 mm i et udvalg af dekorative farver på den ene side og er altid grå på den anden side.



ErgoFit Yoga måtter

ErgoFit Yoga måtter er den perfekte løsning til bl.a. pilates, yoga og strækøvelser..

Fremstillet af højkvalitets opskummet NBR-gummi, som beskytter og aflaster ved hårde underlag. Medfører aflastning af håndled, ryg, knæ og bagdel.

Ideelle for inden- og udendørs anvendelse.

Med skridsikker overflade for sikring af godt fodfæste og optimal beskyttelse..

Letvægtsmåtte med bæresele designet for nem ud- og oprulning for sikring af nem håndtering og transport.. Det perfekte valg for både øvede og begyndere.

ErgoFit Fitnessmåtter

For anvendelse under træningsredskaber for beskyttelse af undergulvet.

ErgoFit Fitnessmåtter er fremstillet af kvalitetsvinyl og er slidstærke og rengøringsvenlige. De kan leveres i 6 mm tykkelse i adskillige størrelser .





ErgoTop Designvinyl planker og fliser er miljøvenlige heterogene gulvbelægninger til arealer med stor slidbelastning. ErgoTop lagerføres i en kvalitet målrettet til erhvervmæssig anvendelse med høj belastning og intensivt brug, men kan leveres i lavere kvaliteter ned til boligkvalitet for DIY segmentet i henhold til nærmere aftale.

Med et ErgoTop vinylgulv opnås en fleksibel og elastisk gulvflade med fremragende skridsikkerhed, hygiejniske egenskaber, rengøringsvenlighed, akustiske egenskaber, trinstøjdæmpning og brandegenskaber, som medfører en hygiejnisk, miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig løsning til næsten enhver applikation.

ErgoTop fremstilles miljøvenligt af virgin PVC og er fri for tungmetaller opløsningsmidler og phthalater.


Designvinyl planker og fliser, også kaldet LVT (Luxury Vinyl Tiles) fliser og planker, vinder mere og mere indpas, som en prisbillig, holdbar og fleksibel gulvbelægning til erhverv, institutioner og boliger m.v. Da designet kommer fra en fotografisk film og overfladen kan præges med fx trætekstur eller stentekstur, så opnås der nærmest uendelige designmuligheder og særdeles naturtro overflader.

ErgoTop LVT Designvinyl kan leveres i designserierne Natural, Classic, Special, Antique & Square i tykkelser fra 1,2 til 4,5 mm med slidlag i 0,1-1 mm tykkelse.

Herudover kan ErgoTop leveres i specialkvaliteten WLVT (Wood Luxury Vinyl Tile), hvor den fotografiske film er erstattet af træfiner for opnåelse af perfekt æstetik, og i specialversionen LLT (Loose Lay Tile) beregnet til løs udlægning uden limning.

Programmet omfatter i alt over 120 designs, hvoraf der lagerføres ca. 6 LVT planker m. trædesign i 3 mm tykkelse med 0,7 mm slidlag

UV Coating
Wear-Layer
Printed Film
Middle Layer
Base Layer
Balance Sheet




Andre produkter velegnede til anvendelse i fitnesscentre

ErgoRamp gummiramper

Produktprogrammet omfatter 16 ramper i højder fra 15 til 125 mm og bredder fra 457 til 1.524 mm.


Ideelle til øjeblikkelig afhjælpning af dårlige adgangsforhold. Kan nemt tilpasses/tilskæres efter behov.

ErgoRamp er en prisbillig og miljøvenlig løsning produceret af genbrugsgummi fra udtjente dæk.r



Aflastningsmåtter

Skridsikre aflastningsmåtter for beskyttelse mod hårde, glatte og kolde underlag og aflastning af ben, krop og ryg. Medfører reduceret sygefravær og prisbillig forebyggelse af arbejdsskader.



Hygiejnemåtter

Vore Notrax Hygiejne- & Vådrumsmåtter er målrettede mod brug i vådrum som omklædningsrum, baderum, bruserum, svømmehaller og spaområder m.v. for forbering af skridsikkerhed og hygiejne. Anti-bakterielt behandlede for forebyggelse af bakterievækst og lugtgener..



Indgangs- og smudsmåtter


Et bredt udvalg af indendørs- og udendørs entrémåtter for designet til fjernelse af sand og snavs fra sko, så skidt og snavs holdes ude af bygningen.

Medfører forlænget levetid for gulve, reduceret rengøringsbehov og reduceret risiko for glatte gulve ved sjuppet føre.





Produktoversigt
Udvalgte Fitnessprodukter




ErgoPlay Impact gummifliser										
/	Type	Størrelse [mm]	Antal/m ² [Stk.]	Tyk. [mm]	Vægt [kg/m ²]	*Faldhøjde [m]	Standard Top			
							Rød	Sort	Grøn	Blå
								ErgoPlay Impact	500x500	4
60	36,0	2,0	√	√	√	√				
75	44,4	2,5	√	√	√	√				
90	54,0	3,0	√	√	√	√				
Leveres incl. dyvler for montage										

Kan leveres med i C1-kvalitet (standard top) i specialfarver i henhold til aftale

Kan leveres i C2-kvalitet med EPDM tilslag i over 20 farver samt mix af samme i henhold til aftale

Kan leveres i C3-kvalitet kan leveres i mere end 20 EPDM-farver samt mix af samme.

½-fliser i format 250x500 mm samt rampe- & hjørne-fliser kan leveres som tilbehør.

ErgoTile & ErgoPave gummifliser										
/	Type	Størrelse [mm]	Antal/m ² [Stk.]	Tyk. [mm]	Vægt [kg/m ²]	Standard Top				
						Rød	Sort	Grøn	Grå	Sand
							ErgoTile Quad	300x300	11,11	8
15	13,6	√	√	√	√					√
25	21,2	√	√	√	√					√
500x500	4	15	13,6	√	√			√	√	√
		25	21,2	√	√			√	√	√
		1.000x1.000	1	15	13,6			√	√	√
25	22,5	√		√	√	√	√			
	ErgoTile Puzzle	525x525	4	10	10,0	√	√	√	√	√
				15	14,6	√	√	√	√	√
				20	19,0	√	√	√	√	√
				25	23,0	√	√	√	√	√
	ErgoPave H-Link Equine	200x160	36	23	21,6	√	√	√	#	#
				43	39,6	√	√	√	#	#
				Specialkvalitet til ekstreme belastninger som fx udendørs crossfit. Produceret med max. kompression.						

Andre tykkelser og størrelser kan fremstilles i henhold til aftale.

Kvalitet C1 & X (C1X) kan leveres i 7 farver i henhold til farvekort.






Kvalitet C2 kan leveres med EPDM tilslag i over 20 farver samt mix af samme..




Kvalitet C3 kan leveres i mere end 20 farver samt mix af samme.

Kvalitet C4 kan leveres med EPDM tilslag i over 20 farver samt mix af samme

SOLID (gennemfarvet) kan kun leveres i C1-kvalitet.

Som tilbehør kan leveres skrå afslutningskanter i format 80x1.000 mm i 15 & 25 mm tykkelse.

ErgoFit Fitness, Yoga & EVA måtter							
/	Type	Størrelse [mm]	Stk/kasse	Tyk. [mm]	Vægt [kg/Stk]	Standard Top	
						Sort	Farvet
	ErgoFit Fitness Måtter	1.300x700	9,00	6	1,6	√	
		1200x800	9,00		1,8	√	
		1500x800	6,00		2,3	√	
		2.500x800	4,00		3,3	√	
		2200x1100	4,00		4,4	√	
	ErgoFit Yoga Måtter	1.700x600	9	10	0,9	√	
		1.900x600	9		1,1	√	
	ErgoFit EVA Måtter	Brutto 1.060x1.060 Netto 1.000x1.000	10	22	2,5	#	√

ErgoStall gummimåtter							
/	Type	Størrelse [mm]	Stk./palle	Tyk. [mm]	Vægt [kg/Stk]	Standard Top	
						Rød	Sort
	ErgoStall HSM måtte	1.830x1.220	37	17	45	√	
	ErgoStall CF Crossfitmåtte	1.800x1.200	50	12	30	√	
			37	17	43	√	



ErgoFloor®

Bløde, komfortable, lyddæpende og miljøvenlige løsninger

ErgoFloor er en førende producent og forhandler af belægninger udført af gummi og vinyl. Ved hjælp af unikke produktionsmetoder fremstilles et bredt udvalg af forskellige gummi- og vinylbelægninger m.v, som hovedsageligt anvendes til velfærds- og sikkerhedsfremmende formål for mennesker og dyr.

Belægningerne produceres bl.a. på egne fabrikker i Vietnam og finder bl.a. anvendelse i butikker, kontorer, fitnesscentre, industrien, legepladser, landbrugs- og transportsektoren og til sport.

Mange af gummibelægningerne fremstilles af genbrugsgummi i overensstemmelse med vort etiske forretningsgrundlag, som er, at vi gennem vort virke skal være medvirkende til en miljørigtig omdannelse af affaldsgummi til nye brugbare belægninger og emner.



ErgoFloor A/S



ErgoFloor Vietnam Rubber Ltd.

ErgoFloor A/S

Viborgvej 9, DK-7160 Tørring,

Ph. +45 76 90 20 01, Fax +45 76 90 20 02

www.ergofloor.dk - www.ergofloor.vn