

Sortiment / Produkter

Produktoversigt

Karosseridele, Befæstelsesteknik og
lim- og fugemasse



Indhold

Et alsidigt program til individuelle løsninger.

Karosseridele

Karosserisystemer
Side 5

Chassistechnik
Side 6

Karosseridele
Side 7

Ladsystemer
Side 8

Befæstelsesteknik

Blindnitter
Side 11

Gevindbøsninger
Side 14

Låseringsbolte
Side 15

Låseskiver
Side 16

Snapmontage
Side 16

Montageværktøjer
Side 17

Lim- og fugeteknik


Lim- og fugemasse
Side 19

Karosseridele

Karosserisystemer, chassistechnik, karosseridele og ladsystemer




Karosserisystemer



GETO® City karosseri-byggesæt

GETO City byggesættet sætter nye standarder med sit innovative design, lave vægt og gennemtænkte konstruktion, der baserer sig på moderne klæbeteknik og derved sikrer sig både et elegant udseende, men også dokumenteret kvalitet. Grundmodellerne leveres i aluminium (klem-konstruktion), sandwich eller ultra (honeycom sandwich). GETO City kan som tilvalg leveres med selv bærende gulv.



GETO Van® karosseri-byggesæt

GETO Van gør et særligt indtryk: Vægge og døre består af rene glatte flader, i en optisk nittefri konstruktion. GETO Van leveres i længde fra 3 til 13,7 meter, i plywood (krydsfiner), sandwich eller aluminium (klem-konstruktion) og op til 11,7 meter i ultra (honeycom sandwich). Hele byggesættet leveres standard i pulverlakeret MB 9147 (Arktisk hvid), eller RAL 9010. Naturligvis kan GETO Van også leveres i ubehandlet overflade, så kunden selv kan få den lakeret i sin specifikke farve.



GETO® Plastivan karosseri-byggesæt

GETO Plastivan konceptet er lige simpelt som det er genialt: Du planlægger opbygningen i overensstemmelse med din kundes krav, vi leverer dig et skræddersyet byggesæt med tilbehør. Ifølge dine specifikationer er sidevægge og forvæg samt taget udført i sandwich - enten med glasfiber på begge sider, eller med glasfiber på den ene og aluminiumplade på den anden. Vægttykkelse og dimensioner er tilpasset dine ønsker. Med klikmonteringssystemet, samles GETO Plastivan hurtigt og nemt. Interiøret har vi forberedt, ligesom det matchende tilbehør.




GETO® Sider Curtainsider

GETO Sider er et byggesæt, der opfylder de tekniske krav fra opbyggere og brugere. Systemet er yderst fleksibelt og let og hurtigt at montere. Byggesættet består af et udvalg af forskellige frontvægge - med eller uden hæve/sænketag, løbeskinner, skydestolper og bagramme, forberedt til montage på forvogn, trailer, anhænger mv. Alle komponenter er konstrueret således, at de kan bestilles samlet eller som enkelt dele. Surrepunkter i henhold til DIN EN 12640 er som standard integreret i fronten.



GETO® Sider Alu Curtainsider


GETO Sider Alu, er en videreudvikling af curtainsider-programmet. Systemet består af en aluminiumsfront og bagportal, et GETO Versus skydetag, bagdøre, aluminium-skydestolper og andet tilbehør fra GETO Sider-programmet til forvogne og trailere. Alle komponenter er konstrueret således, at de kan bestilles samlet eller som enkelt dele. Surrepunkter i henhold til DIN EN 12640 er som standard integreret i fronten.



GETO® Hamburg ladopbygning med hel-presenning


Med GETO Hamburg's ladsystem, udvides det populære GETO Sider curtainsider sortiment. Dette opbygningssystem kan monteres på GETO Sider Frame til forvogne, og takket være sin store fleksibilitet, opfylder det de tekniske krav fra opbyggere og brugere. Systemet er hurtigt og enkelt at samle.

Chassistechnik




Gummidæmpede Aksler

- Med eller uden bremses
- Med påløbsbremse
- Boogieaksler
- Støddæmpere
- Klembøjler og tilbehør




Reserve dele

- Kuglekoblere
- Hjulbolte
- Bremsedele
- Kuglelejer




Hjul

- Støttehjul
- Støtteben
- Transporthjul
- Fælge
- Komplette hjul til personvognstrailere



Fjedertilbehør

- Fjeder sko
- Fjederbolte




Koblere

- Kuglekrans
- Kuglekoblere
- Koblere til lastvogne
- Trækbjælke
- Skamler



Bremses

- Trækaksler
- Højdeindstilling til trækaksler
- Trækøjer
- Lufttanke
- Holdesko
- Tilbehør til bremses



Støtteben

- Støtteben til veksellad
- Støttebenssikringer
- Containerhjørner
- Containerlåse
- Frontstøtte
- Støtteben til trailere
- Reservehjulsophæng

Karosseridele




Konstruktionselementer

- Pynte- og beskyttelseslister
- Aluminiumplader
- Inderbeklædning
- Tætningsprofiler
- Isoleringsmateriale
- Sideværnskomponenter
- Lygtebjælker
- Underkøringskofangere



Jalousidøre

- Kundespecifikke på mål og udrustning
- Manuelle jalousidøre - med eller uden fjederrulle
- Elektrisk op- og nedrulning 12V / 24V / 230 V
- Indbygget LED-lys
- Mulighed for tilslutning til centrallås
- Hurtig montage med kassettemodul
- Kan tilpasses buede vægge
- Mulighed for liggende konstruktion




Karosseribeslag

- Fenderklodser og -profiler af gummi og PUR
- Klapholdere og gastrykfjedre
- Trapper, gangriste og stigetrin
- Stænklapper
- Presenningskroge



Lastsikring og transportsystemer

- Surreaskinner
- Spærrestænger og -bjælker
- Friktionsmætter
- Surrebånd
- Tekstiltransportsystemer
- Lastsikringssystemer
- Surreaskåle



Låse og beslag

- Stanglåse
- Låsekasser og drejehager
- Pladegrebslåse
- Tilbehør og beslag



Dørbeslag


- Profilhængsler
- Dørhængsler 180° / 270°
- Dørholdere
- Greb

Karosseridele



Ventilation

- Vinduer
- Tagventilatorer
- Ventilationsklapper
- Ventilationsriste til vægge



Lys og lygter

- Installationsmateriel
- Lygter
- Reflekser
- GETO® EasyConn-belysningssystem

Ladsystemer




Tipladskomponenter

- Håndpumper
- Tipkugler og -lejer
- Anslagsplader



Konstruktionsprofiler og tilbehør

- U-profiler
- Chassisbeslag og -konsoller
- Afstandsplader
- Tværvanger
- Underlagsplader
- Dæmpningselementer
- TALS ladkantprofiler med integreret lastsikring
- Surringsbøjler
- Ladvægs- og frontvægsprofiler
- Løbesskiner C-profil
- Specialprofiler



Konstruktionsbeslag

- Ladvægsbeslag
- Ladvægsbeslag
- Stolper
- Klaptrin
- Kæder og tilbehør
- Værktøjsskasser



Bundrammer til køretøjer


- GETO® Sider Frame
- GETO® Van Frame

Ladsystemer




Aluminium ladprofiler

- Profilsystem 20 / 25 / 30
- Komplette ladsider
- Indstiksprofiler (slingrebrædder)
- Gulvprofiler
- Tvær- og langvanger i aluminium




GETO® Sider byggesæt

- Tilbehør til GETO Sider front og hækportal
- Gulv- og afslutningsprofiler
- Presenningskomponenter
- Skydestolper
- Presenningsstrammere og -rør
- Hæve-sænketagskomponenter
- Tilbehør



GETO® Versus skydetag

- GETO Versus Omega foldeplader
- GETO Versus løbeskiner
- GETO Versus komponenter til fast tag
- GETO Versus fanetætning
- GETO Versus montagesæt
- GETO Versus tilbehør



Skærme

- Skærme til personvognstrailere
- Skærme til lastvogne, trailere og sættevogne
- Tilbehør til skærme



Megaport II

- Megaport II reservedele

Befæstelsesteknik

Blindnitter, Gevindbøsninger, Låseringsbolte, Låseskiver,
Snapmontage og Montageværktøjer




Blindnitter



TIFAS® blindnitter

TIFAS blindnitter er standardnitter. En sikker montage af komponenter, som fx fastgørelse af profiler, rør, plader etc. Sortimentet indeholder et stort udvalg af materialekombinationer, hovedudformning og klemområder. Leveres også i syrefast A4.




TIFAS® Multigrip blindnitter

Den fleksible anvendelse og de store klemområder (kan erstatte flere forskellige standardnitter og reducere lagerbeholdningen), er den største fordel ved multigrip blindnitterne. Kendetegnet er en større trækstyrke, bedre udfyldning af borehullet, vibrationssikker og en optisk pæn ensartet vulst på bagsiden. Designet til arbejdsopgaver med forskellige klemområder.



TIFAS® Peel blindnitter

TIFAS Peel blindnitter er specielt egnet til montage af hårde-bløde samlinger. Ved at den folder sig ud i 4 dele, fordeler den kraften og griber fast i det bløde materiale, hvorved den øger holdfastheden. Den høje klemkraft sørger for en sikker montage. Særlig anvendelig ved store hulltolerancer på den blinde side. Stort udvalg i materiale og hovedudformning.



TIFAS® Star blindnitter

TIFAS Star blindnitter egner sig til metal-kunststofsamlinger med et stort klemområdespænd. Ideel til tynde og bløde materialer. Gennem den specielle sammentrækning af nittekroppen, får den en stor trækflade på bagsiden, som fordeler kraften bag materialet og sikrer en høj trækstyrke. Den tilbagesiddende nittedorn låses og sikrer imod raslelyde. Kan også leveres i stål eller aluminium med stort hoved.



TIFAS® Grooved blindnitter

TIFAS blindnitter med den rillede krop, er specielt udviklet til at presse på borehullets sider i det underliggende materiale. Den egner sig især godt til ikke gennemgående borehuller (bundhuller) og til montage i træ og kunststof. Stort udvalg.



TIFAS® Becher blindnitter

På grund af nittekroppens kopformede design, opnås en lukket og derfor luft-, støv- og vandtæt montage. Den tilbagesiddende nittedorn forbliver i nitten. Stort udvalg af materialer – også med undersænket hoved.



TIFAS® Stel-blindnitter


Blindnitter gør det muligt, hurtigt og enkelt at sikre elektriske forbindelser. Blindnitter leveres med og uden flige til kabelsko.



TIFAS® Splitblindnitter


Med den høje snitstyrke og fastlåsnings af nittestiften (vibrationssikker), adskiller TIFAS Splitblindnitter sig fra tilsvarende splitblindnitter - stort klemområde og fordeling af kraften på grund af den store klemflade. Kan leveres med neoprenskive for en vejrbestandig forbindelse.

Blindnitter




TIFAS® Grip blindnitter

TIFAS Grip blindnitterne er især velegnede til tynde materialer og tåler store belastninger, takket være kombinationen af en stor vulst på blindsiden og vibrationssikkerheden gennem fastlåsning af nittestiften. God udfyldning af borehul som udjævner borehultolerancer. Rillet stift for bedre greb og forlænget levetid for kæberne i værktøjet. Støv- og stænktæt.




TIBULB blindnitter

TIBULB blindnitterne er specielt velegnet til tynde emner, og hvor der kræves en høj snit- og trækstyrke. Nittestiften fastlåses i nittekroppen, så der sikres en vibrationssikker montage. Støv- og stænktæt. Kan også leveres i rustfrit stål A4.



POP® Standard blindnitter

POP blindnitteren er klassikeren indenfor nitteteknik. Den egner sig til en sikker fastgørelse af mange forskellige dele, fx profiler, rør og plader.



POP® Soft-Set blindnitter

POP Soft blindnitter egner sig især til bløde og sprøde materialer, da nittekroppen er i aluminium Al99.



POP® Soft-Special blindnitter

POP Soft-Special blindnitterne egner sig især til montage af hårde-bløde samlinger. Ved at den folder sig ud i 4 dele, fordeler den kraften og griber fast i det bløde materiale. Den høje klemkraft sørger for en sikker montage. Særlig anvendelig ved store hultolerancer på den blinde side.



POP® LSR splitblindnitter

Stabil fastgørelse af metal-kunststofsamlinger med stort klemområdespænd. Udviklet til tynde og sprøde/bløde materialer. Gennem den specielle sammenfoldning af nittekroppen, kommer der på blindsiden et stort modhold.




POP® Rillede blindnitter

Især egnet til montage i lukkede borehuller i bløde materialer som fx træ og kunststof, samt andre emner hvor den rillede krop kan gribe fat i materialet.



POP® Lukkede blindnitter

På grund af nittekroppens kopformede design, skabes en luft-, støv- og vandtæt montage. Nittedornen forbliver i nittekroppen.



POP® V-Grip blindnitter

POP V-Grip blindnitter udmærker sig ved det store klemområde, den store sammentrækning af nittekroppen på blindsiden og den vibrationssikre montage. Er også støv- og stænktæt.

Blindnitter




M-LOCK blindnitter

Blindnitter med høj styrke for en sikker montage, også ved dynamisk belastning. Ved et korrekt borehul er blindnitterne vand- og lufttætte. Nittedornen knækker altid korrekt, også ved forskellige materialetykkelser indenfor klemområdet. Sammentrækningen af nittekroppen er minimal. Har stort klemområde. Leveres også i syrefast rustfrit stål A4.




MAGNA-BULB® blindnitter

En højstyrke blindnitte med stort nittehoved som sikrer en stor holdfasthed, også ved dynamiske belastninger. Til montage af tynde og bløde materialer på blandsiden, som modstår høje forskydnings- og trækstyrker. Nittedornen knækker altid korrekt, også ved forskellige materialetykkelser indenfor klemområdet.




HUCKLOK™ blindnitter

Udmærker sig især ved et stort klemområde og en sikker montage ved dynamiske belastninger. Nittedornen knækker altid korrekt, også ved forskellige materialetykkelser indenfor klemområdet. Komprimeringen af nittekroppen er minimal.




BOM® blindnitter

En blindnitte med ekstrem høj styrke, med en mekanisk sikret nittedorn og udviklet til at optage overførelsen af meget høje snit- og trækstyrker. En vibrationssikker montage som også er luft- og vandtæt.



TIFAS® blindnitte af kunststof

Kunststofblindnitter til sikker montage. Kan monteres med standard blindnitteværktøjer. Efterlader ingen skader på behandlede overflader og udsættes ikke for korrosion.




TIFAS® Split-blindnitte af kunststof

Anvendes især til lettere montageopgaver med svært tilgængelig adgang, fx beklædning, typeskilte, informationsskilte, dækplader og lign. Monteres og demonteres uden værktøj og udsættes ikke for korrosion. Kan genbruges.



TIFAS® Clips af kunststof

Kunststofnitte til gennemgående og lukkede huller. Nogle typer kan demonteres og genbruges. Især velegnede til lakerede flader og fastholdelse af tekstil. Ingen korrosion.



TIFAS® Lock blindnitter


Gennem det dobbelte låsesystem af nittedornen, sikrer TIFAS Lock blindnitterne en vibrationssikker montage uden raslelyde. Blindnitterne har en høj udtrækningskraft grundet den store vulst på blandsiden, og har høje snit- og trækstyrker.



TIFAS® M-BOLT blindnitter


Det store klemområde, giver mulighed for mange forskellige anvendelser. På grund af nittedornens fastlåsning i nittekroppen, opnås høje snit- og trækstyrker. Nittedornen knækker altid korrekt, også ved forskellige materialetykkelser indenfor klemområdet. Nittens evne til at udfylde borehullet, sikrer en solid, vibrationssikker og vandafvisende montage.

Gevindbøsninger



RIV-TI® blindnitemøtrikker

Gevindbøsning og blindnittefunktion i en. Montage med en eller flere emner. Montagen er fra en side, og kræver ikke ekstra forarbejdning. Især velegnet til tynde materialer og hule profiler, hvor der ønskes isat et gevind. Sammentrækningen sikrer en fastholdelse til emnet. Sortimentet omfatter et stort udvalg af materialer, hoved- og kropsudformninger samt klemområder.



RIV-TI® Plus blindnitemøtrikker

Gevindbøsning og blindnittefunktion i en. Velegnet til montage i tynde kunststofemner, kompositmaterialer, plader og hule profiler. Den slidseede udformning gør at den ved komprimering folder sig i 4 dele, og danner derved en stor trækflade. Dette sikrer en stor udtrækningskraft. RIV-TI Plus har et stort klemområde.



RIV-TI® Flex blindnitemøtrikker

Elastisk gevindbøsning i EPDM med gevindindsats i rustfrit stål eller messing. Enkel skruemontage uden brug af special værktøj. Absorberer vibrationer og støj. Korrosionsbestandig og ikke elektrisk ledende. Ideel til hårde og bløde materialer samt lukkede huller.



RIV-TI® møtrikindsatse

Hus af metal eller kunststof med gevindindsats. Monteres fra en side og vrides en ¼ omgang. Kan genanvendes.




TIBOLT® blindniteskrue

ESkrue og blindnitte i en. Fungerer efter samme princip som blindnitemøtrikken. Anvendes ved samling med andre emner ved hjælp af en møtrik. Ideel til tynde plader og profiler. Der opstår ingen temperaturudsving som ved ex boltsvejsning, og emnet misfarves eller deformeres ikke. Leveres standard i stål forzinket, men kan på forespørgsel leveres i rustfrit stål A2 og A4, samt i forskellige boltlængder.



Jack Nut® blindnitemøtrikker

Bløde eller sprøde materialer stiller krav til befæstelsen. JACK NUT blindnitemøtrikken sikrer et langtidsholdbart gevind i tynde og problematiske materialer. Gennem den store komprimeringsflade på blandsiden opnås en stor udtrækningskraft. Velegnet til montage i gips, kunststof og træ mv.



Captive® presbefæstelse


Befæstelselementer med stor styrke til tyndplade, kunststofemner og elektronik (printplader). Ved hjælp af koldpresning, monteres befæstelsen i emnet og skaber en høj vridnings- og udtrækningskraft. Stort udvalg af typer og materialer.



RIV-TI® hulrumsanker

Kombinerer skrue og nitte montage, med nem montage fra en side. Stort nittehoved og stor komprimeringsflade på den blinde side. Pga. den lave monteringskraft er den ideel til kunststof, glasfiber, træ og gummi.

Låseringsbolte




TIFAS® LockBolt låseringsbolt-system standard

2-delt montage med høj styrke. Kræver montage fra 2 sider. Montagen er absolut vibrationssikker, og sikrer meget høj snit- og trækstyrke. Kan i mange tilfælde erstatte traditionelle skruer og bolte eller svejsning.




TIFAS® LockBolt HV låseringsbolt-system

HV-låseringsbolt med meget høj styrke. Er vibrationssikker med høj konstant spænding, og modstår store statiske og dynamiske kræfter.



TIFAS® LockBolt Multigrip låseringsbolt-system

Befæstelse med stort klemområde og som er vibrationssikker. Multigrip låseringsbolten tilpasser sig materialetykkelsen indenfor klemområdet, og nittedornen knækker korrekt af.



Bobtail® låseringsbolt-system uden materialespild


Vibrationssikker montage med høj konstant tilspænding, stødfri ved montage og hurtig installationssekvens. Ingen restnittedorn og korrosionsproblemer.



HUCKTAINER® Plus låseringsbolt-system til kompositmaterialer

Til sammenføjning af hårde og bløde materialer. Er udviklet specielt til karosseri- og containe-ropbygning, til montage af plywood (krydsfiner) og lignende materialer. Høj styrke og tæthed, samt støjsvag montage.

Låseskiver



STARLOCK® låseskiver

Starlock låseskiver er til permanent montage på aksler. Håndmontagen er enkel, sikker og omkostningsbesparende. Kan monteres på glat aksel eller med gevind. Kan monteres på aksler, rør, bolte, skruer, stifter mv. Den udmærker sig ved en lav montagekraft og efter montering en høj trækstyrke. STARLOCK låseskiven er også meget velegnet til automatisk montage. Sortimentet består af skiver til metrisk og tommemål. Leveres i fjederstål 1.1231 og rustfrit stål 1.4310. De fleste typer leveres også med kappe i rustfrit stål, samt plast i forskellige farver.

Snapmontage




POLYSTIC® kabelclips

Til et enkelt kabel eller kabelbundter.
Andre udførsler på forespørgsel.



POLYSTIC® svejsebolt-system


Høj holdfasthed gennem fuldsvejsning. Omkostningsbesparende på grund af den hurtige montage. Ingen borehuller, og derfor tæt. Fordelen er montage kun fra en side.



WELD MOUNT


WELD MOUNT er det den unikke kombination af befæstelse- og limmontage. Uden at svejse, bore eller skrue, opnås en optimal montage med mange forskellige materialer og uden risiko for korrosion. Systemet består af kabelbindere, slange- og kabelklemmer, gevindbøsninger og andre befæstelseselementer. Alt kan monteres med den innovative lim, både vertikalt og horisontalt. Limen AT-2010 og AT-8040 opnår begge en meget høj styrke indenfor 20 til 30 minutter. WELD MOUNT systemet kan uden problemer og uden uddannelse, let monteres og sparer dermed omkostninger, i forhold til fx at bore, skrue eller svejse.

Montageteknik




Værktøj til blindnitter

- Manuelle
- -Akku-serie
- Pneumatisk-hydrauliske (luft)
- Hydrauliske




Værktøj til gevindbøsninger

- Manuelle
- Akku-serie
- Pneumatisk-hydrauliske (luft)



Værktøj til låseringsbolt-systemer

- Akku-serie
- Pneumatisk-hydrauliske (luft)
- Hydrauliske



TIOS® Control proceskontrol

Titgemeyer proceskontrollsystem sikrer overvågning og dokumentation af hver enkelt montage. Systemet er enkelt, til brug for pneumatisk-hydrauliske (luft) og hydrauliske værktøjer, samt i automatiserede enheder fra Titgemeyer's værktøjssortiment.



Automation

Komplette kundetilpassede befæstelsesanlæg efter individuelle ønsker og krav.




Reserve- og sliddele til:

- Værktøjer til blindnitter
- Værktøjer til gevindbøsninger
- Værktøjer til låseringsbolte
- Værktøjer til snapmontage

Lim- og fugeteknik

Lim- og fugemasse, Klæbe- og tætningsbånd, Gulvbelægningssystemer, Forbehandling, Fugeværktøjer og Tilbehør



Lim- og fugeteknik



Lim- og fugemasse

- Komplet program til OEM, karosseribyggere, industri og håndværk
- Produkter af høj kvalitet
- 1- og 2-komponente PUR- og Polymerprodukter (SMP)




Klæbe- og tætningsbånd

- Sikker tætning med lukkede skumceller og klæbning på mange materialer
- Mange anvendelsesmuligheder
- Også ideel til fiksering af emner



Gulvbelægningssystemer

- Kunststof- eller naturgummibelægninger
- Til gulve i køretøjer, ramper, garager mv
- Enkel udlægning
- Levnedsmiddelgodkendt
- Ekstremt elastisk
- Komplet forsegling
- Glat eller skridsikker overflade



Forbehandling

- Tabeller og produkter til forbehandling
- Afstemt efter underlag
- Tilpasset lim- og fugemassen




Fugeværktøjer

- Mekaniske, luftdrevne og batteridrevne
- Værktøjer til påføring af tuber og poser



Tilbehør

- Hjælpemidler til montage
- Glitteværktøj
- Kniv til dyser
- Dyser
- Aftørningsklude



Om os

Titgemeyer-gruppen er en førende virksomhed af befæstelsesteknik og transportteknologi med over 550 medarbejdere på 15 lokationer i Europa. Vi udvikler, producerer og sælger mere end 30.000 befæstelseselementer, værktøjer, industri- og karosserikomponenter - i serie og kundetilpassede.

Hovedsæde

Titgemeyer GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 97
49084 Osnabrück / DE

Postfach 4320
49033 Osnabrück / DE

T +49 541 5822-0
E info@titgemeyer.com
W titgemeyer.com

Salgsafdelinger

Gebr. Titgemeyer GmbH
Brunner Straße 77 - 79
1230 Wien / AT

T +43 (0) 1/6 67 90 40 - 0
E sales@titgemeyer.com
W titgemeyer.at

Titgemeyer CZ spol. s r. o.
U Vodárny 1506
397 01 Písek / CZ

T +420 382 2067 - 25
E sales@titgemeyer.com
W titgemeyercz.cz

Titgemeyer Polska sp. z o.o.
Cypriana Bazylika 17
98-200 Sieradz / PL

T +48 (0) 43 828 20 - 15
E sales@titgemeyer.com
W titgemeyer.pl

Titgemeyer Skandinavien A/S
Lunikvej 32
2670 Greve / DK

T +45 4360 0966
E info@titgemeyer.dk
W titgemeyer.dk

Titgemeyer Sverige
Box 3218
550 03 Jönköping / SE

T +46 (0)36 128350
E info@titgemeyer.se
W titgemeyer.se

Titgemeyer Turkey Baglanti
Teknolojileri San. ve Tic. A.S.
Barbaros Mah. Is Merkezi No.1
Kat: 8 D.58

34746 Atasehir, Istanbul / TUR

T +90 (0) 21 66 88 20 - 27
E sales@titgemeyer.com.tr
W titgemeyer.com.tr

Titgemeyer (UK) Limited
A2 Link One Industrial Park
George Henry Road
DY4 7BU Tipton / UK

T +44 (0) 1 21 5 57 97 - 77
E sales@titgemeyer.co.uk
W titgemeyer.co.uk

Fabriker

Baker & Finnemore Limited
199 Newhall Street
Birmingham, B3 1SN / UK

T +44 121 23 62 - 347
E info@bakfin.com
W bakfin.com

Gebr. TITGEMEYER GmbH & Co. KG
Werk Lotte
Daimlerstraße 13 - 15
49504 Lotte / DE

T +49 5404 9666 - 0
E info@titgemeyer.com
W titgemeyer.com

RIEKO GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
72124 Pliezhausen / DE

T +49 7127 9744 - 0
E info@rieko-web.com
W rieko-web.com

RIVETEC s.r.o.
U Vodárny 1506
397 01 Písek / CZ

T +42 382 2067 - 11
E info@rivetec.cz
W rivetec.cz

TS Gesellschaft für Transport- und
Sicherungssysteme mbH
Haßlinghauser Straße 156
58285 Gevelsberg / DE

T +49 541 5822 - 900
E ts@cargocontrol.de
W wir-sind-ladungssicherung.de