

EFTERÅRSTILBUD26

MASKINER. VÆRKTØJ. TILBEHØR.



*Indbydelse
til åbent hus*

TOR. 05.11.2026 10:00-16:00

FRE. 06.11.2026 10:00-16:00

Vi glæder os til at se jer!

EFTERÅR

FELDER GROUP DENMARK

Teknikervej 18
DK 7000 FREDERICIA

TLF. 70 20 31 60

www.felder-group.dk

dk.feldershop.com

info-dk@felder-group.com



**FELDER
FORMAT 4
Hammer
MAYER**

Toptilbud i efteråret

NEMT. HURTIGT. MED GARANTI.

TIL BEDSTE PRIS
I ONLINESHOP

Kære kunder, kære træbearbejdere!

Vores Felder efterårstilbud har også i år mange tilbud indenfor maskiner, værktøj og tilbehør med enestående prisfordele!

Se de næste sider og bliv overbevist, kig ind på vores hjemmeside eller vores udstilling i Fredericia. Se og prøv de nye maskiner og gå på opdagelse i vores udvalg af træbearbejdningmaskiner og tilbehør.

Kompetente medarbejdere finder sammen med dig den ideelle løsning til netop dine behov for perfekt træbearbejdning.

Vi glæder os til dit besøg!

Hansjörg Felder
P. H. Felder

Hansjörg, Daniel & Patrick Felder
Administrerende direktører hos Felder Group



Følg os på Facebook,
Instagram, LinkedIn og Youtube.

© 08/2026 FELDER KG · KR-Felder-Strasse 1,
6060 HALL i Tyrol, ØSTRIG · www.felder-group.com
Der tages forbehold for prisændringer
og trykfejl. Tilbuddene er gyldige til
d. 16.11.2026. Alle priser er uden
moms, montage og fragt. Mellemsalg
forbeholdt. Maskinerne vises delvist
med specialudstyr. Billedmaterialet kan
afvige fra originalen. Symbol fotos.



VORES UDVALG

Høvle, save, fræse

Bore, slibe

Udsugning, bortskaffelse

Værkstedts-udstyr

Transport- og løftemidler

Rengøring og vedligeholdelse


Elektro- og håndværktøj

Kantlimning

CNC Maskiner

Maskiner

dk.feldershop.com



Den påtrykte QR-kode på
DGL+ giver mulighed for
yderligere beregninger.
Dermed kan der gennemføres
beregninger af falske gerings-
samlinger for geringsvinkler
mindre eller større end 90°
med alverdens forskellige
emnebredder.

Gør det nemt for dig selv med den nye DGL+

Geringssnit enkelt og præcist –

Kan anvendes på alle formatrundsawe!

Dobbelt geringslære DGL+

Den nye DGL+ overbeviser med sin sikre betjening og en pålidelig funktionsmåde, også uden digital støtte!

- ✓ Sammenspændt, tilpasningsdygtig og ergonomisk montage på Felder "X-Roll" skydebordet samt nem transport inde i værkstedet
- ✓ Vridningsfri konstruktion for højeste præcision og indstillingspræcision
- ✓ ca. 28% vægtreduktion sammenlignet med den tidligere model (under 14 kg uden teleskopudtræk)
- ✓ Præcis vinkelindstilling over påtrykt skala
- ✓ Indstillelige 90°-anslag for en reproducerbar vinkel: Fuldflydet raster for enkle 90°-geringer ved mange forskellige emnebredder



Introduktionspris

6.760,00


430-155

401-154 Montagesæt til hurtigkoblingssystem F **1.319,00**

430-156 Teleskopudtræk til DGL **893,00**

430-157 Montagesæt til skydebord "X-Roll" **893,00**




NY

Format4 CNC bearbejdningscenter creator 1250

Maksimal CNC-ydeevne på meget lidt plads

Kompakt, højpræcis og fremtidssikker

- ✓ Alt inklusive: 4-sidet formatering som standard
- ✓ Forlængelse af X-aksen til 3600 mm
- ✓ Klar med det samme: maksimal produktion uden spildtid til ombygning
- ✓ F4®Solutions^{ready}
- ✓ Dyvel-aggregat i X-akse



Forhør dig om prisen

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



profit 60N – Intelligent nesting uden kompromiser:

Stabil Gantry opbygning, fuldt integreret software og komplet sikkerhed for en højeffektiv pladebearbejdning til den absolut bedste pris.


- ✓ SMART ZONING – fleksibelt belægbare vakuumfelter
- ✓ Software F4®Integrate
- ✓ Automatisk målesystem til værktøjslængde
- ✓ 19 værktøjspladser HSK63F
- ✓ F4®Solutions^{ready}
- ✓ Portalkonstruktion, synkront drev, massiv konstruktion for maksimal ydelse
- ✓ Sikkerhedssystem Bumper med 360° maskinadgang



Forhør dig om prisen

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.


NY



3-, 4-, 5-akse Nesting til møbelproduktionen

Format4 nesting CNC bearbejdningscenter profit H100/150

- ✓ Intelligent SMART ZONING-vakuumbetjening til penduldrift
- ✓ Fire maskinstørrelser til ethvert værksted: 16.38, 22.32, 22.43 og 22.61
- ✓ Tilbagetrækket anslagsrække til uindskrænket bearbejdning af enkelte emner med spindel med 3 eller 4 akser.
- ✓ Stort Z-åbningsmål på 200 mm til bearbejdning af høje emner
- ✓ På- og aflæsningsenhed samt automatisk etikettering på læsebordet
- ✓ Op til 35 værktøjspladser
- ✓ F4®Solutions^{ready}



Forhør dig om prisen

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.


Felder KV 925 – Egenskaber fra overklassen til nybegynderen

- ✓ Skæredybde: 60 mm
- ✓ Skærelængde: 2500 mm, 3200 mm, 4300 mm, 5300 mm
- ✓ Vertikal snithøjde: 1600 mm, 1900 mm, 2200 mm
- ✓ Motorstørrelse 3 kW
- ✓ LED-statusvisning

Nu fra

131.095,00




Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



Det ideelle hjælpemiddel til hurtig og effektiv transport af diverse pladematerialer!

Format4 vakuum pladeløfter v-motion 20.90

- ✓ Ergonomisk system til enkel pladetransport
- ✓ Vakuum-anlæg med ejektor til et kraftigt vakuum ved relativ lille volumenstrøm
- ✓ Vakuum løftesystem v-motion 20.90 inkl. kædetræk og motor til installation i eksisterende systemer
- ✓ Egnede til last på op til 200 kg
- ✓ Komfortbetjening i enkeltmandsvirksomheder og kipfunktion fra 0–90° uden søjle og kiparm



Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



DAN|DEK.7 Alle priser er i kroner excl. moms og uden montage og uden levering

Afbildning af maskinerne kan være vist med specialudstyr. Udstyrsdetaljer kan findes på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.

Beslagbor premium HW

Samlet længde 70, S 10 x 26 mm

300-06-215R	Ø 15 mm, højreløb	~~211,00~~	193,70
300-06-215L	Ø 15 mm, venstreløb	~~211,00~~	193,70
300-06-216R	Ø 16 mm, højreløb	~~216,00~~	201,15
300-06-216L	Ø 16 mm, venstreløb	~~216,00~~	201,15
300-06-218R	Ø 18 mm, højreløb	~~224,00~~	201,15
300-06-218L	Ø 18 mm, venstreløb	~~224,00~~	201,15
300-06-220R	Ø 20 mm, højreløb	~~224,00~~	201,15
300-06-220L	Ø 20 mm, venstreløb	~~224,00~~	201,15
300-06-225R	Ø 25 mm, højreløb	~~238,00~~	216,05
300-06-225L	Ø 25 mm, venstreløb	~~238,00~~	216,05
300-06-235R	Ø 35 mm, højreløb	~~280,00~~	253,30
300-06-235L	Ø 35 mm, venstreløb	~~280,00~~	253,30



Dyvelbor premium HW

Nyttelængde 35, samlet længde 70, S 10 x 30 mm

300-06-004R	Ø 4 mm, højreløb	~~136,00~~	111,75
300-06-004L	Ø 4 mm, venstreløb	~~136,00~~	111,75
300-06-005R	Ø 5 mm, højreløb	~~89,40~~	78,25
300-06-005L	Ø 5 mm, venstreløb	~~89,40~~	78,25
300-06-006R	Ø 6 mm, højreløb	~~101,00~~	81,95
300-06-006L	Ø 6 mm, venstreløb	~~101,00~~	81,95
300-06-007R	Ø 7 mm, højreløb	~~127,00~~	108,00
300-06-007L	Ø 7 mm, venstreløb	~~127,00~~	108,00
300-06-008R	Ø 8 mm, højreløb	~~108,00~~	89,40
300-06-008L	Ø 8 mm, venstreløb	~~108,00~~	89,40
300-06-009R	Ø 9 mm, højreløb	~~139,00~~	111,75
300-06-009L	Ø 9 mm, venstreløb	~~139,00~~	111,75
300-06-010R	Ø 10 mm, højreløb	~~135,00~~	111,75
300-06-010L	Ø 10 mm, venstreløb	~~135,00~~	111,75
300-06-012R	Ø 12 mm, højreløb	~~149,00~~	126,65
300-06-012L	Ø 12 mm, venstreløb	~~149,00~~	126,65



Gennemgangsbor premium HW

Nyttelængde 35, samlet længde 70, S 10 x 26 mm

300-06-105R	Ø 5 mm, højreløb	~~134,00~~	119,20
300-06-105L	Ø 5 mm, venstreløb	~~134,00~~	119,20
300-06-106R	Ø 6 mm, højreløb	~~142,00~~	126,65
300-06-106L	Ø 6 mm, venstreløb	~~142,00~~	126,65
300-06-108R	Ø 8 mm, højreløb	~~153,00~~	134,10
300-06-108L	Ø 8 mm, venstreløb	~~153,00~~	134,10
300-06-110R	Ø 10 mm, højreløb	~~173,00~~	148,00
300-06-110L	Ø 10 mm, venstreløb	~~173,00~~	148,00



Krympepatron HSK

med kuglelejret spændemøtrik, fremspring 76 mm, højreløb, 2–25 mm til krympepatron OZ25

Bestil med det samme



~~815,00~~
737,55
300-04-0700

Vakuumsuger massivtræ


Vakuumsugeblok til Schmalz 2-kreds konsolsystem



300-05-850	125 x 75 x 100 mm
300-05-851	160 x 120 x 100 mm
300-05-852	125 x 75 x 100 mm drejelig
300-05-853	120 x 50 x 100 mm drejelig

Vakuumsuger

vakuumsugeblok til Schmalz 2-kreds konsolsystem



300-05-910LP	FA 140 x 115 x 100 mm lightPos	~~1.110,00~~	1.005,75
300-05-911LP	FA 125 x 75 x 100 mm X lightPos	~~1.110,00~~	1.005,75
300-05-912LP	FA 125 x 75 x 100 mm Y lightPos	~~1.110,00~~	1.005,75
300-05-914LP	FA 120 x 50 x 100 mm X lightPos	~~1.410,00~~	1.290,00
300-05-915LP	FA 120 x 50 x 100 mm Y lightPos		1.410,00
300-05-917LP	FA 130 x 30 x 100 mm X lightPos		2.005,00
300-05-918LP	FA 130 x 30 x 100 mm Y lightPos		2.425,00

Vakuumgummi

til vakuum sugeblok



300-05-930	foroven, 140 x 115 mm	149,00
300-05-931	foruden, 140 x 115 mm	149,00
300-05-932	foroven, 125 x 75 mm	119,20
300-05-933	foroven, 120 x 50 mm	149,00
300-05-945	foroven med tætningsliste, 140 x 115 x 17,3 mm	284,00
300-05-946	foroven med tætningsliste, 125 x 75 x 17,7 mm	284,00

Tætningsramme

Vakuumsuger reservedel foroven, 130 x 30 mm

~~149,00~~
149,00
300-05-934



Plisseret plade

Vakuumsuger reservedel, til ISRPL, 130 x 30 mm

~~86,00~~
86,00
300-05-944



Konsolsuger

Vakuumsugere placeres direkte på skånemåttén. Det anbefales at udstyre vakuumsugerne ekstra med vakuum på maskinens skabelon-vakuumslutninger.. Tilslutningsmateriale er ikke inkluderet i leverancen.

300-05-1000	Ø 160 mm, H 35 mm	2.123,25
300-05-1001	Ø 100 mm, H 35 mm	2.123,25
300-05-1002	Ø 160 mm, H 75 mm	2.570,25
300-05-1003	Ø 100 mm, H 75 mm	2.384,00
300-05-1004	250 x 50 mm, H 35 mm	2.123,25
300-05-1005	250 x 50 mm, H 75 mm	2.570,25



Rundsavsklinge HM

120 x 5 x 35, Z30 vekseltand til venstre og højre, til bestykning af borehoved, passer til CNC borehoved, undtaget c-express

~~580,00~~
520,75
300-04-0111

Opskærings-savsklinge

med spindeloptag, med sideboringer

300-04-0150	Ø 350 mm, Z48, WZ, 8 nyttelængde	1.680,00
300-04-0152	Ø 240 mm, Z30 WZ, 8 nyttelængde	1.005,75

Formatsavsklinge

med spindeloptag, med sideboringer

300-04-0151	Ø 350 mm, Z72 TFF, 8 nyttelængde	2.125,00
300-04-0153	Ø 240 mm, Z48 HDF, 8 nyttelængde	939,00

Savsklingeoptag

Totallængde 97 mm, inkl. trækstudse



Bestil med det samme

300-04-0766	HSK 63-F, Ø 85 mm, AL 65 mm
300-04-0767	HSK 63-F, Ø 110 mm, AL 65 mm
300-04-0768	HSK 63-F, Ø 85 mm, AL 85 mm



VORES KVALITET ER DIN SUCCES I TRÆBE-ARBEJDNINGEN


Med individuelle løsninger kan vi løfte din produktion op til helt nye dimensioner. Det er uanset om det er i møbelproduktion, i bearbejdning af massivt træ, i fremstilling af vinduer eller i bearbejdning af kunststoffer.

Format4® – en klasse for sig.

www.format-4.dk

Opbevaringsbeholder til limkar inkl. køletørrer til PUR-lim

Separat og lufttæt opbevaringsbeholder til hurtigskifte-limkar, der passer til Format4 kantlimere



~~5.750,00~~
4.475,00
200-107

Skiftelimbeholder

til 1,5 kg EVA granulat, teflonbelagt med opvarmet limvalse, 3 x 400 V, 50 Hz.



til tempora F400		
220-100	teflonbelagt	~~19.395,00~~ 17.185,00
til tempora F600		
220-100	teflonbelagt	~~19.395,00~~ 17.185,00
220-101	teflonbelagt med modløbende limvalse	~~21.595,00~~ 19.395,00



Silikoneindsats til limkar

Silikoneindsatsen giver mulighed for en hurtigere og mere effektiv bearbejdning af limmængder.



202-132	til tempora F800 fra maskinnummer 202.01.016.21	~~1.015,00~~ 940,00
202-139	til tempora F800 fra maskinnummer 202.01.029.21	~~1.015,00~~ 940,00
220-128	til tempora F400 / F600	~~785,00~~ 725,00

Massiv. Hurtig. Præcis. tempora F1000: Begyndelsen af en ny æra for Format4 kantlimere





- ✓ Opstillingslængde: 8000 mm
- ✓ Kanttykkelse: 0,4–12 mm
- ✓ Emnehøjde: 8–60 mm
- ✓ Overliggende indsatsstyret limkar
- ✓ Automatisering: e-motion
- ✓ Hjørnerundingsaggregat (CNC-styret)
- ✓ Komplet kantbearbejdning
- ✓ Trykbjælke med remfremføring



Video

**Forhør dig
om prisen**

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk
eller hos din fagkonsulent.



Alle priser er i kroner excl. moms og
uden montage og uden levering DAN|DEK.7

DAN|DEK.7 Alle priser er i kroner excl. moms og
uden montage og uden levering

Afbildning af maskinerne kan være vist med specialudstyr.
Udstyrsdetaljer kan findes på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.

tempora KANTLIMERE TIL EVA, PUR, NULFUGE I FIRMAER AF ENHVER STØRRELSE

DEN PERFEKTE LØSNING TIL ALLE UDFORDRINGER



tempora F800 med tilbageføring

Automatisering for større udbytte

tempora F400

Glimrende produkt til den bedste pris

tempora F600 glueBox®

PUR-revolutionen til ethvert budget

tempora F800

Optisk nul-fuge takket være
advantEdge nulfugeaggregat

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk
eller hos din fagkonsulent.




Mayer pladeopdelingssave kappa automatic: Stærk ydeevne, præcis & effektiv tilskæring

kappa automatic 80 er Mayers begyndermodel til professionel pladetilskæring og sætter nye standarder i kompaktklassen for horisontale pladeopdelingssave.

kappa automatic 100: Mere kraft, større ydeevne, mere komfort! Pladesaven med udvidet udstyr – energieffektiv, hurtig og absolut præcis

kappa automatic 120 er den ideelle pladesav til hurtig og præcis tilskæring af enkeltplader og pladepakker.

kappa automatic 140: Pladeopdelingssaven med en maksimal ydeevne for hurtig og præcis tilskæring. Kraft, hurtighed og fleksibilitet gør indtryk lige fra starten.



Forhør dig om prisen

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



Format4 pladeopdelingssave kappa automatic 85/100 edition De kompakte pladesave og pladeopdelingssave til effektiv tilskæring

- ✓ Skærelængde 3200/ 3800/ 4300 mm
- ✓ Klingediameter: 350 mm
- ✓ Klingehøjde over emnet: 85/95 mm
- ✓ Fremskubningshastighed trinløs: 1–60 m/min
- ✓ Betjeningsterminal med touchscreen-styring
- ✓ Motorydelse: 12 hk /18 hk (9 kW/13,5 kW)


Forhør dig om prisen

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



Vertikal pladeopdelingssav kappa V60

- ✓ Skærelængde: 3200–6080 mm
- ✓ Klingediameter: 250 mm
- ✓ Motorstørrelse: 5,5 hk (4 kW)



Nu fra
182.495,00



kappa V60



kappa automatic classic



kappa automatic 85/100 edition



kappa automatic 80/100



kappa automatic 120/140

BREDBÅNDSPUDSERE FRA FELDER

PERFEKTE OVERFLADER TIL ALLE EMNER OG EMNEFORMER INDEN FOR MØBELKONSTRUKTION



KALIBRERING · FINÉRSLIBNING · 3D SLIBNING · LAKSLIBNING · HØJGLANSSLIBNING · HØVLE

FELDER BREDBÅNDSPUDSERE

AUTOMATISERING FOR STØRRE UDBYTT

Felder giver dig en billig mulighed for professionel overfladeforædling og overbeviser med imponerende systemløsninger af højeste kvalitet som standardudstyr.

Modeller: FW 850 classic, FW 950 classic, FW 1102 classic/perform

NYHED 2025: FW 1352 classic/perform

FORMAT4 BREDBÅNDSPUDSERE

PREMIUM OVERFLADEFORÆDLING TIL
HÅNDVÆRK OG INDUSTRI

Specielt tilpasset en specifik anvendelse og et specifikt anvendelsesområde opfylder Format4 bredbåndspudsere de højeste krav for overflade og bearbejdningseffektivitet.

Modeller: finebrush 1353/1355, finish 1352/1353 modular, findustry 1352/1353/1354

NYHED 2025: finebrush 953

Kantpudsning gjort fleksibelt og sikkert med Felder FS 700 K

- ✓ Bearbejdning af lange emner
- ✓ Slibebåndshøjde 200 mm
- ✓ Slibeaggregat kipbart
- ✓ Polering af akryl med polerbånd
- ✓ Opbevaringsrum i standen



Video

22.660,00

14.0.930, 3x 400 V, 50 Hz



Blackflex slibebånd

antistatisk papirunderlag, kunstharpiksbundet højtydende korundslibekorn, meget høj standtid, egnet til alle træarter og aluminium, ingen nedbrydning af slibebåndet ved aluminiumsbearbejdning



14.2.0830 5x K 80, 2515 x 150 mm **207,00 169,00**
14.2.1030 5x K 80, 3000 x 200 mm **325,00 263,00**

Bredbåndsslibesæt

til Felder og Format4 bredbåndspudserne, perfekte sliberesultater, optimalt slibeafslag, højeste holdbarhed, korundkorn, halvåben strøring, antistatisk



4 stk. af hver: K 80, K 120, K 150

14.3.0685	970 x 1700 mm til FW 950 classic	1.894,00	1.675,00
14.3.0975	860 x 1400 mm til FW 850 classic	1.417,00	1.352,00
14.3.0185	1120 x 1900 mm til FW 1100, FW 1102 classic, FW 1102 perform	2.287,00	2.177,00
14.3.0755	1370 x 2200 mm til finish 1350 c, finish 1352, finish 1353, FW 1352 classic, FW 1352 perform	2.942,00	2.602,00



Video

**Bestil med
det samme**

Slibebands- renser

224,00
165,00
 10.0.100




Hammer HS 950: Den perfekte begynder- maskine til krævende kantslibearbejde

- ✓ Slibebåndssoscillatorer der både kan til- og frakobles til optimalt brug af hele slibebandsfladen
- ✓ Slibning af emner i overstørrelse takket være den åbne konstruktion
- ✓ Trinløst slibebordskip 0°–90°
- ✓ Indstilling af bordhøjde med håndhjul
- ✓ Ekstra bord til rundslibning

12.329,00

10.318,00

500-14-100, 3x 400 V, 50 Hz



Arbejdsbord, afliggerbord, stabelvogn, pakkebord, uafhængig af strøm og luft – Alsidig anvendelse



NY

De højdejusterbare Felder arbejdsborde

- ✓ Robust, fleksibel og mobil
- ✓ Bekvem transportmiddel
- ✓ Ergonomisk arbejdsplads



Video



FAT serien	FAT 300	FAT 300 S	FAT 600 S	FAT 300 S Power-Drive
Arbejdshøjde (trinløs uden plade)	425–1020 mm	445–1040 mm	470–1075 mm	540–1035 mm
Mål (L x B)	1100 x 640 mm	1440 x 770 mm	1440 x 850 mm	1440 x 770 mm
Løft hydraulisk med fodpumpe	595 mm	595 mm	605 mm	elektrisk 495 mm
Kørestel for enkel mobilitet	4 drejelige ruller med stop, gummi hjul	4 gummi styreruller med hver 2 bremse- og 2 retningsløse		4 gummi styreruller med hver 2 bremse- og 2 retningsløse
Bæreevne netto	300 kg	300 kg	600 kg	300 kg
	10.496,00 9.196,00 420-241 ¹	14.848,00 12.148,00 420-239 ¹	27.168,00 26.796,00 421-238 ¹	Introduktionspris 23.667,00 SET-420-231EU ²

Pladekipanordning til Felder arbejdsbordene FAT 300 S / FAT 600 S / FAT 300 S Power-Drive

12.285,00
420-247
Ekstra tværstiver
1.819,00



²Sættet består af:
1x 420-231 FAT 300 S Power-Drive uden arbejdsplade, 2x 15.0.030 CAS lader LiHD 18V – 5,5Ah/99Wh, 1x 15.0.032 ladeapparat ASC 55, 12-36 V, 1x 15.0.033 kabel med Euro C stik


Alle priser er i kroner excl. moms og uden montage og uden levering DAN | DEK.7

Funktionsplade Multiplex til FAT 300

Fordobling af arbejdsfladen ved enkel opklap af HPL/Multiplex kip hulasterpladen, arbejdsflade 1200 x 800 mm, forstørret til 1600 x 1200 mm, hulasterpladen, raster 96 mm, boring Ø 20 mm

7.781,00

421-249



Vinkelstang-arm-spænder med 20 mm fastgørelsesbolt

12.1.040 Vandret
Fremspring 35 mm,
spændkraft 13 mm
396,00

12.1.039 Lodret
Fremspring 40 mm,
spændkraft 0–35 mm
382,00

Sæt Positionsinkel

1x klemmebolt Ø 20 mm med skive
1x vinkelåbning 80 x 40 x 60
1x anslagsskrue

322,00
12.2.029

Anslagsskinne med skridhæmmende belægning

Anslagsskinne aluminiumprofil 1200 x 40 x 40 mm med antiskrid belægning Ideel at bruge som anslag i forbindelse med limning og til at forstørre udlægsfladen på dit FAT 300.

Inkluderet i leveringen: 1 stk. anslagsskinne og 2 stk. klemmehåndtag til hulasterplade (boring Ø 20 mm).

859,00

421-234

Vandret nedholder

2 x vandret nedholder
2 x bænkløk
4 x riflet møtrik

649,00

12.1.058

Tvinge med adapterskive og klemmebolt

udladning 100 mm,
spændvidde 200 mm

867,00

12.1.053

Spændeelement

til multifunktionsbord med boring Ø 20 mm; spændekraft op til 500 N; 2 styk

506,00

12.1.059

BESSEY® tvinge

12.1.037 169,00
Bordtvinge 120/60, spændvidde 120 mm, spændekraft op til 1800 Nm

12.1.038 450,00
Spændehåndtag 160/60, Spændvidde 160 mm, Spændekraft op til 2400 Nm

4 x bænkløk;
4 x riflet møtrik

112,00

12.1.0581

Multiplex-arbejdsplade

til FAT 300, birk, lakeret 3 gange, ridsefast 1200 x 739 x 21 mm (L x B x H)

1.750,00

1.610,00

420-243

Hulasterplade Multiplex

til FAT 300/300 S/500 S/600 S, fast Multiplexplade med en slidstærk lamineret overflade, 1200 x 800 x 21 mm (L x B x H)

2.543,00

2.117,00

421-244

Multiplex-arbejdsplade

til FAT 300 S/500 S/600 S, birk, lakeret 3 gange, ridsefast, indfræste greb, 8 borer til fastgørelse af pladekipanordninger 1650 x 940 x 30 mm (L x B x H)

4.728,00

420-245

Hulasterplade Multiplex

til FAT 300 S/500 S/600 S, birk, lakeret 3 gange, ridsefast, indfræste greb, hulaster 96 mm, 2070 x 1170 x 25 mm (L x B x H)

4.810,00

420-246

155 mm snithøjde, betjeningskomfort i særklasse, præcision og en lang levetid i al sin enkelthed.

Premium til den bedste pris Format4 formatrundsav kappa 450

- ✓ Det store rundsavsaggregat giver mulighed for store klingediametre på op til 450 mm og en snithøjde på op til 155 mm.
- ✓ 10 års garanti på Format4 formatrundsavbordet med "X-Roll" føringssystem: lang levetid og spelfri præcision
- ✓ 6 års garanti på "Easy-Glide" kipsegmentføring uden smøremidler og vedligeholdelsesfrit

Valgfrit tilvalg:
PCS® sikkerhedssystem

Nu fra

117.060,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



Video



Intuitiv styring på touchscreen, skæreprogrammer inklusive kappa 450 x-motion

Nu i stedet for 203.599,00

178.190,00

Du sparer 25.409,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



VERDENSNYHED: PCS® – sikkerhedssystem

Alvorlige ulykker ved formatrundsav er fortid.



PCS®

- ✓ registrerer ulykkesfare umiddelbart før kontakt med savklingen
- ✓ uskadeliggør den farlige situation på millisekunder.
- ✓ er 100% fri for beskadigelse for maskine og savklinge.
- ✓ lader dig arbejde sikkert i nærheden af savklingen.
- ✓ støtter også fordækte skjulte snit.
- ✓ Med kun et tryk på knappen er straks klar til brug igen.
- ✓ kræver ingen ekstra vedligeholdelse eller rengøring.
- ✓ fungerer uden yderligere eksterne energikilder og uden ekstern ekstra sensorer.
- ✓ er ikke følsom over for støv og skidt.

Video



*PCS® erstatter ikke sikkerhedsanordningerne, som er foreskrevet i loven. Maskinen skal køres med spalteklæber og rundsavsbeskytter, som er indstillet efter forskrifterne.



Stærk. Smart. Sikker.



Video



Den nye udgave af den succesfulde formatrundsav-topmodel

Format4 formatrundsav kappe 550

- ✓ Intuitiv styring med en stor touchscreen – Præcision med kun et tryk på knappen!
- ✓ Skæreprogrammer til tilbagevendende rundsavsarbejde: Komfort, præcision og produktivitet samlet.
- ✓ 10 års garanti på Format4 formatskydebordet med "X-Roll" føringssystem
- ✓ 6 års garanti på "Easy-Glide" kipsystem uden smøremidler og vedligeholdelsesfrit
- ✓ Tung konstruktion for højeste præcision, moderne og fremragende industridesign, meget god udsugningsydelse
- ✓ Individuelle udstyrsmuligheder som bl.a. elektrisk indstilling, analog visning osv.



Nu fra

146.890,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.

kappe 550 x-motion



Nu fra

167.990,00

kappe 550 e-motion



Nu fra

202.790,00

Den stærke pakke med premiumkomfort

Kipspindel fræser profil 45 M x-motion

- ✓ 6 års garanti på "Easy-Glide" kipsystem uden smøremidler og vedligeholdelsesfrit
- ✓ Fræsespindel-hurtigvekselsystem standard
- ✓ Elektrisk højde- og vinkelindstilling Standard
- ✓ Elektromotorisk indstilling fræseanslag Standard
- ✓ Individuelle udstyrsmuligheder som f.eks. motor på op til 13,5 hk
- ✓ Tung konstruktion for højeste præcision til det bedste pris-ydelsesforhold.
- ✓ Program + værktøjslagring



Nu fra

128.590,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.

Sæt det sammen, der hører sammen!

Format4 afretter- og tykkelseshøvle plan 51L + exact 63

- ✓ Afretterhøvlebredde: 510 mm
- ✓ Afretterbordlængde: 3000 mm
- ✓ Høvlebredde: 630 mm
- ✓ Længde af tykkelsesbordet: 1050 mm (1650 mm)



Kan bestilles som ekstraudstyr:
Silent-Power®
spiralknivskutter



exact 63

Nu fra


108.275,00

plan 51L

Nu fra

91.990,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



Video



Den geniale formatrundsavmed dobbelt kip til vinkelsnit i alle lejer


Format4 formatrundsav kappe 590 x-motion

- ✓ Rundsavklinge-kip $\pm 46^\circ$
- ✓ Komplekse vinkelsnit så enkelt og som muligt – intuitiv maskinstyring med 15" touchscreen
- ✓ Højeffektiv synkronmotor med trinløs omdrejningshastighed
- ✓ Forberedt til automatisk skæreoptymering og netværksforbindelse
- ✓ Positionsstyring af parallelanslag
- ✓ Ubegrænset programmeringsplads for værktøj
- ✓ Komplet skærecyklus programmerbar
- ✓ Import-mulighed for skærecyklus
- ✓ Ekstra funktioner: false, noter, notrækker, vinkelsnit, skrånsnit plus, falske geringer, skiftersnit plus, usynlige v-udskæringer, grat- og kelbjælker og forskellige geometriske former

Nu fra

223.690,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



Formatskydebord "X-Roll", med 10 års garanti



"Easy-Glide" – 6 års garanti!



Intuitiv "smartouch"-styring med 15"-touchscreen

dual 51 – Stabilitet, præcision og pladsbesparelse

- ✓ Intuitivt, synkront opklap af dobbelte afretterborde
- ✓ Format4 fugeanslaget: Et mesterværk af stabilitet, præcision og pladsbesparelse
- ✓ Højeste arbejdssikkerhed, enkel betjening: Den nye Format4 afretterbeskyttelse
- ✓ Format4 systemhøvlkutteren, i årtier har den været en garanti for perfekte høvleresultater
- ✓ "Power-Drive": Elektronisk digitalvisning til indstilling af tykkelsesbord; ekstraudstyr: "Digi-Drive" positionsstyring til tykkelsesbordshøjde
- ✓ Halvering af støjemission med den innovative Silent-Power® spiralhøvlkutter

Nu i stedet for 117.291,00

105.190,00

Du sparer 12.101,00



Kan bestilles som ekstraudstyr:
Silent-Power®
spiralknivskutter



Vælg originalen, og du profiterer af ...

- ✓ et mindre strømforbrug
- ✓ 20 gange længere skærestandtid
- ✓ maksimal økonomi & lavere langtidsomkostninger
- ✓ Forbavsende lydløs
- ✓ Fire skæreflader
- ✓ Høvleresultat uden oprifter
- ✓ Stort spånrøm
- ✓ Produktion i eget hus

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.

Afbildning af maskinerne kan være vist med specialudstyr.
Udstyrsdetaljer kan findes på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.

NY

Digitalt afkorteranslag til eftermontering

til Felder-serie 700 og 900, påbygning på eksisterende anslagsprofiler, kan eftermonteres til maskiner med profiler fra konstruktionsår 2003

- Kan eftermonteres over magnetbånd passende til lineallængden
- Skift af den eksisterende skala med en magnetbåndskala
- Den analoge visning fungerer kun på profilen, ikke på teleskopudtrækket



Klap til højre for korte emner

2.548,00

430-125


Klap til venstre

2.548,00

430-126

Magnetbånd til afkorteranslag

430-127 1100 **680,00**
430-128 2600 **680,00**
430-129 3200 **680,00**



Glem ikke at bestille et montagesæt i webshoppen med det samme!

Afkorteranslag

Ekstra afkorteranslag med integreret aflæsningsoptik i forskellige længder; 1 afkorteranslagsbakke uden montagesæt; passer til Felder og Hammer formatskydeborde i forbindelse med montagesæt



900 mm
~~1.057,00~~
869,00
503-169



1300 mm
~~1.293,00~~
1.028,00
503-170

Skydegreb XL

Med 2 udskiftelige gummisåler. Til sikker føring af smalle emner på bord- og formatrundsav samt fræsere.



~~296,00~~
251,00
11.0.011

Ekscenternedholder

Ekscenternedholder M20 uden klemesæt

Spændehøjde maks: 140 mm, spændedybde maks.: 300 mm

~~1.358,00~~
1.064,00
400-108



Klemmesæt til X-Roll skydeborde

324,00
01.0.036



Monteringssæt til Hammer skydeborde

307,00
410-190

Bestil det med det samme!

Spænd- og savesystem-sæt

Sikre og rationelle snit i skrå, korte, smalle og kileformede emner. Takket være panel til vægmontage, overskuelig opbevaring og altid lige ved hånden.


Leveringsomfang
1 x hjælpeanslag skråt,
2 x hjælpeanslag smalt,
2 kip-spændere,
1 x ophæng



01.0.243 Til kappa 550 formatskydebord **5.409,00**
01.0.242 Til Felder „X-Roll“ formatskydebord (produktionsår 2003) **5.409,00**
01.0.244 Til Ha mmer serie 3 formatskydeborde **5.409,00**

Digital højdemåler

Måleområde 0–80 mm, bredde åbning 60 mm, visning 0,10 mm, muligt at måle huldybder.



~~375,00~~
356,00
12.1.014



HM-slidsrundsavsklinge Silent-Power® med stabilt stamblad

Slids-savsklinge med fladtand og en positiv snitvinkel. Velegnet til fremstilling af slids- og tappeforbindelser med rundsaven.

03.0.031 Ø 230 mm, Z 4, ø 30 mm, B/d 4,0/3,0 mm, FZ **799,00** **621,00**
03.0.030 Ø 300 mm, Z 6, ø 30 mm, B/d 5,0/4,0 mm, FZ **1.097,00** **842,00**




26% BILLIGER

Kan anvendes til rundsav og fræser

Spændeflange

Brug ved værktøjsdiametre fra Ø 200 mm – forhøjer klemmespændingen og forhindrer at fræseværktøjet vibrerer. Vores anbefaling ved brug af slidssave i fræsespindlen, Ø 100 mm, ø 30 mm, 2 stk.



757,00
03.0.010



Geringsanslag med gradskala til bordnot til Felder og Hammer båndsave, Hammer HS 950 K2; Passer til bordnot 15x5 mm; inkl. anslagslineal 420 mm; indstillingsområde: ±75°



~~1.347,00~~
1.278,00
423-043




Geringsanslag med gradskala

til Hammer skydebord til afkorteranslag 900 mm eller 1300 mm; indstillingsområde: ±75°



1.355,00
503-167



Pneumatisk nedholder

Kan anvendes til alle formatrundsav og fræsere med skydebord, enkel montage takket være magnetholder. Sikkerhedscylinder for maksimal arbejdsbeskyttelse, trykbjælkfunktion mulig ved alle skydebordslængder, spændehøjde: 95 mm, tryk: ca. 120 kg ved 6 bar

med manuel betjening
6.033,00
430-139

med fjernbetjening
11.479,00
430-140

Ekstra pneumatisk nedholder
6.331,00
430-141



For din sundheds skyld

Med filtrering af støv og skadelige stoffer fra værkstedet giver luftfiltrene LF 600 og LF 950 forhøjet sikkerhed ved arbejdet og et rent arbejdsklima.

- Filterklasse G4 (ydtersiden), F6 (indersiden)
- Styring ved hjælp af fjernbetjening

Luftfilter LF 600

- Motorydelse 0,125 HK, 230 V, 50 Hz
- Størrelse 556 x 481 x 306 mm
- Volumenstrøm 600 m³/h, 680 m³/h, 765 m³/h



2.882,00

2.296,00

400-12-033

Luftfilter LF 950

- Motorydelse 0,2 HK, 230 V, 50 Hz
- Størrelse 810 x 660 x 355 mm
- Volumenstrøm 950 m³/h, 1200 m³/h, 1775 m³/h



3.784,00

3.328,00

400-12-034




Felder bordforlænger
Med F-kobling, bredde 300 mm, længde 500 mm, anodiseret aluminium, passer til Felder maskintyper


2.034,00
1.777,00

01.2.140

Felder Alu bordforlængere

Med F-kobling, bredde 150 mm, anodiseret aluminium




Længde 500 mm, passer til Felder formskydebord "X-Roll" med prisme optag (P= Prisme)

2.034,00

1.696,00

430-104



Længde 1000 mm, med støttefod, passer til Felder maskintyper, med F-kobling


2.510,00

2.026,00

400-104



Felder bordforlænger
Med F-kobling, bredde 140 mm, længde 500 mm, massivt støbejern, passer til Felder maskintyper


1.272,00
1.054,00

01.1.001

Hammer-bordforlænger

med enkelthåndtags-klemme, bredde 150 mm, længde 400 mm, passer til Hammer maskintyper


1.109,00
944,00

500-101

Længde 800 mm, med støttefod; Højdeindstilling over teleskopstøttefod fra 510 til 930 mm

1.877,00

1.754,00

501-129



Fremtræksapparater F-348, F-48 og Variofeed 4 med Easy-stativ

Når det først er installeret på stativet, giver det innovative Easy drejeled en hurtig og nem vipning samt indstilling af fremtræksenheden. Efter åbningen kan fremføringen bringes i position med et greb i håndtaget for at arbejde på maskinbordet eller på fræseanslaget. En ekstra fastlåsning sikrer disse positioner.

Easy led til eftermontering til Felder fremføring
F-348, F-48, Variofeed 3, Variofeed 4

1.938,00

05.0.034



Video



F-348 fremtræksapparat

Enkelt vinkelgear, 3 bløde gummifremtræksruller; 8 fremføringshastigheder 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min (fremad/tilbage), vægt 57 kg

3x 400 V, 50 Hz

6.646,00

.F348

inkl. Easy-stativ

3x 400 V, 50 Hz

8.356,00

.F348-E



.F348-3

1x 230 V, 50 Hz

6.996,00

.F348-3E

1x 230 V, 50 Hz

8.706,00

F-48 industri-fremtræksapparat

4 bløde gummifremtræksruller, 8 fremføringshastigheder 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min (fremad/tilbage), vægt 67 kg

3x 400 V, 50 Hz

8.372,00

.F48

inkl. Easy-stativ

3x 400 V, 50 Hz

10.082,00

.F48-E



.F48-3

1x 230 V, 50 Hz

8.872,00

.F48-3E

1x 230 V, 50 Hz

10.582,00

Variofeed 4

Svinghoved, 4 bløde gummifremtræksruller; fremføringshastighed 3,0–18,0 m/min (fremad/tilbage), vægt 70 kg

3x 400 V, 50 Hz

11.580,00

.VARIO4

inkl. Easy-stativ

3x 400 V, 50 Hz

13.290,00

.VARIO4-E



.V4-3

1x 230 V, 50 Hz

11.996,00

.V4-3E

1x 230 V, 50 Hz

13.706,00

H32 standard-fremtræksapparat

Enkelt vinkelgear, 3 bløde gummifremtræksruller, 4 fremføringshastigheder 4,0/8,0/9,0/18,0 m/min; vægt 32 kg

1x 230 V, 50 Hz

4.148,00

501-05-009



Klik dig ind i Felders verden og gå på opdagelse mellem 2500 stk. værktøj og tilbehørsartikler til perfekt træbearbejdning

dk.feldershop.com

Fremtræksopklap

fremtræksapparatet bliver siddende på maskinen og skal ikke afmonteres. Få greb for problemløs kipning af fremtræksanordningen over eller under arbejdsniveauet

Til Felder KF 700 og CF 741 konstruktionsår 2007, med F-kobling og med gasfjederstøtte

2.255,00

430-017



Til Hammer-maskinerne B3 og K3-modellerne

1.515,00

501-127



Til Hammer-maskinerne C3 31, C3 31 perform, K3 basic og B3 basic

1.515,00

503-127



Felder – Præcision til ethvert værksted.

Nu med ekstraudstyr til produktionspriser!

Nyt design

Felder formatrundsaven K 740 S kombinerer stor snithøjde, kompakt konstruktion og høj betjeningskomfort



- ✓ Skærelængde: 2500–3700 mm
- ✓ Formatskydebord "X-Roll", med 10 års garanti
- ✓ Skærebredde: 800–1250 mm
- ✓ Snithøjde: 140 mm
- ✓ Styring "PowerDrive" (ekstraudstyr)

70 ÅRS JUBILÆUMSMODEL
Nu i stedet for 94.160,00

73.990,00

Du sparer 20.170,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



Den optimerede afretter med et 2700 mm afretterbord

Felder afretter A 951 L

- ✓ Afretter-høvlebredde: 510 mm
- ✓ Afretterbordlængde: 2700 mm
- ✓ Maks. spånaftag: 8 mm



70 ÅRS JUBILÆUMSMODEL
Nu i stedet for 82.033,00

68.990,00

Du sparer 13.043,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



D 963 – den tungeste høvl i Felder klassen

- ✓ Høvlebredde: 630 mm
- ✓ Tykkelsesbordets længde: 1050 mm (1650 mm)
- ✓ Maks. spånaftag: 3–8 mm
- ✓ Tykkelseshøjde: 3–300 mm
- ✓ Fremføringshastighed: trirløs 4–16 m/min (2–8 m/min)



Nu i stedet for 105.267,00

85.990,00

Du sparer 19.277,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



TIP: Kombinationen af tykkelseshøvl D 951 med afretter A 951 L og deres pladsbesparende høvleanslag giver en ideel kombination af maskiner.

Afbildning af maskinerne kan være vist med specialudstyr.
Udstyrsdetaljer kan findes på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.

Felder – Komfort til alle værksteder.

Afretter/Tykkelseshøvle i bedste kombination, nemmeste betjening og hurtigste omstillingstider.

AD 941 afretter/tykkelseshøvle med 410 mm høvlebredde

- ✓ Fjederstøttet opklapning af afretterbordet
- ✓ Lille pladsbehov med optimeret forfræser
- ✓ Den nye Felder afretterbeskyttelse: stor arbejdssikkerhed og højeste betjeningskomfort
- ✓ Let læselig skala til spånaftaget, integreret i maskinens stander
- ✓ "Power-Drive" tykkelsesstyring – præcision på 1/10 mm med blot et tryk på knappen (ekstraudstyr)
- ✓ Klar til de største belastninger: 4-søjlet tykkelsesbordsføring
- ✓ Halvering af støj med den innovative Silent-Power® spiralhøvlékutter (ekstraudstyr)

Nu i stedet for 87.216,00

77.890,00

Du sparer 9.326,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



Nyt design

Den velkendte kvalitet: Felder afretter/tykkelseshøvle AD 741

- ✓ Enkel synkront opklap af de massive afretterborde
- ✓ Lille pladsbehov med optimeret forfræser
- ✓ Indstilling af tykkelsesbord med en præcision på en tiendedel millimeter med analog visning
- ✓ Tilvalg "Power-Drive"-pakke til elektronisk styring
- ✓ Let læselig skala til spånaftaget, integreret i maskinens stander



70 ÅRS JUBILÆUMSMODEL

Nu i stedet for 76.866,00

61.190,00

Du sparer 15.676,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.

Kan bestilles som ekstraudstyr:
Silent-Power®
spiralhøvlékutter + vedligeholdelsessæt



Kan nu
også fås med
sikkerheds-
indretningen
PCS®



Video



Felder-topmodellen til de højeste krav inden for håndværk, erhverv og industri!

Felder formatrundsav K 945 S


- ✓ Skærelængde: 2050–3700 mm
- ✓ 10 års garanti på Felder formatrundsdebordet med "X-Roll" føringssystem: lang levetid og spillfri præcision
- ✓ Snitbredde: 800–1500 mm
- ✓ Snithøjde: 155 mm
- ✓ Styring "Power-Drive" (ekstraudstyr)
- ✓ Rundsavskip 90°–45°

70 ÅRS JUBILÆUMSMODEL
Nu i stedet for 123.512,00

95.990,00

Du sparer 27.522,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



Optimalt pris-ydelsesforhold Felder kipspindel fræser F 700 Z

- ✓ Let løb og komfort ved tappe- og slidsearbejde: "X-Roll" formatskydebord
- ✓ Højeste betjeningskomfort med "Power-Drive": Elektrisk højde- og vinkelindstilling (tilvalg)
- ✓ Felder hurtigskiftesystem af fræserspindel: Højeste produktivitet grundet de korteste omstillingstider
- ✓ Høj arbejdssikkerhed; Fræserspindel kip fra 90°–45° bagud
- ✓ Vedligeholdelsesfri kipsegmentføring "Easy-Glide" med 6 års garanti
- ✓ 230 mm bordåbning – Din fordel ved fyldningsfræsning
- ✓ Pålidelig gentagelsesnøjagtighed og præcis hurtigindstilling: Felder multiindstillingssystemet
- ✓ Dobbelt fræseudsugning ved fræseanslag såvel som under fræsebordet – en ren løsning
- ✓ Felder bordforlængersystemer og talrige muligheder for ekstraudstyr – individuel tilpasning for enhver udfordring



70 ÅRS JUBILÆUMSMODEL
Nu i stedet for 63.960,00

49.990,00

Du sparer 13.970,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



*Nyt
design*

To professionelle maskiner i en kombi Felder fræser-formatrundsav KF 700 S professional

- ✓ 10 års garanti på Felder formatskydebordet med "X-Roll" føringssystem
- ✓ Rundsavs- og fræseaggregat, vedligeholdelsesfri kipsegmentføring "Easy-Glide" med 6 års garanti
- ✓ Individuelle udstyrsmuligheder som f.eks. elektrisk højde- og vinkelindstilling af rundsavs- og fræseaggregat med LED-display
- ✓ Let at bevæge med løftevogn (Udfræsning på maskinkappen) eller kørestel
- ✓ Fræseanslag til maks. værktøjsdiameter.
230 mm med multiindstillingssystem (ekstraudstyr)



70 ÅRS JUBILÆUMSMODEL
Nu i stedet for 136.109,00

99.990,00

Du sparer 36.119,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



K 500 professional – den "lille" formatrundsav fra huset Felder

- ✓ Effektivitet i skøn forening med betjeningskomfort: 102 mm snithøjde med en savklingediameter på 315 mm
- ✓ Kombineret brug af en forridser med en diameter på 120 mm og en hovedsavklinge med en diameter på 315 mm
- ✓ Patenteret "X-Roll"-formatskydebord med 10 års garanti
- ✓ "Easy-Glide"-kipsystem med 6 års garanti
- ✓ Skærelængde 2500 mm



70 YEARS EDITION

Nu i stedet for 54.388,00

37.990,00

Du sparer 16.398,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.

Den kompakte formatrundsav til høje krav Felder formatrundsav K 540 S

- ✓ Effektivitet og betjeningskomfort i skøn forening: fantastiske 140 mm skærehøjde med en savklingediameter på 400 mm
- ✓ Kombineret brug af en forridser med en diameter på 120 mm og en hovedsavklinge med en diameter på 350 mm
- ✓ "Easy-Glide"-kipsystem med 6 års garanti
- ✓ Patenteret "X-Roll"-formatskydebord med 10 års garanti
- ✓ Let løb og præcision ved højeste belastning: stort og massivt udlæggebord 1300
- ✓ Skærelængde 2500–3200 mm



70 ÅRS JUBILÆUMSMODEL
Nu i stedet for 75.907,00

60.990,00

Du sparer 14.917,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.

OP TIL
37%
BILLIGERE

Silent-Power® Silver:
Langvarig top-kvalitet
til de hårdeste krav

Savklinger til råtilsnit

Til tidsbesparende opskæringsarbejde

- Til kantning og opdeling af massivt træ på langs af fibrene eller slidsning og tapning i længderetningen
- Fladtand

03.01.31514	Ø 315 mm, B 3,4/2,2 mm, Z 14, ø 30 mm	469,00	341,00
03.01.35016	Ø 350 mm, B 3,7/2,5 mm, Z 16, ø 30 mm	563,00	447,00
03.01.40028	Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 28, ø 30 mm	693,00	548,00
03.01.45032	Ø 450 mm, B 4,2/3,0 mm, Z 32, ø 30 mm	956,00	752,00

Universal-savklinge

Til formatsnit og opdeling i massivtræ og formatsnit overfladebelagte pladematerialer, kunststof- og mineralfiberplader

- Vekseltand

03.02.31548	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 16, ø 30 mm	733,00	463,00
03.02.35054	Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 54, ø 30 mm	859,00	580,00
03.02.40060	Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 60, ø 30 mm	1.189,00	798,00

Finsnit-savklinge

Til format- og geringssnit i massiv træ samt til laminerede pladematerialers formatsnit, finér i bundter, vekseltand

03.03.30072	Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	795,00	563,00
03.03.31572	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	800,00	566,00
03.03.350108	Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 108, ø 30 mm	1.040,00	838,00

Tag-hultand savklinge

Til snit uden oprifter på begge sider ved kunststofbelægning samt til formatsnit finér- og kunststofbelagte pladematerialer.

03.06.30360	Ø 303 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	952,00	717,00
03.06.35072	Ø 350 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	1.232,00	926,00

FLEX-BACK båndsavsklinger

Båndsavsklinge med fleksibel ryg; tandet, og slebet; tandspidser med hårdhedsgrad 60–62 HRC; krop med hårdhedsgrad 38 HRC; til europæiske hårde træsorter og løvtræer; til dels også eksotiske hårde træsorter; diverse kunststoffer

	til N3800	til N4400	til FB 510	til FB 610	til FB 710
	Længde 3556 mm	Længde 3980 mm	Længde 4318 mm	Længde 4546 mm	Længde 5120 mm
Bredde 6 mm, tykkelse 0,60 mm	13.7.3806 174,00	13.7.3406 201,00	13.7.5106 213,00	13.7.6206 219,00	13.7.7106 252,00
Bredde 10 mm, tykkelse 0,60 mm	13.7.3810 179,00	13.7.3410 206,00	13.7.5110 216,00	13.7.6210 228,00	13.7.7110 257,00
Bredde 16 mm, tykkelse 0,60 mm	13.7.3815 181,00	13.7.3415 209,00	13.7.5115 219,00	13.7.6215 232,00	13.7.7115 260,00
Bredde 20 mm, tykkelse 0,70 mm	13.7.3820 184,00	13.7.3420 214,00	13.7.5120 224,00	13.7.6220 236,00	13.7.7120 265,00
Bredde 25 mm, tykkelse 0,90 mm		13.7.3425 215,00	13.7.5125 227,00	13.7.6225 240,00	13.7.7125 270,00
Bredde 30 mm, tykkelse 0,90 mm				13.7.6230 247,00	13.7.7130 279,00



Silent-Power® Classic
Ekstrem let løb til
alle opgaver

Kombisnit-savklinge

til professionelle tvær- og længdesnit, til kantskæring, opdeling og kapning af massive træsorter og pladematerialer uden beskyttelse eller til tryk og slidser i længderetningen, vekseltand

03.13.25016	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 16, ø 30 mm	318,00	267,00
-------------	---------------------------------------	--------	--------

Universal-savklinge

Til format- og delesnit i massivt træ samt formatsnit med overfladebelagte pladeemner, kunststof- og mineralfiberplader, vekseltand

03.13.25040	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 40, ø 30 mm	371,00	313,00
-------------	---------------------------------------	--------	--------

Finsnit-savklinge

Til format- og gehringssnit i massivt træ samt til pladematerialer med en sart overflade, finér i bundter, vekseltand

03.13.25080	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 80, ø 30 mm	477,00	429,00
-------------	---------------------------------------	--------	--------

X-Cut båndsavsklinge

Med X-Cut savklingerne tilbyder vi kunden en mulighed for at forarbejde emner, med stor emnehøjde eller har et højt fugtindhold.

Med tanddelingen på 22 mm kan spåner optimalt ledes væk.

- Tandspidser hærdet på 60-62 HRC, hver anden tand udlagt højre/venstre, hver tredje tand lige og stellite-belagt
- Stellite er en legering af kobolt, chrom og Vvolfam. Stellite-bestykkede klinger er særligt velegnede til bearbejdning af samtlige bløde og hårde træsorter samt europæisk løvtræ og udviser længere standtider.
- Tykkelse 0,90 mm



13.7.3427	til N4400: Længde 3960 mm, bredde 27 mm	637,00	542,00
13.7.5127	til FB 510: Længde 4356 mm, bredde 27 mm	680,00	578,00
13.7.6227	til FB 610: Længde 4554 mm, bredde 27 mm	701,00	596,00
13.7.7132	til FB 710: Længde 5082 mm, bredde 32 mm	779,00	662,00

Savklingen i
diamantklassen
Silent-Power®
Diamond



Video



Diamant-universal-savklinge

- Samtidig bliver støjniveauet reduceret med gennemsnitlig 50% (-10dB)
- Tænderne, der er belagt med en værdifuld diamantbelægning, muliggør en enorm lang levetid og er en garanti for sikkert arbejde uden tilbageslag.
- Ø 300 mm, ø 30 mm, Z 43

3.087,00
2.968,00

03.11.30043

Bestil
nu!



Standard-flækketile –
til maskiner uden over-
sug, tykkelse 2 mm

281,00
12.5.121

EURO-spaltekniv til beskyttelseshætte
EURO II, tykkelse 2 mm

323,00
12.3.121

Til rundsavsklinger med
Ø 250 til 315 mm,
Spaltekniv
Format4 og Hammer

Felder båndsawe: Bedst til prisen

Felder båndsawe:
**FB 510, 610, 710 kun
i kort tid til særpris!**

- ✓ Beregnet til høj belastning: massiv maskinstander, løberuller og maskinbord af støbejern
- ✓ Lang levetid, præcision og let løb med X-Life® båndsavklinge-keramikføringer (ekstraudstyr)
- ✓ Enkel og bekvem båndsavklingskift

FB 510
Nu i stedet for 22.421,00
17.990,00
Du sparer 4.431,00

FB 610
Nu i stedet for 27.321,00
24.290,00
Du sparer 3.031,00

FB 710
Nu i stedet for 32.496,00
28.190,00
Du sparer 4.306,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



inklusive
Silent-Power®
spiralknivskutter +
vedligeholdelses-
sæt

Felder AD 951 afretteren/tykkelseshøvlen – Topklasse!

- ✓ Intuitivt, synkront opklap af dobbelte afretterborde
- ✓ Lille pladsbehov med optimeret forfræser
- ✓ Den nye Felder afretterbeskyttelse: stor arbejdsikkerhed og højeste betjeningskomfort
- ✓ Halvering af støjemissionen med den innovative Silent-Power® spiralhøvlekutter

70 ÅRS JUBILÆUMSMODEL
Nu i stedet for 118.750,00
96.990,00
Du sparer 21.760,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



Grænseløs kreativitet og professionelle CNC-resultater til fremstilling af små dele

CNC portalfræser nu kun i kort tid til særpris!

- ✓ Ubegrænsede bearbejdningmuligheder på to forskellige bearbejdningsflader: 825 x 479 mm eller 1300 x 779 mm, gennemgangshøjde 160 mm
- ✓ Stærk ydeevne og effektiv: 1000 watt fræsemotor (kan fås med 2,2 kW fræsespindel), 7 m/min fremføringshastighed
- ✓ Absolut præcision hver eneste gang den bruges: $\pm 0,05$ mm gentagelsesnøjagtighed og $\leq 0,02$ mm højre-venstreløb
- ✓ Fantastiske resultater også ved besværligt arbejde takket været lineærføringer
- ✓ Kraftige skridtmotorer der kan klare belastninger og et tilstrækkeligt drejemoment ved enhver hastighed.
- ✓ Intuitiv styring og åben interface med mange postprocessorer til den valgte software.
- ✓ Fleksibel fastgørelse af emne og tilbehør på T-notbordet




Video



HNC3 825 perform Særpris nu fra

51.496,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.



Hammer båndsave Multitalenterne til ethvert værksted til bedste priser

- ✓ Skærehøjde 310 mm
- ✓ Snitbredde 360 mm / 420 mm
- ✓ Skærehastighed 920 m/min
- ✓ Bordkipning $-5^\circ - +45^\circ$



Video



N3800 Nu fra

11.796,00

N4400 Nu fra

13.996,00

Se udstyrsdetaljer på www.felder-group.dk eller hos din fagkonsulent.

Hammer-båndsaven N2-38 overbeviser med unikke maskindetaljer i sin klasse.

Hammer båndsav N2-38

- ✓ Bordklipping -5° til +45°
- ✓ Skærehøjde 310 mm
- ✓ Skærebredde 360 mm
- ✓ Rullediameter 380 mm
- ✓ Båndsavslængde 3556 mm



Video

10.156,00

500-13-380



Båndsaven til den kvalitets- og prisbevidste træhåndværker.

Hammer båndsav N2-35

- ✓ Enkelt skift af båndsavklinge
- ✓ Stabil konstruktion
- ✓ Efter ønske leveres de også som mobile maskiner
- ✓ Skærehøjde 235 mm
- ✓ Snitbredde 340 mm
- ✓ Båndsavslængde 2630 mm
- ✓ Rullediameter 350 mm

7.096,00

6.096,00

500-13-351
uden underbygning

500-13-355
Underbygning til N2-35
1.148,00



Video



FLEX-BACK savklinge

til N2-35; Længde 2630 mm

Båndsavklinge med fleksibel bladryg; fortaget, udlagt og slebet; Tandspidser med hårdhedsgrad på 60–62 HRC slebet på ryggen; Krop med hårdhedsgrad 38 HRC; til europæisk nåletræ og hårde træsorter; til dels også eksotisk hårdt træ, diverse kunststoffer

13.7.3506	Bredde 6 mm, Tykkelse 0,60 mm	~~161,00~~	128,00
13.7.3510	Bredde 10 mm, Tykkelse 0,60 mm	~~164,00~~	131,00
13.7.3515	Bredde 16 mm, Tykkelse 0,50 mm	~~168,00~~	134,00
13.7.3520	Bredde 20 mm, Tykkelse 0,50 mm	~~170,00~~	136,00



Video



Afretter/tykkelseshøvl nu til den bedste pris: Hammer A2-26

- ✓ Afretterbredde: 260 mm
- ✓ Samlet afretterbordlængde: 1045 mm
- ✓ Maks. spånaftag: 3 mm
- ✓ Tykkelseshøjde: 3–184 mm
- ✓ Fremtrækshastighed: 6 m/min



incl. Silent-Power®

10.196,00

500-07-261, 1x 230 V, 50 Hz

14.196,00

500-07-263, 1x 230 V, 50 Hz



Stationær, kompakt bordrundsav til den kræsne og omkostningsbevidste træarbejder

Hammer rundsav K2M

- ✓ præcist rundsavsbord af støbejern
- ✓ Snitbredde: 610–1220 mm
- ✓ Skærehøjde: 80 mm
- ✓ Enkelt skift af klinge
- ✓ Rundsavsggregat kipbart 0°–45°
- ✓ Stort udvalg af tilbehør



10.196,00

500-07-201, 1x 230 V, 50 Hz

500-07-205
Udvidelse af snitbredden til 1220 mm
1.090,00

Video



Det perfekte værktøj til limning

Skruetvinger med trægreb

Spændehandtag af højkvalitets aducérjern og en tosidet riflet profilskinne, trægreb formet ergonomisk, profilskinne og spindel forzinket, spændekraft på op til 5500 N

1 STK.

12.0.031	250 x 100 mm	~~220,00~~	209,00
12.0.032	400 x 120 mm	~~279,00~~	265,00
12.0.033	500 x 120 mm	~~299,00~~	284,00
12.0.034	600 x 120 mm	~~320,00~~	304,00
12.0.035	1000 x 120 mm	~~401,00~~	381,00
12.0.036	1250 x 120 mm	~~449,00~~	427,00
12.0.037	1500 x 120 mm	~~509,00~~	484,00

5 STK.

12.0.03505	1000 x 120 mm	~~1.905,00~~	1.810,00
12.0.03605	1250 x 120 mm	~~2.133,00~~	2.028,00
12.0.03705	1500 x 120 mm	~~2.418,00~~	2.299,00

10 STK.

12.0.03110	250 x 100 mm	~~2.090,00~~	1.986,00
12.0.03210	400 x 120 mm	~~2.651,00~~	2.518,00
12.0.03310	500 x 120 mm	~~2.841,00~~	2.698,00
12.0.03410	600 x 120 mm	~~3.040,00~~	2.888,00

Tvingevogn

Plads til skruetvinger med en længde på op til 1500 mm, Maxifix 1000 plus forlængelse, træ-tvinge plus yderligere klemmebakker, limløser & presserengører, opbevaringsbeholder, Universaltvinger, Maks. belastning 200 kg

Værksteder der er ryddet op i

Bestil tvingevognen fra Felder med i samme omgang!

uden tilbehør

3.644,00

3.554,00

400-300

Universal tvinger

Samlet længde 240 mm, spændområde 10–48 mm, fremspring 70 mm, 4 styk



2.231,00
2.134,00

12.0.0834

Ramme-geringsklemmesæt

Limningen reduceres til få sekunder, 4 forskellige størrelser, spændområde trinløst fra 10–80 mm!



898,00
638,00

12.0.087

Vinkelspænde til 90° grader og T-forbindelser

Med disse tilslutninger kan du uden problemer lave 90° eller T-stykker (til reoler, skabe, rammer osv.) ved at bruge plader med en variabel tykkelse på 6 til 25,4 mm



405,00
365,00

12.1.049

i leveringen er 2 styk



Korpusstvinge Maxifix 1000

Til "skånende" limning af ramme- og korpusdele, let aluprofil med højeste spændekraft, indstillingsområde 230–1000 mm

765,00
739,00

12.0.070

Korpusstvinge Maxifix TOP 1250

Med runde og flade klembakker, indstillingsområde 250–1250 mm

978,00
946,00

12.0.072

Tvingerforlænger

Forlængelse til korpusstvinge til 2000 mm, udvidet indstillingsområde med 1000 mm pr. indsat forlængelse op til maks. 4000 mm

407,00
394,00

12.0.071

Rullebukken tilbydes nu i kort tid til tilbudspris



Kombi-udlæggerstativ

Emnebredde 365/395 mm, Maks. bæreevne 80 kg, Højdejusterbar 730–1200 mm

740,00
612,00

01.2.021




Rullestander

Emnebredde 395 mm, Maks. bæreevne 80 kg, Højdejusterbar 700–1150 mm

672,00
553,00

01.2.023



Rullestander "Tung"

Emnebredde 395 mm, Maks. bæreevne 800 kg, Højdejusterbar 580–970 mm

969,00
757,00

01.2.020



Kugleleje-stander

Emnebredde 365 mm, Maks. bæreevne 80 kg, Højdejusterbar 690–1150 mm

706,00
587,00

01.2.022

Transportvogn Professional

Stabil transport og velordnet afstabling af mange forskellige emner, 2-L-støtter med hjul, 1-L-støtter, 24 støtte-/udliggerør, 890 x 800 x 1710 mm (L x B x H)

9.311,00

400-12-035

Transportvogn Industry

Liggende og stående perfekt til plukning og klargøring, 3 L-støtter med teleskopudtræk til storformat-plader, 2 I-profiler, 4 kuglelejrede hjul Ø 160 mm med løbebanebelægning af støbt polyurethan, heraf 2 med låseanordning, 1586 x 805–930 x 1710 mm (L x B x H)

15.934,00

400-12-036

Dørtvinge TL

Spændekraft op til 9900 N; nem indstillelig trykbjelke; med håndtag; meget stabil takket være den kraftige konstruktion.



507,00

12.1.057

Pladeholder

Til pladetykkelser 0–55 mm, 2 stk.



1.335,00
1.177,00

12.2.090

Dørhæver

For problemfrit løft, hæve og sænke med hjælp af fodtryk, med løftkraft 120 kg



509,00
412,00

12.0.091

Med dette SÆT har du det helt rette udstyr:

Ryoba

Trapez- og trekantfortanding til de fineste tvær- og længdesnit, bladlængde 240 mm

Douzuki

Universal fortanding, ideel til afsætningssnit og ekstremt præcise træforbindelser, bladlængde 240 mm

Kataba

Universal fortanding, rygløs sav ryg til afkortning og dybe snit, bladlængde 250 mm



964,00

672,00

.SET-HA15-3

30%
BILLIGERESÆT
TILBUD

Digital gradmåler

For præcise målinger som f.eks. savklængens relative hældning mod maskinbordet. Målpræcision $\pm 0,2^\circ$, fire sidemagneter, integreret 3,7 V lithiumbatteri med USB-C tilslutning



459,00

399,00

12.1.015

Træ- og konstruktions- fugtighedsmåler NDI 20

Med et tryk på knappen ændrer du målefunktion og kan dermed vælge mellem træ- og konstruktion fugtighedsmåler, temperaturmåling i $^\circ\text{C}$ eller $^\circ\text{F}$; Byggemateriale – 4 grupper & træ – 8 grupper forprogrammeret

1.692,00

1.522,00

12.1.041

Måling i løbet af få sekunder og fugtighedsmåling uden efterfølgende skader



Bench Block-sæt (4 stk.)

Med den skridsikre gummibelægning, som er anbragt på begge sider, forhindrer de lette Bench Block-plastblokke emnerne i at glide væk. Indeholder 4 Bench Blocks (75 x 50 x 25 mm, L x B x H)



163,00

144,00

12.0.088



Vinkelskruer til bits

Optimal at indsætte på svært tilgængelige steder, kan bruges i næsten alle batteriskruema-skiner på op til 18 V, magnetisk bitoptagelse

672,00

561,00

12.0.344



Bærbart arbejdsbord af bøg

med skruestik og 4 bænkløkker, totallængde 560 mm, totalbredde 360 mm, arbejdsplade 410 x 360 x 30 mm



1.326,00

12.2.011

Felder Stemmejernssæt med træhåndtag

Skærebredde: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm



818,00

672,00

12.0.055

Problemløser og allround-middel

OP TIL
25%
BILLIGERE

Metalglans

Plejer og beskytter -mod korrosion på overflader af metal.

140,00

119,00

10.5.003

Sprayflaske
500 ml

Metal-Protect

Ved at fortrænge fugtighed er maskinen længe beskyttet mod rust.

195,00

175,00

10.0.008

Sprayflaske
500 ml

Supergleit

Øger glideevnen ved høvling og indeholder hverken vand eller silikoneolie.

140,00

119,00

10.0.010

Sprayflaske
500 ml

High Performance Cleaner

Fjerner snavs, fedt og olie i løbet af et par sekunder på behandlede overflader – angriber ikke tekstiler, kunststof, gummi og maling .

140,00

119,00

10.1.006

Sprayflaske
500 ml

399,00

309,00

10.1.007

Refill
3 l

Tool Cleaner

Fjerner enhver slags fedt og olie samt inkrustationer, harpiks og konserveringsmidler som voks.

140,00

119,00

10.1.022

Sprayflaske
500 ml

399,00

309,00

10.1.023

Refill
3 l

Sprayflaskeholder

Ved hjælp af de indbyggede magneter kan sprayflaskeholderen fastgøres værktøjsfrit på jernholdige konstruktioner.



185,00

400-301

Metribox opmålingssystem 360°

Konvertering og eksport af Metribox, opmålingsdata i filformat DXF, projektopmålinger kan dermed bearbejdes individuelt på CNC-maskiner. Konvertering og eksport af opmålingsdata til den optimerede printning af skabeloner på storformatsprinter DesignJet 24"-rulleprinter

Inkluderet i leveringen: delt grundplade, fjernbetjening, USB-stik, batteriladere inkl. 4 styk ladere, opmålingshjælp, aluminiumsliste, kunststofkuffert, software med licens til en PC

44.625,00

36.396,00

300-04-200

Tilbudspris i
begrænset tid

18%
BILLIGERE

Teknatool Nova Viking DVR 16" Bordboremaskine

Direkte drev DVR-motor (uden rem), ydeevne 1 HK (750 watt, arbejdsområde Ø = 16" (406 mm), afstand center af bor – Søjle / Udlægning: 203 mm bordybde 115 mm (spindelvandring), bordmål 320 x 320 mm, arbejdsbord kipbart og drejbart, spændepatron spændvidde 1–16 mm, omdrejningshastighed 150–3000 O/min (kan indstilles til 5000 O/min)



9.634,00

9.450,00

501-15-005

Alle Teknatool boremaskiner nu inkl. Hurtigspændepatron B16

Teknatool Nova Viking DVR 16" Søjleboremaskine

Direkte drev DVR-motor (uden rem), ydeevne 1 HK (750 watt, arbejdsområde Ø = 16" (406 mm), afstand center af bor – Søjle / Udlægning: 203 mm bordybde 115 mm (spindelvandring), bordmål 320 x 320 mm, arbejdsbord kipbart og drejbart, spændepatron spændvidde 1–16 mm, omdrejningshastighed 150–3000 O/min (kan indstilles til 5000 O/min)



10.595,00

10.318,00

501-15-006

Teknatool Nova Voyager DVR 18" søjleboremaskine

Direkte drev DVR-motor (uden rem), ydeevne 1 HK (750 watt, arbejdsområde Ø = 18" (457 mm), afstand center af bor – Søjle / Udlægning: 228,5 mm bordybde 152 mm (spindelvandring), bordmål 320 x 320 mm, arbejdsbord kipbart og drejbart, spændepatron spændvidde 3–16 mm, omdrejningshastighed 50–3000 O/min (kan indstilles til 5500 O/min)



16.232,00

15.796,00

501-15-007

Stabil. Sikker. Fleksibel.

Felder vertikallageret giver en sikker, pladsbesparende og skånende lagring af pladematerialer af enhver slags.

Felder vertikallagere FVL

- ✓ Omkostningssparende modulopbygning, kan udvides efter behov
- ✓ Sikker og pladsbesparende opbevaring af f.eks. 27 styk 19 mm spån- eller dekorplader pr. celle
- ✓ En-mands-betjening: Indføringshøjde pladematerialet kompatibelt med Felder arbejdsbordet FAT 300 S/600 S pladekipanordning
- ✓ Let bestykning og aftagning af pladematerialer ved hjælp af stabile stålruller på pålæsningssiden basis
- ✓ Leveres med monteringsvejledning
- ✓ Stabil stålrammekonstruktion af forzinkede stålelementer

18.793,00

① .400-310

De fremviste komponenter i træstruktur er ikke inkluderet i leveringen. Komponenternes mål er angivet i monteringsvejledningen.

**Udsugningsteknik**
Smarte elektriske spjæld

Med de nye smarte elektriske spjæld og komponenter fra firmaet Blastgate tilliggør man styringen af udsugningsanlægget via mobiltelefonen– og dette helt uden besværlig kabeltrækning. De enkelte komponenters interne kommunikation sker via en sikker Wi-Fi-forbindelse. Med systemets modulære muligheder kan eksisterende systemer nemt tilpasses samt nemt og enkelt realisere nye systemer.

- ✓ Nemme at integrere i eksisterende systemer
- ✓ Hurtig installation og tilpasningsmuligheder
- ✓ Ikke nødvendigt med et kabel fra træbearbejdningmaskinen til udsugningsanlægget
- ✓ Høj rækkevidde på 50–100 m
- ✓ Fleksible muligheder grundet kombinationen af elektriske og elektropneumatiske spjæld

Med SHUTR Connect-appen lykkes komponenternes konfiguration hurtigt & ukompliceret.

02.4.355 SHUTR afbryderboks, 3x 400 V CEE, uden controller, 16A tilslutning **3.096,00**

02.4.356 SHUTR sensor XR/EP til styringen af elektropneumatiske spjæld med 24 V DC **1.862,00**

02.4.353 SHUTR Remote-fjernbetjening kan begge starte udsugning manuelt eller styre et spjæld. **978,00**



02.4.352 SHUTR sensor til styring af spjæld med 5 V DC inkl. stik 1x 230V-adapter 5V DC og 4 m kabel **1.267,00**



Det elektriske spjæld er udstyret med en stepmotor og en spindel, hvilket garanterer en hurtig åbning (under 2 sek.).

02.4.16610 Ø 100 mm **2.763,00**
02.4.16612 Ø 120 mm **2.968,00**
02.4.16616 Ø 160 mm **3.358,00**



02.4.354 SHUTR controller, 1x 230 V Med SHUTR controlleren kan du tænde en magnetkontakt eller et relæ med en eller flere SHUTR fjernbetjening og -sensore på afstand **2.968,00**

NY**Felder vertikallager****FVL grundmodul, 2 celler**

- Hver 27 styk 19 mm spån- eller dekorede spånplader pr. celle
- Ydre mål: Længde 3180 mm, bredde 2000 mm, højde 2390 mm
- Maks. pladeformat: Længde 3000 mm, bredde 2150 mm

FVL celle-modul, 1 celle

- 27 styk 19 mm spån- eller dekor-spånplader pr. celle
- Ydre mål: Længde 3180 mm, bredde 1000 mm, højde 2390 mm
- Maks. længde 3000 mm, bredde 2150 mm

400-311 FVL celle-modul, 1 styk**8.758,00****FVL celle-forlængelse**

Forlængelse af cellen med hver 1000 mm

400-313 FVL celle-forlængelse, 1 styk**3.358,00****FVL lagerudvidelse til laminerede plader**


- Sikker stående opbevaring af emner med tynde godstykker og store flader
- 60 mm lagerflade, maksimalt pladeformat længde 3000 mm, bredde 1440 mm ved brug af 4 styk lagerudvidelse.

400-315 FVL pladelager 2 styk **1.658,00**

FVL lagerudvidelse til profillister og stænger

- Sikker liggende opbevaring af lange emner på kragarm
- Maks. længde 3000 mm med 4 styk kragarme

400-314 FVL kragarme 2 styk **808,00**



Video



Fleksibel manuel håndkantlimemaskine med limbeholder til stationær og mobil brug

Kantlimer ForKa 200 ECO plus

- ✓ Forarbejdning af ABS-, PVC- og trækanter
- ✓ Alt efter kantmateriale er en indre radius på 25 mm mulig
- ✓ Skala-indstilling til kanttykkelse, kanttykkelse 0,4–3,0 mm op til en emnehøjde på 60 mm
- ✓ Hurtig klar til anvendelse med hurtigt opvarmende varmekar, digital temperaturindstilling
- ✓ Flexibilitet grundet brugen af smeltelimgranulat, finjusterbar afgivelse af lim
- ✓ Trinløst fremtræk med komfort-styring



Søjlesuger
til fiksering af emnet

1.052,00
952,00
400-095



12.296,00
10.196,00
16.3.009

Slibeskiver til excentersliber

Diamantflex slibeskiverne med selvklæbende velcro kan anvendes universelt, med 8 huller + centerboring, velcro, velcro bagside, antistatisk, Diamantflex af højeste kvalitet, Ø 150 mm, velegnet til hårdt og blødt træ.

09.0.001	K60, 50 styk	230,00	196,00
09.0.002	K80, 100 styk	421,00	359,00
09.0.003	K100, 100 styk	381,00	325,00
09.0.004	K120, 100 styk	381,00	325,00
09.0.005	K150, 100 styk	381,00	325,00
09.0.006	K180, 100 styk	381,00	325,00



39,30
31,90
09.0.007

Håndslibeklods velcro

til slibeskiver Ø 150 mm, til hurtig håndslibning af ydre- og inderkanter samt flader og rundinger, optimal til grov-, mellem- og finslibning ved brug af forskellige kornstørrelser.



Felder slibebord FST 160

- ✓ Støvet fanges og bliver straks udsuget
- ✓ Stor anlægsflade med gennemgående udsugning
- ✓ Udsugningstilslutning (kan monteres til venstre eller højre)
- ✓ Mål 1660 x 1020 mm (L x B)
- ✓ Udsugningsareal: 1530 x 800 (L x B)
- ✓ Arbejdshøjde indstillelig 726–1026 mm

14.396,00
12.496,00
420-250

TIP:
Kombiner slibebordet med
arbejdsbordet FAT 300 fra Felder
for maksimal brugerkomfort



Vægophængstavle med rulleholdersystem til slibemidler

Inkl. 2 rulleholdere til slibepapir på op til 120 mm (B) og Ø 290 mm, 1 hyld til opbevaring af forskellige slibemidler og værktøj med 260 mm (B) og 180 mm (D), 9 indlægsslidser for fleksibel placering af hylderne og holderne, af stål, sort pulverlakeret, 550 x 870 x 18 mm (B x H x D), holder til rulle Ø 35 mm


Inkluderet i leveringen:
Monteringsvejledning, skruer, dyvler

1.437,00
1.318,00
09.0.010

Bestil nu!

Rulleholder til slibemidler

til slibepapir på op til 120 mm (B) og Ø 290 mm diameter
120 x 120 x 220 mm (B x H x D),
optagelse rulleholder Ø 35 mm



264,00
239,00
09.0.011



ORDENTLIG ARBEJDSPLADS. RENE EMNER!



Tekniske data	S01	AF 14	AF 16	AF 22	AF 25	AF 30	AF 35
Motorspænding (V)	1x 230	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400
Motorydelse (HK)	1 (0,75 kW)	2 (1,5 kW)	4 (3 kW)	4 (3 kW)	5,5 (4,0 kW)	5,5 (4,0 kW)	5,5 (4,0 kW)
Udsugningstuds Ø mm	100	140 (120/80) Med fordeler	160 (140/80) Med fordeler	① AF 22 Mobil Ø 120/80 mm ② AF 22 Stand Ø 120/80 mm ③ AF 22 vægmontage Ø 160 mm ④ AF 22-200 Ø 200 mm (4 HK/3 kW)	250	300	350
Spånvolumen (l)	100	200	200	2x 200	2x 200	2x 200	3x 200
Max. volumenstrøm (m³/t)	950	2350	3000	3100	5000	8000	10000
Undertryk maks. (Pa)		2140	2150	2510	2263	2850	2378
Pladsbehov (L x B mm)	784 x 415	965 x 575	982 x 570	1300 x 580	2416 x 804	2415 x 1325	3175 x 1410
	2.384,00 2.208,00 501-180	5.311,00 4.928,00 .SET-AF14-2 .SET-AF14-3 1x 230 V 50/60 Hz 5.653,00 5.268,00	7.438,00 7.159,00 .SET-AF16-2 .SET-AF16-1 1x 230 V 50 Hz 7.861,00 7.474,00	① 401-256 9.896,00 9.296,00 ② 401-258 9.348,00 8.996,00 ③ 401-257 8.396,00 7.996,00 ④ 401-260 10.496,00 9.696,00	21.430,00	34.055,00	45.580,00

Industri udsugningsslange
Er brandgodkendt efter DIN 4102 B1, beskyttet mod olie og benzin, temperaturbestandighed -40 °C til +100 °C



H/SE Højkapacitetsversion
0,7 mm vægtykkelse, Udsugning og transport af abrasive granulatformede emner, særligt inden for træforbearbejdningsindustrien.

02.0.405	Ø 50 mm	155,00	125,00
02.0.408	Ø 80 mm	162,00	132,00
02.0.410	Ø 100 mm	202,00	163,00
02.0.412	Ø 120 mm	225,00	180,00
02.0.414	Ø 140 mm	275,00	225,00
02.0.416	Ø 160 mm	309,00	248,00

I/SE
0,4 mm vægtykkelse, Udsugning og transport af støv og fine spåner i træforbearbejdningsindustrien

02.0.305	Ø 50 mm	119,00	95,00
02.0.308	Ø 80 mm	139,00	111,00
02.0.310	Ø 100 mm	153,00	125,00
02.0.312	Ø 120 mm	178,00	144,00

ROBUST MED LANG LEVETID


Spånposer, 10 stk.
Stærke spånposer i udførelse i høj kvalitet, egnet til genanvendelse flere gange.



02.2.013	S01, AF 10/12	118,00 98,00
	650 x 1150 mm (B x H)	
02.1.015	AF 14/16/20/22	152,00 129,00
	850 x 1300 mm (B x H)	
02.0.036	RL 125/140/160/200	297,00 237,00
	740 x 630 x 1300 mm (L x B x H)	
02.0.037	RL 250/300/350	366,00 298,00
	1200 x 500 x 1300 mm (L x B x H)	

Automatisk start – ideel til maskiner og tilbehør
Automatisk start til tilsluttede maskiner med tidsforskydelse for udsugningssystemer med valgkontakt, den samlede ydelse (udsugning + maskine) maks. 7,5 kW, stopforsinkelser ca. 8 sek.

- ① 3x 400 V, tilslutning udsugningsapparat, tændt (4 sek) ved start af din træbearbejdningsmaskine
- ② 3x 400 V, tilslutning træbearbejdningsmaskine
- ③ 1x 230 V, tændt (4 sek) med start af din træbearbejdningsmaskine
- ④ 1x 230 V, altid til rådighed



Patronstøvsfilter og rensesystem
Passer til Felder AF 14/16/22/20, høj støvudskillelsesgrad (Støvklasse M), 13,1 m² filterflade, Ø 480 mm, L = 1200 mm

Sættet består af:
02.1.132 + 401-270
3.676,00
3.483,00
.SET-HA16-6



PROFESSIONEL RENLUFTSUDSUGNING FOR EN SUND & EFFEKTIV TRÆBEARBEJDNING

Fra AF-friskluftudsugerne med hurtigskiftefunktion af spånsæk over det modulære og kompakte pladsbesparende AF 22 hen til industri-renluftudsugning RL 350, spånsugeren med den stærke ydeevne i sin størrelse.



NY



Hurtigt skift af spånpose på kun 15 sekunder!



Video



NY

Professionel renluftsudsugning for en sund og effektiv træbearbejdning

Absolut pålidelighed til professionel brug

Træarbejdere inden for erhverv og industri profiterer af BG-testede og certificerede Felder renluftsudsugningsanlæg i forskellige pris- og ydelsesklasser.

Alle modeller har et reststøvindhold på mindre end 0,1 mg/m³ og opfylder kravene til støvklasse H3.



*Vi planlægger
din individuelle
udsugningsløsning*




Tekniske data	RL 125	RL 140	RL 160	RL 200	RL 250	RL 300	RL 350 perform
Udsugningsstuds Ø mm	125	140	160	200	250	300	350
Spånvolumen (l)	200		2x 200		2x 210		3x 160
Maks. volumenstrøm (m ³ /t)	1900	2500	3200	4000	5000	6000	8000
Reststøvindhold (mg/m ³)	< 0,1						
Pladsbehov mm (L x B x H) mm	1040 x 898 x 1940		1775 x 898 x 2065		2640 x 1140 x 2260		3365 x 1125 x 2300
	25.796,00	27.696,00	37.396,00	45.896,00	99.396,00	110.496,00	129.196,00
							205.296,00

FORMAT 4®



VORES KVALITET ER DIN SUCCES I BRANCHEN

Med individuelle løsninger kan vi løfte din produktion op til helt nye dimensioner. Uanset om det er til møbelproduktion, til bearbejdning af massivt træ, i fremstilling af vinduer eller i bearbejdning af kunststoffer. Format4® – En klasse for sig.



FELDER GROUP DENMARK TLF. 70 20 31 60 • www.felder-group.dk