

PRODUKTKATALOG - TILBEHØR



**MAGNITIZING  
YOUR FUTURE**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

- **Velkommen**
- **Virksomhedsprofil**
- **Magnetiske spånsamlere**
- **Magnetiske teleskopstænger**
- **Magnetkoste**
- **Magnetismemålere**
- **Tilbehør til pottemagneter**
- **Magnetiske målebånd**
- **Magnetprodukter til værkstedet**
- **Magnetiske kabelholdere**
- **Magnetskinner**

## VELKOMMEN HOS LARKO MAGNET APS

Denne produktbrochure er udarbejdet til jeres virksomhed med det formål at give et overskueligt billede af vores produkter og løsninger lige fra deres specifikke fordele og muligheder til deres anvendelsesområder samt tekniske data.

Produkterne er inddelt i forskellige hovedkategorier alt efter deres formål, type og materiale. Ønsker I uddybende information om priser og dimensioner, kan I finde det i priskataloget bagerst i denne brochure.

Larko Magnet er en af Europas førende udbydere af kvalitetsmagneter til det professionelle erhvervsliv. Med et af markedets bredeste sortiment inden for magnetprodukter sikrer vi vores kunder de mest optimale løsninger på både større såvel som små projekter.

For altid at kunne imødekomme jeres høje krav og forventninger benytter vi udelukkende råmaterialer af høj kvalitet og samarbejdspartnere, som kan leve op til de internationale kvalitetskontroller. Disse parametre, kombineret med professionel rådgivning og høj faglig ekspertise, gør os i stand til at garantere jer effektive løsninger på både kortere og længere sigt.

Larko Magnet har gennem firmaets mangeårige virke opnået et solidt erfaringsgrundlag inden for permanente og ikke-permanente magneter. Vi kan derfor rådgive jer fra projektets begyndelse og tilbyde løsninger, som tager højde for jeres individuelle ønsker og behov.

Har I behov for yderligere oplysninger om de enkelte produkter, er I velkommen til at kontakte vores salgsafdeling.

Rigtig god fornøjelse.

### **Lars Kobberholm**

Adm. direktør, Larko Magnet International ApS

## MISSION & VÆRDIER

### Mission

Vores mission er at tilbyde løsninger, som højner kvaliteten af jeres arbejde og giver jer bedre resultater. Derudover er det essentielt for os at formidle produkter, som øger sikkerheden på jeres arbejdsplads takket være produkternes høje kvalitet og den professionelle rådgivning.

### Værdier

#### *Kompetencer & faglighed*

Vi følger nøje den seneste udvikling og sørger altid for, at vores faglighed er i højsædet, så vi kan tilbyde jer fremtidssikrede løsninger.

#### *Troværdighed*

Vores stærke ekspertise danner grobund for den troværdighed, som vi nyder godt af hos vores kunder. Vi skaber tryk omkring produktet, og vi forstår at lytte til jeres ønsker.

#### *Innovation*

Vi har stor fokus på innovation og nyskabelse, således at vi kan tilbyde jer skræddersyede løsninger, der imødekommer jeres behov. Takket være dygtige ingeniører og udenlandske samarbejdspartnere skaber vi sammen fremtidssikrede løsninger.



## INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Vi anser det internationale samarbejde for en nødvendighed for at kunne tilbyde jer som kunde den seneste viden og den bedste kvalitet.

Vi samarbejder derfor på tværs af grænserne i verden og takket være etablerede samarbejdsaftaler i Tyskland, Holland, Sverige og Asien finder I Larko blandt nogle af de største udbydere på det europæiske marked.

Med disse stærke og kompetente samarbejdspartnere udvikler vi sammen en unik faglig ekspertise, som vi bruger til både at skabe nye specielle magnetprodukter samt forbedre de eksisterende.

## MAGNETISKE SPÅNSAMLERE

Med disse uundværlige magnetiske spånsamlere kan man tiltrække alle spånerne i stedet for at puste dem væk.

Sørg for at fjerne problemet med spånerne i stedet for blot at flytte dem til et andet sted, og få sikret, at ingen får spånerne i øjnene.

Spåner trænger også ind i maskindele eller tilstopper fejekosten og forøger dermed arbejdstiden.

Den magnetiske spånsamler gør, at spånerne havner sikkert i affaldsbeholderen.

Hos Larko fører vi tre typer magnetiske spånsamlere:

### KLASSISK

Vnr. 36600

<b>Materiale</b>	- NdFeb/metal	<b>Overflade</b>	- Metal/gummi
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Diameter</b>	- 25 mm
<b>Længde</b>	- 485 mm		

Denne klassiske spånsamler er særdeles velegnet til hyppig rengøring af bore-, fræse- og drejemaskiner.

- Den tiltrækker spåner lige fra pulver til spiralspåner
- Spånsamleren anvendes ligesom en luftpumpe og kan betjenes med én hånd i vanskelige hjørner, da kolben bliver fastholdt i cylinderen ved hjælp af en lille magnet i håndtaget
- Magnetkraften er varig ved normal brug
- Ædelstålhus, gummigreb, NdFeb magnet
- Også velegnet til at fjerne småting af metal fra æsker og kasser



Vnr. 35305

### CYLINDERFORMET

<b>Materiale</b>	- Metal/plast	<b>Overflade</b>	- Metal/plast
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Diameter</b>	- 100
<b>Højde</b>	- 720 mm		

Denne cylinderformede spånsamler samler småting op såsom skruer, møtrikker, spændskiver, fjedre, søm, spåner osv.

- Da den kun tiltrækker ståledele, er det let at adskille uædle metaldele fra ståledele
- Spånsamleren er udstyret med en kraftig magnet, og kan let betjenes med én hånd
- Opsamlingshøjde 5 cm
- Solid industriudførelse i rød farve



## MAGNETISKE SPÅNSAMLERE

### METALHUS


Vnr. 35900-35920

<b>Materiale</b>	- Ferrit/metal		<b>Overflade</b>	- Metal/lakeret
<b>Temperatur</b>	- 40 °C.		<b>Styrke</b>	- Middel
<b>Længde</b>	- 80 - 215 mm		<b>Bredde</b>	- 80 - 110 mm

Det stabile metalhus på denne spånsamler sørger for at samle og flytte små genstande som skruer, møtrikker, spændskiver, fjedre, søm, spåner osv.

Med et håndtag føres magneten op og ned for at tiltrække metaldelene.

- I den nederste stilling tiltrækkes metaldelene, og i den øverste stilling slippes de løs igen - nemt og enkelt
- Denne spånsamler kan også bruges i væsker med lav dybde
- Produktet adskiller nemt jerngenstande fra andre metalgenstande, og den lader uædelt metal ligge tilbage
- Bærehåndtag i bøsninger



## TELESKOPSTÆNGER

En magnetisk teleskopstang er et redskab til at finde tabte skruer, spændskiver, møtrikker, nøgler osv.

Produktet har hjulpet rigtig mange i deres arbejde

og tager både hensyn til effektiviteten og ergonomien.

Hos Larko fører vi tre modeller inden for teleskopstænger:

### KLASSISK

Vnr. 35400-35430

<b>Materiale</b>	- Metal	<b>Overflade</b>	- NdFeb
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Diameter</b>	- 8 - 18 mm
<b>Længde</b>	- Op til 600 mm		

Denne klassiske teleskopstang fås i mange forskellige dimensioner.

- Der er mulighed for model med bøjeligt skaft eller lysdiode
- Teleskopstangen kommer ind i alle kroge og er et rigtig prisvenligt produkt
- Varenummer 35430 er med lysdiode



Vnr. 35398

### LANG STIFT

<b>Materiale</b>	- Metal	<b>Overflade</b>	- Metal/lakeret
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Styrke</b>	- Middel
<b>Længde</b>	- 630 mm		



Denne teleskopstang er udstyret med en lang stift og er et nemt og sjovt produkt.

- Fastholder metaldele op til 700 gram
- Teleskopstangen kan udvides - trækkes ud - hvorved produktet opnår en længde på 630 mm
- Glimrende produkt til dagligdagens gøremål - pas dog altid på bilnøgler og ure med digital/koder etc., da disse nemt kan aflades og derved ødelægges
- Produktet kan også bruges som pegepind
- Anvendes især af petanqueklubber til løft af kuglerne
- Kan anvendes som præsentabel og praktisk reklamegave

## TELESKOPSTÆNGER

## LANG MAGNETSTANG


Vnr. 35202

<b>Materiale</b>	- Ferrit	<b>Overflade</b>	- Aluminium
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Styrke</b>	- Middel
<b>Højde</b>	- 700 mm		

Med en længde på op til 114 cm er denne type teleskopstang den mest ergonomiske af dem alle, da man ikke behøver at bukke sig ned efter spånerne.

Teleskopet drejes blot efter behag, hvorefter teleskopstangen gør resten af arbejdet.

- Længden går fra 70 cm og kan drejes helt op til 114 cm alt efter behov
- Flot teleskop "aluminium" magnetstang med håndtag
- Magnethoved af materialet ferrit er placeret for enden af teleskopet og sikrer den gode holdekraft
- Metal smådele fjernes manuelt fra magnethovedet





## MAGNETKOSTE

Magnetkoste kan anvendes overalt, hvor metaldele som metalspånér, søm, skruer eller nåle udgør en fare for personer eller dæk.

Med magnetkosten sørges for den optimale sikkerhed for alle medarbejdere samtidig med, at den er effektiv

i brug.

Magnetkosten tiltrækker de enkelte metalpartikler, og disse frigives igen ved brug af udløserhåndtaget eller manuelt med en solid handske.

Hos Larko fører vi to typer magnetkoste:

### MANUEL KOST

Vnr. 36800 – 36820-E

<b>Materiale</b>	- Metal	<b>Overflade</b>	- Metal
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Styrke</b>	- Middel
<b>Bredde</b>	- 610 - 920 mm		

Disse manuelle koste er nemme at håndtere og ergonomisk gode takket være det lange greb. Vi fører tre forskellige typer, som kan ses nedenfor.

**Bemærk, at varenummer 36820 er med langt ergonomisk udløserhåndtag, så man ikke skal bukke sig. (billede 2)**

- Rigtig godt produkt til at undgå punktering af dæk
- Ergonomisk: den fine placering af udløserhåndtaget gør, at arbejdet ikke trætter
- Solid stabil industriudførelse
- Magnetkosten er specielt velegnet til brede gange, læsserampe, mindre p-arealer, genbrugspladser og værksteder etc.
- Der må påregnes 6-8 cm ekstra længde på hver side af kosten til montering af hjulene



Vnr. 36200

### KOST TIL TRUCK



<b>Materiale</b>	- Metal	<b>Overflade</b>	- Metal
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Styrke</b>	- Stærk
<b>Længde</b>	- 1240 mm		

Denne magnetkost til gaffeltruck er beregnet til fabrikshaller og større værksteder etc.

Med kosten kan gaffeltruckføreren køre regelmæssigt hen over de pågældende flader, så det undgås, at spånér, søm, nåle etc. tilstopper børsterne på fejmaskinerne.

- Rigtig godt produkt til at undgå punktering af dæk
- Kosten opsamler søm i en afstand af 5 cm over jorden
- Magnetkosten trækker metaldele ud af fuger og sprækker, som fejmaskinen må give op over for
- Metaldelene fjernes let ved løft af håndtaget i midten
- Magneten bevæger sig i et aluminiumskabinet med lukkede endestykker
- Overfladedelen er af zink og er belagt med terminalskruer
- Ingen magnetfeltssvækkelse i lang tid

Magnetkosten kan også erhverves i andre længder - spørg venligst i salgsafdelingen.



## MAGNETISMEMÅLERE

Larkos magnetismemålere er produkter af rigtig høj kvalitet.

polretning samt feltstyrkeniveau og er derfor gode produkter at have ved hånden.

De giver nøjagtige oplysninger omkring

Der kan vælges følgende magnetismemålere hos Larko:

### MAGNETISERINGSFOLIE

Vnr. 50600

**Materiale** - Folie/special | **Overflade** - Folie/special  
**Temperatur** - 40 °C

Magnetiseringsfolien er et spændende lille stykke folie, som viser polretningen i magneten.

- Et super enkelt produkt i visitkortformat, der viser denne vigtige viden
- Læg folie på magneten, og se polretningen ved at zonen mellem nord- og sydpolen bliver lys og selve polen bliver dunkel
- Kan også fås i lamineret udgave med logo - kontakt os venligst for pris på dette



Vnr. 50000

### POLMÅLER



**Temperatur** - 40 °C | **Længde** - 120 mm  
**Bredde** - 65 mm | **Højde** - 22 mm

Denne polmåler er udstyret med feltstyrkeindikator og giver en god retningslinje omkring magnetismen.

Dette specielle apparat bruges især til undersøgelse af polaritet og bestemmelse af feltstyrkeniveauet for magneter og magnetsystemer.

- Lille, flad målespids til lokalisering af magnetfeltet
- Giver rimelig pålidelig angivelse af polaritet ved hjælp af farvede lysdioder
- Hold "on" tasten nede og før spidsen af polmåleren til magneten, hvorefter lysdioderne viser nord- eller sydpol
- Midterste lysdioder viser feltstyrkeniveau
- Polmåleren er batteridrevet

Det skal bemærkes, at en 100 % nøjagtig angivelse af retningen vil kræve et andet forbedret produkt. Kontakt gerne salgsafdelingen for information.

### ELEKTRONISK POLFØLER

Vnr. 50500

**Temperatur** - 40 °C | **Farve** - Grå

Magnetisk elektronisk polføler, som på en enkelt og pålidelig måde angiver magnetens nord- og sydpol.

- Sydpol eller nordpol er ikke lige meget, da tiltrækning eller frastødning kan afhænge af det
- En opsamler får enten et positivt eller et negativt signal - skaf sikkerhed med denne polføler
- Før spidsen af polføleren hen til magneten - vinduet viser N for nordpol og S for sydpol
- Kræver hverken batteri eller strøm
- Let magnetprodukt til enhver lomme



## TIL POTTEMAGNETER

Disse produkter hører under Larkos tilbehørsserie til pottemagneterne.

Vi har medtaget de mest populære produkter, og herunder kan der ses de forskellige typer og dimensioner.

### PLASTKAPPER

Vnr. 21300-21370

<b>Materiale</b>	- Plast	<b>Overflade</b>	- Plast
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Diameter</b>	- Op til 104 mm
<b>Højde</b>	- 6 - 12 mm		

Disse plastkapper er til beskyttelse af pottemagneten. Flere kunder har gennem årene ytre ønsket om dette produkt.

- Kappen produceres både med og uden hul og er nem at håndtere
- Diameter 52 - 83 mm for hel plastkappe
- Diameter 52 -104 mm for plastkappe m/hul



Vnr. 21500-21550

### METALSKIVER

<b>Materiale</b>	- Metal	<b>Overflade</b>	- Zink/nikkel
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Diameter</b>	- 12 - 64 mm
<b>Højde</b>	- 1,5 - 3 mm		



Disse metalskiver til pottemagneter er udstyret med gennemboring og nedsænket skruehul.

- Et godt alternativ til øvrige former for metalskiver på markedet
- Metalskiverne produceres fortrinsvis i zink, men kan også rekvireres i nikkel-udgave

## MAGNETISKE MÅLEBÅND

Målebåndet er et essentielt værktøj, som skal fungere ordentligt hver gang, og som man altid gerne vil have lige ved hånden.

Larkos målebånd er gennemtænkte produkter, som tager højde for kundens behov.

Der kan vælges følgende målebånd:

### MÅLEBÅND I SLAGFAST HUS

Vnr. 50200

<b>Materiale</b>	- NdFeb/metal	<b>Overflade</b>	- Metal/nylon
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Styrke</b>	- Middel
<b>Længde</b>	- 5000 mm	<b>Bredde</b>	- 19 mm

Dette produkt er gennemtænkt til mindste detalje og har de funktioner, som der er brug for hver dag.

Dette professionelle målebånd er let at aflæse med sort skala på gul baggrund.

- Fem meter langt
- 10 cm intervaller med røde tal. Måleenheder er centimeter og "fod"
- Forstærket spids med to magneter
- Neonfarvet slagfast hus
- 19 mm båndbredde - holdes stift på mere end 2 meter
- Stopknap foroven og fornedet samt håndledsstrop
- Blød gribeflade med struktur
- Ergonomisk i udførelse - ligger behageligt i hånden

Model på 25 mm i bredden med magneter på siden kan også rekvireres. Spørg til varenr. 50201. Denne passer med den magnetiske målebåndsholder iht. varenr. 50610.





Vnr. 60602

### FLEX MÅLEBÅND

<b>Materiale</b>	- Ferrit-barium	<b>Overflade</b>	- PVC
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Styrke</b>	- Svag
<b>Længde</b>	- 1000 mm	<b>Bredde</b>	- 250 mm

Flex målebåndet er et kvalitetsprodukt, som er fleksibelt og kan måle i de skæve kroge omkring rør og på metaldele.

- Magnetbåndet kan let sættes fast og frigøres igen
- Én meter langt
- Den gule farve synliggør målebåndet, så det ikke tabes af syne selv ved de små kroge



## MAGNETISKE MÅLEBÅND

### MÅLEBÅNDSHOLDER

Vnr. 50600

<b>Materiale</b>	- NdFeb/plast	<b>Overflade</b>	- Metal/plast
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Styrke</b>	- Svag
<b>Længde</b>	- 90 mm	<b>Højde</b>	- 80 mm

Med denne magnetiske målebåndsholder kan man holde målebåndet fast til bæltet. Det sikrer, at målebåndet altid er lige ved hånden, mens der arbejdes.

- Målebåndsholderen sikrer et fast hold takket være 4 stk. stærke NdFeb magneter
- Hold den hen til stroppen for at fastgøre - tryk ned for at løsne
- To brede bælteclips
- Modhager sikrer, at målebåndsholderen ikke mistes
- Magneter med livslang holdekraft ved normal brug
- Spørg efter 25 mm magnet målebånd



## MAGNETPRODUKTER TIL VÆRKSTEDET

Disse gode kvalitetsprodukter er med til at lette hverdagen på værkstedet.

glæde for alle medarbejdere.

Produkterne sikrer større effektivitet, mindre spildtid og generel højere sikkerhed på arbejdspladsen til

Der kan vælges følgende produkter til værkstedet:

### AUTOTALHOLDER

Vnr. 39400

<b>Materiale</b>	- Plast/ferrit	<b>Overflade</b>	- Plast
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Styrke</b>	- Middel
<b>Højde</b>	- 115 mm		

Disse autotalholdere er meget efterspurgte produkter til bl.a. værksteder.

Talholdere afmærker køretøjer, containere osv., så de tydeligt ses. Uanset fra hvilken vinkel, man ser talholderen fra, er tallet på den farvestrålende kunststofholder altid tydelig.

- Autotalholderen er let at montere og fjerne igen
- Fås i farverne rød, orange, grøn, hvid, gul og blå
- Talholderen er udstyret med en 2,3 cm bred liste hele vejen rundt til påsætning af reklametekst
- Stærk og ridsefri magnetfod
- Det slagfaste kunststof sikrer lang levetid
- Regnvandet løber ud gennem et hul i bunden
- Leveres med tre vandfaste cifre
- Minimum 5 stk. ved bestilling - venligst angiv farve og cifre

Kontakt os venligst ved andre mængder end de angivne.



Vnr. 65400

### MAGNETTALLERKEN

<b>Materiale</b>	- Metal/ferrit	<b>Overflade</b>	- Poleret
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Styrke</b>	- Middel
<b>Diameter</b>	- 150 mm	<b>Højde</b>	- 40 mm



Magnettallerkenen er det perfekte redskab til at holde orden på søm, skruer og andre metalgenstande

- Magnettallerkenen kan sættes lodret og vandret, på kryds og tværs samt på hovedet
- Magneterne og underkanten er forsynet med kapper af blød gummi, så overfladen ikke ridses og skålen ikke rykker sig.
- Tallerkenen sættes fast på maskiner, metalskabe, værktøjsvogne, arbejdsborde, ståldøre, lagerreoler etc.



## MAGNETPRODUKTER TIL VÆRKSTEDET

## HÅNDELSHOLDER

Vnr. 65710

<b>Materiale</b>	- Metal/ferrit		<b>Overflade</b>	- Metal/ferrit
<b>Temperatur</b>	- 40 °C		<b>Styrke</b>	- Middel
<b>Højde</b>	- 32 mm		<b>Længde</b>	- 58 mm

Denne håndledsholder er en praktisk holder til småting såsom skruer, stifter og søm, som man ellers roder rundt efter i bukselommerne.

- Den sættes omkring håndledet
- Håndpuden er en rustfri stålplade i en meget robust kunststofskaal med velcroarmbånd


Ved ønske om magnetholder til at sætte fast på buksekanten, venligst ret henvendelse til salgsafdelingen



Vnr. 65800

## SAKS I MAGNETISK HYLSTER

<b>Materiale</b>	- Metal		<b>Overflade</b>	- Plast/metal
<b>Temperatur</b>	- 40 °C		<b>Styrke</b>	- Middel



Det magnetiske hylster sikrer, at saks aldrig bliver væk. Den første saks af denne slags har været på markedet i mange år og idéen er stadig den samme.

- En stærk gummibelagt magnet holder hylsteret fast på stedet
- Kan også anbringes med åbningen nedad
- Sort kvalitetssaks med ergonomisk greb
- Rustfri stål med hærdede skær og tandslibning

## MAGNETPRODUKTER TIL VÆRKSTEDET

## VINKELMÅLELOD

Vnr. 50300

<b>Materiale</b>	- Stål/NdFeb	<b>Overflade</b>	- Stål/NdFeb
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Styrke</b>	- Svag
<b>Højde</b>	- 93 mm	<b>Bredde</b>	- 79 mm

Med dette vinkelmålelod kan man måle eller indstille vinkler og vinkelforskelle på slibemaskinen, høvlebænken, ved montage, anlægsarbejde eller antenneindstilling, ved husbyggeri (tagrender, tagvinkel), ved rørlægning (hældning) osv.

Mulighederne er med andre ord mangfoldige.

- Vinkelmålelodet har 2 skalaer - et 2-grads for nem oversigt / og et 1-grads inddeling til præcisionsmåling
- Lod og viser er kugleindlejret og indkapslet i en glasklar væskedæmper
- ABS hus med låsbar stållineal på målefladen
- Kammer med skalaer kan drejes og stoppes i 0-stilling
- Loddet måler eller kontrollerer lodrette vinkler samt vinkelforskelle (vinkler mellem to skrå) pålideligt og reproducerbart
- Produktet hæfter sikkert på overfladen takket være et stærkt magnetsystem. Dette er især en fordel ved justering



Vnr. 36000

## BESKYTTELSESSKJOLD

<b>Materiale</b>	- Metal/aluminium	<b>Overflade</b>	- Metal/aluminium
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Længde</b>	- 200 mm
<b>Rækkevidde</b>	- 700 mm		

Beskyttelsesskjoldet med magnet er et yderst solidt sikkerhedsudstyr, som kan håndteres nemt og hurtigt.

Det monteres på få sekunder på enhver maskine og beskytter effektivt øjne, hud og lunger.

- Der er frit udsyn til skærestedet takket være det store beskyttelsesvindue
- Produktet yder beskyttelse mod metalspåner, kølevæske, støv samt andre små partikler
- Kraftigt magnetsystem
- Udløses fra hæftefladen med et håndtag
- Kan drejes og forskydes ved magneten
- Bøjelig stang
- Yderst solid værkstedsudførelse





## KABELHOLDERE

Der kan anvendes kabelholdere til flere typer af magneter – dog oftest pottemagneter.

Produktet bruges især til kabel- og rørmontage med magneten som det faste underlag.

Idéen med fastholdelse via en magnet er en forholdsvis ny metode, og hos Larko fører vi følgende modeller:

### TYPE 1 TIL POTTEMAGNETER

Vnr. 21401-21402

<b>Materiale</b>	- Kunststof		<b>Overflade</b>	- Kunststof
<b>Temperatur</b>	- 40 °C		<b>Længde</b>	- 15 - 23 mm
<b>Bredde</b>	- 10 - 16 mm		<b>Højde</b>	- 7 - 10 mm

Denne kabelholder bruges til flere typer af pottemagneter.

- Den er udarbejdet af kunststof og bruger magneten som det faste underlag
- Kabelholderen er sort og fås i 2 forskellige dimensioner



Vnr. 30872-30873

### TYPE 2

<b>Materiale</b>	- NdFeb/ferrit		<b>Overflade</b>	- Kunststof
<b>Temperatur</b>	- 50 °C		<b>Styrke</b>	- 100 N
<b>Længde</b>	- 34 mm		<b>Bredde</b>	- 29 mm

Disse firkantede kabelholdere fås i forskellige dimensioner og er produceret med brug af både NdFeb og ferrit magnet.

- Alle dimensionerne er produceret i enten hvidt eller sort kunststof
- Kabelholderne har forholdsvis stor holdekraft
- De fås med åben og lukket bøjle

Gennem årene er flere modeller udarbejdet i henhold til kundens ønsker, og vi fører derfor flere modeller udover dem, som er vist på billederne.

Spørg gerne i salgsafdelingen for yderligere information.



## MAGNETSKINNER

På opfordring fra vores kunder er metalskinner nu også er en del af varesortimentet hos Larko.

enten det drejer sig om værktøj, dokumenter eller køkkenknive.

Magnetskinne holder styr på tilbehøret, hvad

Vi fører følgende typer af magnetskinner:

### VÆRKTØJSSKINNE

Vnr. 65700

<b>Materiale</b>	- Ferrit/metal	<b>Overflade</b>	- Metal/lakeret
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Styrke</b>	- 13 kg.
<b>Længde</b>	- 505 mm		

Denne værktøjsskinne er for fagfolk, der gerne vil benytte sig af kvalitetsprodukter for at kunne holde orden i tingene.


Med den magnetiske værktøjsskinne slipper man for at lede efter værktøjet, og man øger de enkelte værktøjers levetid, når de ikke ligger på gulvet eller andre udsatte steder.



- Skinnen fastholder såvel let som tungt værktøj takket være den høje magnetstyrke
- Værktøjsskinne skåner værktøjet og giver bedre plads på arbejdsbordet

Vnr. 25500-25540


### METALLISTER



<b>Materiale</b>	- Metal	<b>Overflade</b>	- Metal/klæb
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Længde</b>	- 300 - 1000 mm
<b>Bredde</b>	- 40 - 80 mm		

Disse metallister af mere eksklusiv karakter kan påsættes på overflader, som ikke er magnetiske.

De kan monteres ved hjælp af skruer eller ved brug af modellen med klæb på bagsiden.



- Skinnerne fås i generelle standardmål
- De selvklæbende metallister er alle hvide og af høj kvalitet
- Metallisterne leveres med fire NdFeb magneter og et montagesæt pr. skinne
- Der er mulighed for at erhverve metalskinner i grå, hvid og sort

### DESIGN-MAGNETLISTE

Vnr. 31520-31530

<b>Materiale</b>	- Stål/NdFeb	<b>Overflade</b>	- Stål/NdFeb
<b>Temperatur</b>	- 40 °C	<b>Styrke</b>	- Middel
<b>Længde</b>	- 490 - 990 mm	<b>Højde</b>	- 50 mm

Denne design-magnetliste i børstet stål er et elegant og flot produkt til kunden, der forlanger lidt mere end de gængse, billige modeller.

- Selvklæbende magnetliste med et funktionelt og smagfuldt design
- Magnetlisten leveres med 4 sorte reklamemagneter

Ved ønske om andre magneter ret da venligst henvendelse til salgsafdelingen.

